

```

1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3
4  using namespace std;
5
6  int main (){
7      int n;
8      cout << "Quantidade de alunos:";
9      cin >> n;
10
11     vector <float> notas(n);
12     float soma = 0;
13     int aprovados = 0, abaixo = 0;
14
15     // Entrada e armazenamento
16     for (int i = 0; i < n; i++) {
17         cout << "Nota do aluno" << i + 1 << ":";
18     }
19
20     // Processamento
21     for (int i = 0; i < n; i++){
22         soma += notas[i];
23
24         if (notas[i] >= 6)
25             aprovados++;
26         else

```

```
27     abaixo++;
28 }
29
30 float media = soma / n;
31
32 // Saida
33 cout << "\nMedia da turma:" << media << endl;
34 cout << "Quantidade de aprovados:" << aprovados << endl;
35 cout << "Quantidade abaixo de 6,0:" << abaixo << endl;
36
37 return 0;
38 }
```

```

1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  #include <string>
4
5  using namespace std;
6
7  int main() {
8      vector <string> produtos (5);
9      vector <int> quantidade (5);
10     // Entrada de armazenamento
11     for (int i = 0; i < 5; i++) {
12         cout << "Nome do produto" << i + 1 << ":";
13         cin >> produtos[i];
14
15         cout << "Quantidade em estoque:";
16         cin >> quantidade[i];
17     }
18
19     // Saida dos produtos com estoque baixo
20     cout << "\nProdutos com estoque baixo:\n";
21
22     for (int i = 0; i < 5; i++) {
23         if (quantidade[i] < 5) {
24             cout << produtos[i] << "-"
25                 << quantidade[i] << "unidades" << endl;
26         }
27     }
28
29     return 0;
30 }

```

```

1  #include <iostream>
2  #include <list>
3  using namespace std;
4
5  int main () {
6      int n, idade;
7      list <int> passageiros;
8
9      cout << "Quantidade de passageiros:";
10     cin >> idade;
11
12     passageiros.push_back (idade);
13
14 }
15
16 int menores18 = 0;
17 int maiores60 = 0;
18
19 //Processamento
20 for (int idade: passageiros) {
21     if (idade < 18)
22         menores18++;
23
24     if (idade >= 60)
25         maiores60++;

```



```

26
27 // Saida
28 cout << "\nidades cadastradas:\n";
29
30 for (int idade: passageiros) {
31     cout << idade << " ";
32 }
33
34 cout << "\nQuantidade de passageiros:" << passageiros.size();
35 cout << "\nMenores de 18 anos:" << menores18;
36 cout << "\nPassageiros com 60 anos ou mais:" << maiores60 << endl;
37
38 return 0;
39 }

```

```
1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3
4  using namespace std;
5
6  int main() {
7      vector<float> temperatura(7);
8      float soma = 0;
9      float maior, menor;
10     int acimaMedia = 0;
11
12     //Entrada
13     for (int i = 0; i < 7; i++) {
14         cout << "Temperatura do dia" << i + 1 << ":";
15         cin >> temperatura[i];
16     }
17
18     //Inicialização
19     maior = temperatura[0];
20     menor = temperatura[0];
21
22     //Processamento
23     for (int i = 0; i < 7; i++){
24         soma += temperatura[i];
25
26         if (temperatura[i] > maior)
27             maior = temperatura[i];
28
29         if (temperatura[i] < menor)
30             menor = temperatura[i];
31     }
```

```
32
33     float media = soma / 7;
34
35     //Verifica temperaturas acima da media
36     for (int i = 0; i < 7; i++) {
37         if (temperatura[i] > media)
38             acimaMedia++;
39     }
40
41     //Saida
42     cout << "\nTemperaturas:";
43
44     cout << "\nMedia semanal:" << media;
45     cout << "\nMaior temperatura:" << maior;
46     cout << "\nMenor temperatura:" << menor;
47     cout << "\nDias acima da media:" << acimaMedia << endl;
48
49
50     return 0;
51 }
```

```

1  #include <iostream>
2  #include <list>
3  #include <string>
4
5  using namespace std;
6
7  int main (){
8      list <string> pedidos;
9      int opcao;
10
11     do{
12         cout << "\n===== MENU =====\n";
13         cout << "1- Adicionar pedido\n";
14         cout << "2- Mostrar pedidos\n";
15         cout << "3 - Mostrar quantidde de pedidos\n";
16         cout << "0 - Encerrar\n";
17         cout << "Escolha uma opcao:";
18         cin >> opcao;
19
20         if (opcao == 1) {
21             string produto;
22
23             cout << "Nome do produto";
24             cin >> produto;
25
26             pedidos.push_back(produto);
27
28             cout << "Pedido adicionando!\n";
29         }

```



```

22
23     cout << "Nome do produto";
24     cin >> produto;
25
26     pedidos.push_back(produto);
27
28     cout << "Pedido adicionando!\n";
29 }
30
31 else if (opcao == 2){
32     cout << "\nPedidos realizados:\n";
33
34     for (string pedido: pedidos){
35         }
36     }
37
38 else if (opcao == 3){
39     cout << "-" << pedido << endl;
40     << pedidos.size() << endl;
41 }
42
43 else if (opcao == 0){
44     cout << "\nPrograma encerrado.\n";
45 }
46 else{
47     cout << "\nOpcao invalida!\n";
48 }
49 } while (opcao != 0);
50
51 return 0;
52 }

```