Guia de uso do modelo LaTeX (PPGI/PPGP, UNINOVE)

Prof. Dr. Edson Melo de Souza

Outubro de 2026

Este modelo serve para os textos de **pré-qualificação, qualificação e defesa** de mestrado e doutorado. A formatação segue o *Manual de Orientação para Apresentação de Trabalhos Acadêmicos* do Sistema de Bibliotecas da UNINOVE e as normas ABNT nele adotadas. Margens, fontes, espaçamentos, títulos, listas, sumário e referências já estão configurados: o seu trabalho é escrever o conteúdo.

---

1. Primeiros passos

1. **Overleaf:** *New Project* > *Upload Project*, enviando o `.zip` sem descompactar. O compilador deve ser **pdfLaTeX** (padrão). **Computador local (VS Code):** é necessário ter TeX Live ou MiKTeX instalado e a extensão LaTeX Workshop. Compile o arquivo `main.tex`.
2. Abra `config/dados.tex` e preencha nome, título, etapa (`\Tipoexame`), titulação, orientação, ano de ingresso e linha de pesquisa. Esses dados são digitados **uma única vez**: o modelo os reutiliza na capa, na folha de rosto, na folha de aprovação, na legenda de revisores e nas propriedades do PDF.
3. Compile. O PDF já sai com capa, folha de rosto, listas e sumário corretos.

   Compile sempre o `main.tex`, nunca um capítulo isoladamente.

---

2. Onde fica cada coisa

Pasta ou arquivo	O que contém	Você edita?
`config/dados.tex`	Dados da capa e da folha de rosto	Sim
`pre-textuais/`	Resumo, abstract, listas, abreviaturas e símbolos, dedicatória, agradecimentos, epígrafe	Sim
`capitulos/`	Um arquivo por capítulo	Sim
`pos-textuais/referencias.bib`	Suas referências	Sim
`pos-textuais/declaracao-ia.tex`	Declaração de uso de IA generativa	Sim
`apendices/`	Documentos elaborados por você (questionários, roteiros, strings de busca)	Sim
`anexos/`	Documentos de terceiros (leis, normas, instrumentos de outros autores)	Sim
`figuras/`	Imagens (`.png`, `.jpg`, `.pdf`); diagramas em código em `figuras/tikz/`	Sim
`main.tex`	Ordem dos elementos e modo de compilação	Só o indicado neste guia
`config/preambulo.tex`	Pacotes adicionais, estilos e metadados do PDF	Somente com o orientador
`uninove-ppgi.cls`, `revisao.sty`, `config/*.bst`, `config/abnt-opcoes.bib`	Formatação ABNT	**Não**

Para compilar mais rápido enquanto escreve um capítulo, descomente em `main.tex` a linha `\includeonly{capitulos/03-metodologia}` (ajuste o nome). Volte a comentá-la antes de gerar a versão completa.

---

3. Etapa do trabalho

A etapa é definida em `config/dados.tex`:

```
\Tipoexame{Pré-Qualificação}   % Pré-Qualificação, Qualificação ou Defesa
```

O modelo se adapta sozinho:

	Pré-qualificação e qualificação	Defesa
Texto da folha de rosto	"Texto de Qualificação de Mestrado…"	"Dissertação apresentada…"
Capítulo 4	Resultados preliminares	Resultados e discussão
Capítulo 5	Planos para a continuidade do trabalho	Conclusão

Na **Defesa**, descomente também em `main.tex` a linha `\folhaaprovacao` e preencha a banca em `config/dados.tex` (`\MembroBanca` e `\DataAprovacao`). Para o orientador e o coorientador, basta usar `\MembroBanca{\orientador}{...}` e `\MembroBanca{\coorientador}{...}`: os nomes já informados são reaproveitados. Na versão final depositada, inclua a ficha catalográfica com `\fichacatalografica{...}`. Ela é elaborada pela biblioteca: solicite por **biblioteca10@uninove.br** com pelo menos 2 dias úteis de antecedência.

---

4. Modos de compilação: revisão e final

No início de `main.tex`:

```
\usepackage[revisao]{revisao}   % durante a orientação
\usepackage[final]{revisao}     % para enviar à banca ou depositar
```

Modo revisão (use durante toda a orientação):

- mostra as notas do orientador e da banca, as marcações de edição e as caixas cinza "Orientação ao aluno";
- abre o PDF com uma página listando todas as pendências e a página de cada uma;
- exibe no topo das páginas a versão, a data de compilação e o número de pendências;
- indica, após cada referência, as páginas em que ela é citada ("Citado na pág."). Referência sem essa indicação está na lista mas não foi citada no texto, e deve ser citada ou removida.

Modo final (somente para envio):

- remove notas, marcações, caixas de orientação e remissões;
- deixa todo o texto em preto, como exige o manual.

Antes de enviar, confira o log de compilação. Se aparecer um aviso do pacote `revisao` informando notas, pendências ou campos sem preenchimento, o texto **ainda não está pronto**.

---

5. Trabalhando com o orientador

O orientador comenta diretamente no código. Os comandos mais comuns:

O que aparece no PDF	Comando	O que fazer
Nota na margem ou caixa no texto	`\notaORIENTADOR{...}`, `\notaCoor{...}`, `\notaBanca{...}`	Resolver e **apagar** o comando

O que aparece no PDF	Comando	O que fazer
Texto azul sublinhado	`\inserir{...}`	Aceitar: manter só o texto, sem o comando
Texto vermelho tachado	`\remover{...}`	Aceitar: apagar o comando e o texto
Riscado seguido de sublinhado	`\substituir{antigo}{novo}`	Aceitar: deixar apenas o texto novo
Texto laranja com [?]	`\verificar{...}`	Conferir o dado ou a citação na fonte
Caixa amarela "Pendente"	`\pendente{...}`	Executar a tarefa e apagar o comando
Texto vermelho entre colchetes	`\preencher{...}`	Substituir pelo seu texto

Para responder a uma nota, escreva logo abaixo dela:

```
\notaAluno{Ajustei conforme sugerido; ver novo parágrafo da Seção 2.3.}
```

Cada nota tem duas formas: `\notaORIENTADOR{...}` aparece na margem (identificada como "Orient.", por falta de espaço) e `\notaORIENTADOR*{...}` aparece como caixa no corpo do texto. A cor identifica o revisor, e a legenda na página de pendências mostra o nome de cada um, lido de `config/dados.tex` (`\Orientador`, `\Coorientador` e `\Autor`). Textos antigos com `\notaEMS` continuam funcionando, como sinônimo de `\notaORIENTADOR`.

Não apague notas do orientador sem resolvê-las. O histórico do Overleaf (ou do Git) guarda tudo, mas a lista de pendências serve justamente para que nada se perca entre uma reunião e outra.

---

6. Escrevendo o texto

6.1 Títulos

Escreva os títulos de seção apenas com a primeira letra maiúscula: `\section{Problema de pesquisa}`. O modelo aplica sozinho a caixa alta nos títulos de capítulo e no sumário.

6.2 Citações (NBR 10520:2023)

Comando	Resultado
`\cite{chave}`	(Silva, 2024)
`\citeonline{chave}`	Silva (2024)
`\cite[p.~27]{chave}`	(Silva, 2024, p. 27)
`\citeonline[p.~27, tradução nossa]{chave}`	Silva (2024, p. 27, tradução nossa)
`\citeauthor{chave}`	Silva

- Citação direta de até três linhas: entre aspas duplas (``` ``texto'' ```), sempre com a página.
- Citação direta com mais de três linhas: ambiente `citacao`, sem aspas.
- Os comandos `\citep` e `\citet` **não existem** neste modelo.
- Com quatro ou mais autores, o modelo usa *et al.* automaticamente.

6.3 Referências

- Cadastre cada obra em `pos-textuais/referencias.bib`. Só aparecem nas Referências as obras citadas no texto.
- Prefira exportar as entradas do Zotero, Mendeley ou da própria base (Scopus, Web of Science) e **confira cada uma**: autores, título, periódico, volume, número, páginas e DOI.
- Não coloque títulos entre `\textbf{}`: o negrito é aplicado automaticamente ao elemento correto (título do livro ou do periódico).
- Para documentos online, informe `url` e `urlaccessdate` (data de acesso). Informe o `doi` sempre que existir.
- O arquivo traz algumas referências **fictícias**, marcadas no início, usadas apenas nos exemplos. Apague-as junto com os exemplos.

6.4 Figuras, quadros e tabelas

- **Figura:** imagens, gráficos, diagramas e fluxogramas. **Quadro:** informação textual organizada em linhas e colunas, com bordas. **Tabela:** dados numéricos, sem bordas laterais (padrão IBGE).
- Título **acima**, fonte **abaixo**. A fonte é obrigatória, mesmo para elaboração própria: `\fonte{Elaborado pelo autor (\ano).}` (use "Elaborada" para figura e tabela).
- Toda ilustração deve ser citada no texto antes de aparecer: `Figura~\ref{fig:rotulo}`, `Quadro~\ref{qua:rotulo}`, `Tabela~\ref{tab:rotulo}`.
- Use o ambiente `quadros` para quadros, e não `table`.
- Os capítulos 2 a 5 trazem exemplos de cada tipo, prontos para adaptar.

6.5 Equações

- **Fundamentação teórica:** equações que **definem** conceitos ou modelos da literatura, sempre com citação.
- **Metodologia:** equações que mostram **como o seu estudo** mede, estima ou decide (métricas, modelo a estimar, critérios).
- **Resultados:** equações com valores **estimados** por você.
- Cada equação aparece uma única vez; nos demais capítulos, remeta a ela com `Equação~\eqref{eq:rotulo}`.
- A equação faz parte da frase: termine com vírgula ou ponto e defina as variáveis logo depois ("em que…").
- Decimais com vírgula dentro de fórmulas: `0{,}5`.

Os capítulos 2 e 3 trazem exemplos completos.

6.6 Siglas e símbolos

- Na primeira ocorrência, escreva o nome por extenso seguido da sigla: "Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)". Depois, use apenas a sigla.
- Registre as siglas em `pre-textuais/abreviaturas.tex`, em **ordem alfabética**.
- Os símbolos matemáticos vão no mesmo arquivo, com o comando `\simbolo{...}{...}`, na **ordem em que aparecem no texto**.
- Cada símbolo deve ter um único significado em todo o trabalho.

6.7 Apêndices e anexos

- **Apêndice:** material elaborado por você. Comece o arquivo com `\apendice{Título}`.
- **Anexo:** material de terceiros. Comece com `\anexo{Título}`.
- As letras (A, B, C…) são atribuídas automaticamente. Inclua novos arquivos em `main.tex` com `\include{...}`.
- As expressões de busca da revisão de literatura ficam no Apêndice A, no formato que permite copiá-las do PDF e executá-las na base.

6.8 Declaração de uso de IA generativa

Preencha `pos-textuais/declaracao-ia.tex` indicando cada ferramenta usada (nome, versão, forma de acesso e período), o que foi feito com ela, em que partes do texto e como você verificou o resultado. Mantenha somente os itens que de fato se aplicam. Se nenhuma ferramenta foi usada, declare isso expressamente.

6.9 Propriedades do PDF (metadados)

O PDF gerado já traz, nas suas propriedades, título, autor, assunto e palavras-chave, preenchidos automaticamente:

Propriedade	Origem
Título	`\Titulo` em `config/dados.tex`
Autor e Criador	`\Autor` em `config/dados.tex`
Assunto	Etapa (`\Tipoexame`), programa e ano
Palavras-chave	`\PalavrasChave` em `pre-textuais/resumo.tex`

Não é preciso editar nada além desses campos. As palavras-chave entram no PDF a partir da segunda compilação, o que o Overleaf, o latexmk e o LaTeX Workshop fazem automaticamente. Para conferir, abra o PDF e use *Arquivo* > *Propriedades* (Ctrl+D). A aba *Detalhes* do Windows Explorer só exibe esses campos se houver um leitor como o Adobe Acrobat Reader instalado.

---

7. Elementos opcionais

Em `main.tex`, descomente as linhas correspondentes:

- `pre-textuais/dedicatoria.tex`: sem título, texto breve;
- `pre-textuais/agradecimentos.tex`: bolsistas devem seguir a redação exigida pela agência (CAPES: frase obrigatória com o Código de Financiamento 001);
- `pre-textuais/epigrafe.tex`: citação com autor, ano e página, que também deve constar nas Referências.

Cada arquivo traz instruções e um exemplo comentado.

---

8. Antes de enviar o texto

- ☐ `\Tipoexame` e dados de `config/dados.tex` corretos
- ☐ Nenhum `\preencher`, `\pendente` ou nota de revisão restante
- ☐ Caixas "Orientação ao aluno" e textos de instrução removidos
- ☐ Exemplos e referências fictícias apagados
- ☐ Todas as referências citadas no texto (verifique o "Citado na pág." no modo revisão)
- ☐ Todas as figuras, quadros, tabelas e equações citados no texto
- ☐ Siglas definidas na primeira ocorrência e registradas na lista
- ☐ Resumo e abstract com 150 a 500 palavras e 3 a 6 palavras-chave separadas por ponto e vírgula (sem as palavras-chave de exemplo)
- ☐ Propriedades do PDF (Ctrl+D) com título, autor e palavras-chave corretos
- ☐ Declaração de uso de IA preenchida
- ☐ Compilação em `[final]` sem avisos do pacote `revisao`

---

9. Problemas comuns

Sintoma	Causa provável
Citação aparece como **??** ou (chave)	A referência não existe no `.bib`, a chave está diferente, ou falta compilar novamente
Referência não aparece nas Referências	A obra não foi citada no texto
"Figura ??" no texto	Rótulo digitado errado ou documento compilado uma única vez
Número errado na remissão à figura	`\label` colocado antes do `\caption`
Erro *Undefined control sequence*	Comando digitado errado ou pacote não carregado
Erro *Missing $ inserted*	Símbolo matemático (_, ^, %, &) fora de `$...$`; no texto comum, use `\_`, `\%`, `\&`
Acentos estranhos no PDF	Arquivo salvo em codificação diferente de UTF-8
Palavras-chave vazias nas propriedades do PDF	Documento compilado uma única vez; compile novamente
Propriedades do PDF vazias na aba *Detalhes* do Windows	Limitação do Windows; confira no leitor de PDF (Ctrl+D)

No VS Code, os erros aparecem no painel *Problems*; no Overleaf, em *Logs and output files*. Leia sempre a **primeira** mensagem de erro: as seguintes costumam ser consequência dela.