


Construção de GUI

Considerações Iniciais

Interface


“ É a superfície de contato entre duas entidades (Homem/Computador)”




O aplicativo que possui uma boa interface é caracterizado por proporcionar uma **interação amigável (confortável)** entre Homem/Máquina.

Considerações Iniciais

Estrutura Padrão de uma Aplicação GUI





Recursos de Interface Básicos

- JLabel
- JTextField
- JButton
- JCheckBox
- JRadioButton
- JComboBox
- JList
- JScrollPane
- Icon


Exemplo

The image shows a Windows 'Imprimir' (Print) dialog box. The title bar is blue with the text 'Imprimir' and standard window controls. The main area is divided into several sections:


- Impressora:** A section containing printer details. It includes a dropdown menu for 'Nome:' showing 'HP DeskJet 680C Series v11.0', a 'Propriedades...' button, 'Status:' (Ociosa), 'Tipo:' (HP DeskJet 680C Series v11.0), 'Onde:' (LPT1:), and 'Comentário:' (HP DeskJet 680C Series v11.0). There is also a checkbox for 'Imprimir para arquivo'.
- Intervalo de páginas:** A section with three radio buttons: 'Todos' (selected), 'Página atual', and 'Seleção'. Below them is a text box for 'Páginas:'. A note says 'Separe com ponto-e-vírgula os números e/ou intervalos de páginas a serem impressos. Ex.: 1;3;5-12;4'.
- Cópias:** A section with a 'Número de cópias:' spinner set to 1, a 'Agrupar' checkbox (checked), and a visual representation of two sets of three overlapping pages labeled 1, 2, and 3.
- Bottom:** Two 'Imprimir:' dropdown menus. The first is set to 'Documento' and the second to 'Todas as páginas do intervalo'. At the bottom are buttons for 'Opções...', 'OK', and 'Cancelar'.

Construção de Gui - Exemplo

- **Estrutura do Projeto**





Construção de Gui - Exemplo



Construção de Gui - Exemplo

- Lay-out Gui








Construção de Gui - Exemplo

Recurso de Interface	Abreviação
JLabel	lbl
JTextField	txt
JButton	btn
JRadioButton	rdb
JCheckBox	chk
JComboBox	cmb
JList	lst

- **Implementação do botão Sair**




```
private void btnSairActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    dispose();  
}
```

Construção de Gui

```
private void btnMontarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    objRet = new Retangulo(txtUnidade.getText());  
    objRet.setAltura(Double.parseDouble(txtAltura.getText()));  
    objRet.setBase(Double.parseDouble(txtBase.getText()));  
    txtUnidade.setEnabled(false);  
    txtAltura.setEnabled(false);  
    txtBase.setEnabled(false);  
    btnMontar.setEnabled(false);  
    btnConsultar.setEnabled(true);  
}
```

Construção de Gui

```
private void btnConsultarActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {  
    lblArea.setText(String.valueOf(objRet.calcArea()) + " " +  
        objRet.getUnidadeMedida() + "²");  
    lblPerimetro.setText(String.valueOf(objRet.calcPerimetro()) + " " +  
        objRet.getUnidadeMedida());  
    lblDiagonal.setText(String.valueOf(objRet.calcDiagonal()) + " " +  
        objRet.getUnidadeMedida());  
    btnConsultar.setEnabled(false);  
}
```



Construção de Gui

A partir da classe `Circulo` definida no projeto do **prjCirculo** crie o projeto **prjExercGuiCirculo** que permitir instanciar um objeto da classe `Circulo` e fazer a consulta da área, do perímetro e do diâmetro. Para a construção da gui utilize o lay-out abaixo.