



**Faculdade de Design,
Tecnologia e Comunicação**
Universidade Europeia

Share IT

Aplicação móvel de arrendamento de dispositivos eletrónicos

Proposta Inicial do Projeto (v1)

Projeto Multidisciplinar · Licenciatura em Engenharia Informática

3.º semestre · 2026-2027

Universidade Europeia · IADE – Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação

Grupo g07

Augusto Mendes – 20252082

Bernardo Bravo – 20251740

Denzel Antunes – 20251702

Guilherme Rodrigues – 20252680

Repositório:

Lisboa

2026

1. Identificação

Campo	Informação
Universidade	Universidade Europeia
Faculdade	IADE – Faculdade de Design, Tecnologia e Comunicação
Curso / Semestre	Licenciatura em Engenharia Informática – 3.º semestre, 2026-2027
Projeto	Share It – aplicação móvel de arrendamento de dispositivos eletrónicos entre pessoas
Grupo	g07
Elementos	Augusto Mendes – 20252082 Bernardo Bravo – 20251740 Denzel Antunes – 20251702 Guilherme Rodrigues – 20252680
Repositório GitHub	
Entrega	1.ª entrega – Proposta inicial (g07-proposta-v1.pdf), 04.10.2026

2. Palavras-chave

Economia partilhada; arrendamento de dispositivos; aplicação móvel; Flutter; REST; MySQL; localização; QR Code; sustentabilidade.

3. Descrição da aplicação e do problema

Share IT é uma aplicação para telemóvel onde as pessoas alugam, por poucos dias, aparelhos eletrónicos que são de outros utilizadores: consolas (PS5), televisões, iPads, câmaras, projetores, colunas, entre outros. Quem tem um aparelho parado em casa pode ganhar algum dinheiro com ele. Quem precisa dele só por um fim de semana paga apenas esses dias.

Problema. Comprar um aparelho caro para usar poucas vezes (uma televisão para uma festa, um iPad para uma viagem, uma consola para experimentar um jogo) não compensa. Ao mesmo tempo, muitos aparelhos passam semanas parados. Hoje, estes empréstimos fazem-se em grupos de redes sociais ou em sites de anúncios gerais. Aí não há calendário de datas livres, não há garantia de que o aparelho volta, não fica registado em que estado estava e as pessoas não se conhecem.

Solução. Uma aplicação que junta tudo num só sítio: anúncios com fotografias e calendário, procura de aparelhos perto de nós num mapa, reserva com calendário, e entrega e devolução confirmadas com **QR Code** (um código que se lê com a câmara). Se houver tempo, acrescentamos pagamento simulado com caução (dinheiro guardado até o aparelho ser devolvido bem) e avaliações para criar confiança entre as pessoas.

4. Objetivos e motivação

4.1 Motivação

- Comprar menos aparelhos novos e usar mais tempo os que já existem (economia circular).
- Permitir que estudantes e jovens usem tecnologia cara sem a ter de comprar.
- Fazer um projeto que use o que o telemóvel tem de especial (localização, câmara, mapas), como pede o briefing.

Contexto. Em 2022, o mundo produziu 62 milhões de toneladas de lixo eletrónico, mais 82% do que em 2010. A previsão é chegar aos 82 milhões de toneladas em 2030. Só cerca de 22% foi reciclado de forma oficial (ITU e UNITAR, 2024). Se cada aparelho for usado por mais pessoas, são precisos menos aparelhos novos. O Share It aplica esta ideia aos aparelhos eletrónicos.

4.2 Objetivos

- Criar uma app em Flutter/Dart, organizada em MVC, ligada a um servidor Node.js (API REST) e a uma base de dados MySQL.
- Permitir publicar, procurar, reservar, levantar e devolver aparelhos.
- Criar confiança com QR Code e, se houver tempo, caução simulada e avaliações.

- Cumprir o RGPD (lei de proteção de dados) e usar só dados inventados durante o desenvolvimento.
- Usar Matemática Discreta (método de Monte Carlo e estatística) numa funcionalidade da app.
- Trabalhar em equipa, por etapas curtas, com GitHub, GitHub Projects e Figma.

5. Público-alvo

Segmento	Descrição	Necessidade principal
Arrendatários	Estudantes e jovens adultos (18–35), famílias, pequenos criadores de conteúdo	Usar um aparelho por pouco tempo sem o comprar
Proprietários	Pessoas com aparelhos pouco usados em casa	Ganhar dinheiro com aparelhos parados, em segurança
Eventos e viagens	Quem organiza uma festa, apresentação ou viagem	Ecrã, projetor ou tablet durante 1 a 3 dias

Personas provisórias: (1) *Lukati, 20 anos, estudante* – quer jogar PS5 num fim de semana com amigos; (2) *Miguel, 34 anos, funcionário de escritório* – tem uma televisão 4K e um iPad parados e quer ganhar algum dinheiro extra. As versões finais serão confirmadas na 2.ª entrega.

6. Pesquisa de mercado

Comparação com aplicações e sites parecidos, e se funcionam em Portugal.

Solução	Modelo	Em Portugal?	Limitações face ao Share It
Grover	Empresa que aluga tecnologia por mensalidade (de 1 a mais de 24 meses)	Não (entrega na Alemanha, Áustria, Espanha continental e Países Baixos)	Só aluga o stock da empresa; contratos mensais; não há aluguer entre pessoas
Hygglo (antigo Fat Llama)	Site e app de aluguer de objetos entre pessoas; o Fat Llama passou a Hygglo a 24.11.2025	Não (Suécia, Noruega, Dinamarca, Finlândia, Reino Unido, EUA e Canadá)	Serve todo o tipo de objetos; pouco foco em tecnologia; não está disponível em Portugal
Shar	App portuguesa de aluguer entre pessoas, com caução e entrega combinada ou por DPD (Android e iOS)	Sim	Generalista (roupa, ferramentas, desporto, eletrónica, etc.); o Share It foca-se só em aparelhos eletrónicos
Alluga	Plataforma portuguesa de aluguer de objetos entre vizinhos (ferramentas, câmaras, instrumentos)	Sim	Generalista; não é feita só para aparelhos eletrónicos
OLX / Custojusto	Anúncios de compra e venda	Sim	Não tem calendário, caução, reservas nem confirmação da entrega
Grupos de redes sociais	Empréstimos combinados entre conhecidos	Sim	Sem garantias nem avaliações; difícil de organizar

Diferenciação. O Share It é só para aparelhos eletrónicos, procura por proximidade no mapa, reserva por calendário e confirma a entrega e a devolução com QR Code, registando o estado do aparelho. Nas aplicações que funcionam em Portugal, o mais parecido é a Shar, que é generalista.

7. Guiões de teste e casos de utilização

7.1 Caso de utilização core – UC1: Alugar um aparelho

Ator: Arrendatário. **Pré-condição:** sessão iniciada.

1. O utilizador abre o mapa e vê os aparelhos disponíveis perto de si.
2. Filtra por categoria “Consolas” e escolhe uma PS5.
3. Vê as fotografias, a descrição e o preço por dia.
4. Escolhe as datas no calendário (só aparecem as datas livres).
5. Confirma o pedido e o proprietário aceita a reserva.

6. No levantamento, mostra o QR Code da reserva; o proprietário lê-o e escreve em que estado está o aparelho.

Resultado: reserva ativa e aparelho entregue, com o estado registado. **Extras (se houver tempo):** pagamento simulado com caução e notificação quando o proprietário aceita.

7.2 UC2: Publicar um aparelho para alugar

Ator: Proprietário. **Pré-condição:** sessão iniciada.

1. Toca em “Adicionar aparelho”.
2. Escolhe a categoria e preenche marca, modelo, descrição e estado.
3. Tira ou carrega fotografias com a câmara do telemóvel.
4. Define o preço por dia e as datas em que o aparelho está livre.
5. Marca no mapa onde se pode levantar o aparelho (localização aproximada, para proteger a privacidade) e publica o anúncio.

Resultado: o anúncio aparece na lista “Os meus aparelhos”.

7.3 UC3: Devolver o aparelho

Ator: Arrendatário e Proprietário. **Pré-condição:** reserva ativa.

1. No fim do período, o arrendatário abre a reserva e toca em “Devolver”.
2. A app mostra o QR Code de devolução da reserva (gerado pelo servidor).
3. O proprietário lê o QR Code, confere o estado do aparelho e escreve-o (se houver danos, regista-o por escrito).
4. A reserva passa a “concluída”.

Extras (se houver tempo): libertar ou reter a caução e avaliar a experiência (1 a 5 e comentário).

8. Solução a implementar

8.1 Descrição genérica

A aplicação tem três partes: a **app** no telemóvel (Flutter), o **servidor** (Node.js com API REST) e a **base de dados** (MySQL). A app pede informação ao servidor e o servidor vai buscá-la à base de dados.

O código é dividido em partes com funções diferentes, seguindo o padrão MVC, na app e no servidor. Na app: os *Models* são os dados (por exemplo, um aparelho), as *Views* são os ecrãs e os *Controllers* ligam os ecrãs aos dados e falam com o servidor. No servidor: os *Models* falam com a base de dados, os *Controllers* tratam os pedidos que chegam e as rotas indicam os endereços da API.

8.2 Funcionalidades principais

Essenciais:

- Registo, login e perfil, com opção de apagar a conta (só os dados necessários, com consentimento RGPD).
- Publicar e gerir aparelhos (criar, ver, editar e apagar, com fotografias).
- Procurar por texto, categoria e distância; ver os aparelhos no mapa.
- Reservas com calendário: o proprietário aceita ou recusa e o arrendatário pode cancelar (estados: pendente, aceite, ativa, concluída, cancelada).
- Entrega e devolução com QR Code validado pelo servidor, escrevendo o estado do aparelho.
- Matemática Discreta: sugerir um preço por dia com Monte Carlo e estatística simples (média, mediana e desvio padrão) sobre os preços da mesma categoria (a confirmar com os docentes; ver 8.3).

8.3 Enquadramento nas unidades curriculares

Unidade curricular	Docente(s)	Contributo no Share It
Programação de Dispositivos Móveis	João Monge	App em Flutter/Dart, servidor Node.js (REST), ligação à base de dados, Git e documentação da API
Bases de Dados	Miguel Boavida	Modelo ER em MySQL; ficheiros create.sql, populate.sql e queries.sql; dicionário e guia de dados
Interfaces e Usabilidade	Paula Neves	Perguntar aos utilizadores, personas, mockups no Figma e testes de usabilidade
Redes e Comunicação de Dados	Nathan Campos; Pedro Rosa	Comunicação entre app e servidor, HTTPS, login seguro e validação dos tokens do QR Code no servidor
Matemática Discreta	André Torcato; Ricardo Sousa	Método de Monte Carlo (simulações com números aleatórios) para sugerir um preço por dia a partir dos preços de aparelhos da mesma categoria; estatística simples (média, mediana, desvio padrão). Proposta provisória, a confirmar com os docentes.
Projeto Mobile	Fabio Guilherme	Organização do trabalho, GitHub Projects, relatórios, apresentações, poster e vídeo

8.4 Requisitos funcionais (RF) e não funcionais (RNF)

ID	Requisito
Requisitos funcionais essenciais	
RF01	O utilizador pode registar-se, iniciar e terminar sessão.
RF02	O utilizador pode ver e editar o perfil e apagar a conta.
RF03	O proprietário pode criar, editar e apagar aparelhos, com fotografias.
RF04	O utilizador pode procurar por texto e categoria, filtrar por distância e ver os aparelhos no mapa.
RF05	Quem aluga pode reservar um aparelho para datas livres.
RF06	O proprietário pode aceitar ou recusar reservas; o arrendatário pode cancelar antes do levantamento.
RF07	A entrega e a devolução são confirmadas com QR Code e o estado do aparelho fica escrito.
RF08	A app sugere um preço por dia (Monte Carlo e estatística simples).
Requisitos não funcionais	
RNF01	A app funciona em Android e iOS (Flutter).
RNF02	Comunicação por HTTPS; palavras-passe guardadas de forma segura; login seguro.
RNF03	Cumprir o RGPD; usar só dados inventados no desenvolvimento.
RNF04	O servidor responde em menos de 2 segundos em condições normais.
RNF05	Interface simples e coerente, seguindo regras de boa usabilidade.

8.5 Modelo do domínio (provisório)




Figura 1 – Modelo do domínio. Se houver tempo para os extras, acrescentam-se Pagamento, Avaliação e Notificação.

Entidade	Atributos principais	Relações
Utilizador	id, nome, email, palavra_passe_hash, localização aproximada	tem Dispositivos; faz Reservas
Categoria	id, nome	agrupa Dispositivos
Dispositivo	id, marca, modelo, descrição, estado, preço_dia, localização_aproximada, morada_levantamento	pertence a Utilizador e Categoria; tem Fotografias e Disponibilidades
Fotografia	id, url, ordem	pertence a Dispositivo
Disponibilidade	id, data_inicio, data_fim	associada a Dispositivo
Reserva	id, data_inicio, data_fim, preço_total, estado, token_levantamento, token_devolução, estado_ao_levantar, estado_ao_devolver	liga Utilizador (arrendatário) a Dispositivo

8.6 Arquitetura da solução (provisória)




Figura 2 – Arquitetura em três camadas.

A app Flutter pede e envia informação à API REST por HTTPS. A API, feita em Node.js com MVC, verifica os pedidos, aplica as regras e lê ou guarda dados na base de dados MySQL. As fotografias são guardadas no servidor. Cada reserva tem dois tokens aleatórios gerados pelo servidor (levantamento e devolução). A app mostra o token como QR Code; a outra pessoa lê-o e a app envia-o à API, que valida se pertence àquela reserva. Assim o QR Code não pode ser inventado.

8.7 Tecnologias

Camada	Tecnologia
Aplicação móvel	Flutter e Dart; Android Studio ou VS Code; plugins para mapas, câmara, leitura de QR Code e notificações
Servidor	Node.js, API REST, MVC, login seguro
Base de dados	MySQL (base de dados relacional)
Gestão e design	Git/GitHub, GitHub Projects, Figma

8.8 Requisitos técnicos móveis

- Localização (GPS) e mapas para procurar aparelhos por distância.
- Câmara para tirar fotografias dos aparelhos e ler QR Codes.
- Notificações no telemóvel sobre reservas e devoluções (extra, se houver tempo).

8.9 RGPD

Pedimos só os dados necessários (nome, email e localização aproximada). O utilizador aceita o tratamento de dados no registo e pode apagar a conta e os dados (RF02). A morada exata de levantamento do aparelho só é enviada pela API ao arrendatário depois de a reserva estar aceite. As palavras-passe são guardadas apenas como hash (por exemplo, bcrypt), nunca em texto simples. No desenvolvimento usamos apenas dados inventados.

8.10 Mockups e interfaces

Os mockups (desenhos dos ecrãs) são feitos no Figma, a partir dos casos de utilização UC1 a UC3 (ver Anexo A). Ligação para o projeto Figma: <https://www.figma.com/design/UfhkEFMtLLWcQRDhwDdaOt/PBL?node-id=0-1&t=QYVJBWqZOaPhtSc-1>

Nos ecrãs do Anexo A, a avaliação e o pagamento simulado são extras (ver 8.2). Faltam os ecrãs de login, “Os meus aparelhos” e pedidos recebidos, que serão acrescentados até à 2.ª entrega.

9. Planeamento e calendarização

9.1 Gráfico de Gantt

Tarefa / Semana	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Entregas				E1					E2					E3
Ideação e validação com docentes														
Proposta e pesquisa de mercado														
Mockups (Figma) e guiões														
Modelo ER, create/populate.sql														
API REST Node.js														
App Flutter – protótipo alfa														
Documentação REST e dicionário														
Matemática Discreta (Monte Carlo)														
Reservas, QR Code, mapas (e extras)														
Testes de usabilidade e correções														
Relatório final, poster, vídeo														

Semanas 1–14 (início a 07.09.2026). **E1**, **E2** e **E3** assinalam as entregas das semanas 4 (02.10.2026), 9 (06.11.2026) e 14 (11.12.2026); a linha vertical grossa marca o fim de cada entrega.

E2 (06.11.2026): servidor funcional, base de dados, app a consumir serviços (login, aparelhos, pesquisa), create.sql, populate.sql e queries.sql, documentação REST v1, dicionário e guia de dados, BD Report, esboço do diagrama de classes, personas e guiões finais, memória e arquivo documental atualizados.

E3 (11.12.2026): reservas, QR Code, mapas e sugestão de preço a funcionar; extras se houver tempo; manual do utilizador, poster, vídeo (3 min), slides (máx. 8) e app instalada no telemóvel.

9.2 Distribuição de tarefas

Área	Responsável	Apoio
Gestão e documentação (GitHub Projects, relatórios, apresentações)	Bernardo Bravo	Denzel Antunes
Design e usabilidade (Figma, personas, testes)	Denzel Antunes	Guilherme Rodrigues
Base de dados (modelo ER, SQL)	Guilherme Rodrigues	Augusto Mendes
Backend/API (Node.js, documentação REST)	Bernardo Bravo	Guilherme Rodrigues
App móvel (Flutter): estrutura, login, reservas e QR Code	Augusto Mendes	Bernardo Bravo
App móvel (Flutter): mapa, pesquisa e ecrã de publicar aparelho	Denzel Antunes	Augusto Mendes
Matemática Discreta (Monte Carlo, estatística)	Guilherme Rodrigues	Denzel Antunes

Cada tarefa será registada no GitHub Projects com responsável e estado.

9.3 Project Charter

Objetivo	Entregar a app Share It a funcionar no telemóvel na 3.ª entrega (11.12.2026).
Âmbito	App, servidor (API REST), base de dados e documentação. Extras só se houver tempo: avaliações, notificações e pagamento simulado com caução. Fora do projeto: pagamentos reais. O repositório segue a estrutura de pastas do arquivo documental pedida no briefing (00_Identificacao a 07_Autorizacoes) e o README liga à pasta Documentos.
Marcos	E1: 02.10.2026 (proposta); E2: 06.11.2026 (protótipo alfa); E3: 11.12.2026 (versão final, poster e vídeo). A apresentação é na semana seguinte a cada entrega.
Riscos e o que fazemos	Riscos: atraso a ligar a app ao servidor; QR Code e mapas difíceis; falta de tempo; para testar em iOS é preciso um Mac. O que fazemos: entregar um pouco todas as semanas, fazer primeiro o essencial e testar principalmente em Android.

9.4 WBS

Pacote de trabalho	O que inclui
1 Gestão e documentação	Relatórios, GitHub e GitHub Projects, arquivo documental
2 Design e usabilidade	Personas, mockups no Figma e testes de usabilidade
3 Base de dados	Modelo ER e ficheiros SQL (create, populate, queries)
4 Servidor (API)	A parte que liga a app à base de dados, e a sua documentação
5 App móvel	Os ecrãs e as funções da app em Flutter
6 Matemática Discreta	Monte Carlo e estatística simples
7 Testes	Testar a API e a app e corrigir erros
8 Apresentação final	Poster, vídeo, slides, manual do utilizador

10. Conclusão

O Share IT responde a um problema real: comprar aparelhos caros que só se usam de vez em quando. O projeto junta as várias unidades curriculares do semestre e usa funções do telemóvel como localização, câmara e mapas. Até à 2.ª entrega (06.11.2026) queremos ter uma primeira versão da app, com servidor e base de dados a funcionar. Até à 3.ª, queremos a versão final, com manual do utilizador, poster e vídeo.

Objetivos a atingir: UC1 a UC3 a funcionar; documentação da API, dicionário e guia de dados; testes de usabilidade; app instalada no telemóvel na apresentação final.

11. Bibliografia

- Documentação oficial: Flutter (<https://docs.flutter.dev>) ; Dart (<https://dart.dev/guides>) ; Node.js (<https://nodejs.org>) ; MySQL 8.0 (<https://dev.mysql.com/doc>).
- Bocoup. Documenting your API. <https://bocoup.com/blog/documenting-your-api>
- Nielsen, J. (1994). 10 Usability Heuristics for User Interface Design. Nielsen Norman Group. <https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/>
- Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD), Parlamento Europeu e Conselho. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj>
- Concorrentes analisados: Grover (<https://www.grover.com/de-en>) ; Alluga (<https://www.alluga.pt>) ; OLX Portugal (<https://www.olx.pt>) ; CustoJusto (<https://www.custojusto.pt>).
- Hygglo (2025). Fat Llama will become Hygglo on Nov 24th. <https://blog.hygglo.com/2025/10/02/fat-llama-will-become-hygglo-on-nov-24th-why-when-and-what/>
- Tek Notícias (2025). Nova app Shar quer “mudar o jogo” do aluguer de artigos. <https://tek.sapo.pt/mobile/apps/artigos/nova-app-shar-quer-mudar-o-jogo-do-aluguer-de-artigos-em-nome-do-consumo-sustentavel/>
- ITU; UNITAR (2024). Global E-waste Monitor 2024. <https://unitar.org/about/news-stories/press/global-e-waste-monitor-2024-electronic-waste-rising-five-times-faster-documented-e-waste-recycling>

Ligações consultadas em 03.10.2026

Anexo A – Mockups e interfaces (Figma)

Ecrãs principais dos casos de utilização UC1 a UC3. Ligação para o Figma: ver secção 8.10




Figura A1 – Mapa e pesquisa (UC1)




Figura A2 – Detalhe do aparelho e calendário (UC1)



Figura A3 – Reserva (UC1)



Figura A4 – QR Code de levantamento/devolução (UC1, UC3)



Figura A5 – Publicar aparelho (UC2)



Figura A6 – Devolução (UC3)