


Tag <audio>

1. Crie um arquivo **.html vazio** e salve-o em seu computador. Faça o download de um arquivo de áudio gratuito e salve-o na mesma pasta em que se encontra o HTML.



Dica!

Há muitas bibliotecas de áudio e efeitos sonoros gratuitas, pesquise!



2. Copie o código a seguir, cole-o dentro de seu arquivo audio.html e salve.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-br">
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Meu primeiro site</title>
  </head>
  <body>
    <audio controls autoplay muted played>
      <source src="audio.mp3" type="audio/mpeg">
    </audio>
  </body>
</html>
```

Saiba mais


Conheça os atributos usados com a tag <audio>.

- **Controls:** permite ao usuário controlar a reprodução do áudio, podendo iniciar, pausar e controlar o volume.
- **Autoplay:** o áudio irá iniciar automaticamente assim que a página for carregada. Pode não funcionar em alguns navegadores.
- **Muted:** o áudio será silenciado.
- **Played:** atributo que indica o tempo em que o áudio foi reproduzido.

O atributo src da tag <source> chama o endereço do áudio, que pode ser local (como no exemplo dado) ou uma URL.



3. Abra o arquivo em seu navegador para conferir a renderização.



Dica!

Teste o funcionamento dos atributos da tag `<audio>` no seu arquivo `audio.html`. Basta apagar um deles, salvar e abrir o arquivo novamente no navegador ou atualizar a página.

