



NadieMeLlamaGallina.com

Porque Yo Lo Reparo

Manual paso a paso: de Samsung Galaxy A3 (2017) Carcasa interna con altavoz

Para este manual necesitarás las siguientes herramientas y componentes que puedes adquirir en nuestra tienda on-line Impextrom.com
Haz click encima de una herramienta para ir a la página web.



Carcasa central con altavoz para Samsung Galaxy A3 (2017), A320F

1,61 €



Conjunto de 5 púas metálicas para apertura de dispositivos,

2,96 €



Tapete térmico de apertura mediante calor para pantalla de tablets y

64,93 €



Espátula de desmontaje móviles y Smartphone

2,62 €



Herramienta de apertura Smartphone, móvil, tablet,

2,14 €



Kit de herramientas JM-8142 con destornillador profesional y 24

9,84 €



Púa especial SAT 0,70mm PET politereftalato de etileno de alta fricción

0,56 €



Herramienta de apertura smartphones y tablets Regen-i RG-

11,82 €

Paso 1 - Retirar tapa trasera

Empezamos calentando la tapa trasera para ablandar el pegamento y así facilitar el proceso. Una vez caliente, deslizaremos una herramienta de apertura entre esta y el marco hasta despegarla.





Paso 2 - Retirar carcasa intermedia

Retiramos los cinco tornillos Phillips (PH#00) que la sujetan al chasis y retiramos el módulo superior de antena y la carcasa interna con antena NFC.





Paso 3 - Carcasa interna con altavoz

Ya solo queda despegar la antena de la carcasa.



