EduCheck AI

Rapport de correction automatique

RAPPORT OFFICIEL

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Copie ID	**Étudiant**	**Examen**	**Matière**
#203	soukaina	1. Quelle est la différen	Général
Date de soumission	**Date du rapport**	**Statut**	
16/06/2026 00:45	15/06/2026 23:46	publié	

Description Général — 1. Quelle est la différence entre une clé primaire et une cl...

NOTE FINALE

5.00 / 10.0 (50.0%) **PASSABLE**

■ COMPARAISON AVEC LA CLASSE

Moyenne de la classe	Votre note	Écart
5.0/10.0	5.0/10.0	+0.0 pts

■ STATISTIQUES DES RÉPONSES

✓ Correctes	■ Partielles	✗ Incorrectes
1	2	2

■ TAUX DE RÉUSSITE

20.0% de réussite

DÉTAIL DES QUESTIONS

N°	Question	Points	Score	Statut
1	Quelle est la différence entre une clé primaire et une clé é...	2.0	1.5	■ Partiel
2	À quoi sert GitHub ?	2.0	0.0	✗ Incorrect
3	Quelle est la différence entre == et === en JavaScript ?	2.0	2.0	✓ Correct
4	Qu'est-ce qu'une API REST ?	2.0	0.0	✗ Incorrect
5	Quelle est la différence entre React et Angular ?	2.0	1.5	■ Partiel

RÉPONSES ET FEEDBACK

Question 1

OUVERTE

Quelle est la différence entre une clé primaire et une clé étrangère dans une base de données ?

Points : 1.5 / 2.0

Réponse de l'étudiant :

Une clé primaire identifie de manière unique chaque enregistrement d'une table, tandis qu'une clé étrangère permet de créer une relation avec une autre table.

Feedback pédagogique :

Votre réponse est globalement correcte. Vous avez bien identifié que la clé primaire sert à identifier de manière unique chaque enregistrement dans une table et que la clé étrangère permet d'établir une relation avec une autre table. Cependant, pour une réponse parfaite, il aurait été utile de préciser que la clé primaire ne peut pas contenir de valeurs nulles et que les clés étrangères peuvent avoir des valeurs nulles. De plus, mentionner que les clés étrangères sont utilisées pour maintenir la cohérence des données entre les tables aurait été un plus.

Question 2

OUVERTE

À quoi sert GitHub ?

Points : 0.0 / 2.0

Réponse de l'étudiant :

GitHub est un logiciel installé sur l'ordinateur qui sert uniquement à compiler des programmes Java.

Feedback pédagogique :

La réponse fournie est totalement incorrecte. GitHub n'est pas un logiciel installé sur l'ordinateur pour compiler des programmes Java. GitHub est en réalité une plateforme en ligne qui permet de gérer et de partager des projets logiciels en utilisant Git, un système de contrôle de version. Il sert à héberger et à partager des codes source, à collaborer sur des projets de développement logiciel et à suivre les modifications apportées aux codes.

Question 3

OUVERTE

Quelle est la différence entre == et === en JavaScript ?

Points : 2.0 / 2.0

Réponse de l'étudiant :

== compare les valeurs avec conversion de type possible, tandis que === compare les valeurs et les types sans conversion.

Feedback pédagogique :

Votre réponse est parfaite et complète. Vous avez bien compris la différence entre les opérateurs == et === en JavaScript. L'opérateur == (égal) vérifie si les valeurs sont égales en effectuant une conversion de type si nécessaire, tandis que l'opérateur === (strictement égal) vérifie si les valeurs et les types sont identiques sans effectuer de conversion. Votre explication est claire et précise.

Question 4

OUVERTE

Qu'est-ce qu'une API REST ?

Points : 0.0 / 2.0

Réponse de l'étudiant :

Une API REST est une base de données utilisée pour stocker les fichiers multimédias.

Feedback pédagogique :

La réponse fournie ne correspond pas à la définition d'une API REST. Une API REST (Representational State of Resource) est un style d'architecture pour concevoir des services web qui interagissent avec les clients. Elle utilise des requêtes HTTP pour manipuler des ressources sur le serveur. La description fournie, assimilant une API REST à une base de données pour stocker des fichiers multimédias, est incorrecte et ne reflète pas les principes fondamentaux des APIs REST.

Question 5

OUVERTE

Quelle est la différence entre React et Angular ?

Points : 1.5 / 2.0

Réponse de l'étudiant :

React est une bibliothèque JavaScript pour créer des interfaces utilisateur, tandis qu'Angular est un framework complet.

Feedback pédagogique :

Votre réponse est globalement correcte. Vous avez bien identifié que React est une bibliothèque JavaScript pour créer des interfaces utilisateur et qu'Angular est un framework complet. Cependant, pour obtenir la totalité des points, il aurait été apprécié de fournir plus de détails sur les différences clés entre les deux, comme leurs approches, leurs architectures et leurs cas d'utilisation. Néanmoins, votre réponse montre une bonne compréhension des concepts de base.

RECOMMANDATIONS

Pour améliorer votre note :

- Approfondir les points qui ont posé problème
- Continuer à s'entraîner sur les exercices similaires
- 4 question(s) ouverte(s) non réussie(s) → travailler la rédaction