

COVID-19 MÉXICO

Comunicado Técnico Diario

FASE 3 Miércoles 2 septiembre, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



Avance de estrategia

Fase 3

Septiembre, 2020

95
Nueva
Normalidad

187
Conferencias
vespertinas

Marzo

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

Abril

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

Mayo

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Junio

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
5	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

Julio

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

Agosto

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
30	31	1		 3	 4	 5
 6	 7	 8	 9	 10	 11	 12
 13	 14	 15	 16	 17	 18	 19
 20	 21	 22	 23	 24	 25	 26
 27	 28	 29	 30	1	2	3

Información diaria

FASE 3 Miércoles 2 septiembre, 2020


SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19 México: casos positivos, sospechosos y negativos

Escenario nacional



683,438

Negativos

81,775

Sospechosos

610,957

Casos
confirmados

65,816

Defunciones
confirmadas

Fase 3

2 septiembre, 2020

1,376,170

Personas
estudiadas

44%


Positividad
SE 34



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COVID-19 México: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana

Escenario nacional



424,990

Recuperados

67,574

Defunciones
estimadas

Fase 3

2 septiembre, 2020

643,906

Casos
estimados


40,599 (6%)

Casos activos
estimados

COVID-19 México: Disponibilidad camas hospitalización general

Fase 3

2 septiembre, 2020




FUENTE: RED IRAG, acumulado del 01 Septiembre, 2020. - SSA/SPPS/DGTI/SERVICIOS DE SALUD ESTATALES

COVID-19 México: Disponibilidad camas con ventilador

Fase 3

2 septiembre, 2020




COVID-19 México: Porcentaje de cambio diario de casos estimados y tendencia

Escenario nacional

Fase 3

2 septiembre, 2020






SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COVID-19 México: Porcentaje de cambio diario de hospitalizaciones registradas y tendencia

Escenario nacional

Fase 3

2 septiembre, 2020




COVID-19 México: Porcentaje de cambio diario de defunciones estimadas y tendencia

Escenario nacional

Fase 3

2 septiembre, 2020



Componente Temático

FASE 3 Miércoles 2 septiembre, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19 México: Tratamientos efectivos

Atención Primaria de la Salud

Visita casa por casa para vigilancia de:

- Control de condiciones que generan vulnerabilidad para presentar caso grave como diabetes e hipertensión
- Cuidados del embarazo
- Presencia de síntomas respiratorios
- Saturación de oxígeno
- Búsqueda de contactos



Fase 3

2 septiembre, 2020

COVID-19 México: Tratamientos efectivos

Personas con cuadro leve

Fase 3

2 septiembre, 2020

- Usa cubreboca en casa
- Aíslate lo más posible de tu familia
- Lava frecuentemente tus manos
- Usa la etiqueta respiratoria
- #QuédateEnCasa
- Mantén reposo
- Toma agua
- Aliméntate bien
- Si fuera necesario, tomar paracetamol de acuerdo a edad y peso
- Conoce los datos de alarma



COVID-19 México: Tratamientos efectivos

Personas con cuadro leve (persona cuidadora)

Fase 3

2 septiembre, 2020



- La persona cuidadora debe ser estar sana y vivir sin factores de riesgo para presentar un cuadro grave de COVID-19
- Siempre debe usar cubreboca y lavar sus manos constantemente
- Debe conocer los datos de alarma de un cuadro grave

COVID-19 México: Tratamientos efectivos

Personas con cuadro grave

Fase 3

2 septiembre, 2020



- Debe acudir de forma urgente a un hospital
- Oxígeno suplementario en hospital
 - Puntas nasales
 - Mascarilla
 - Respirador mecánico
- Hidratación parenteral
- Dexametasona
- Anticoagulantes

COVID-19 México: Tratamientos efectivos

Medicamentos que NO se deben usar

NO SE DEBEN USAR COMO TRATAMIENTO CONTRA COVID-19

- Hidroxicloroquina
- Ivermectina
- Tocilizumab
- Remdesivir

EN PERSONAS CON CUADRO LEVE

- Dexametasona
- Anticoagulantes

Fase 3

2 septiembre, 2020

