

COVID-19 MÉXICO

Comunicado Técnico Diario

FASE 3 Miércoles 6 mayo 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



Avance de estrategia


Marzo

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

Abril

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

Mayo, 2020

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5		7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Fase 3

45
Días de
JNSD

68
Conferencias
vespertinas

Información diaria

FASE 3 Miércoles 6 mayo, 2020

SALUD


SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19 México: Casos confirmados y activos por región de la OMS

23 abr – 06 may, 2020

Fase 3



Fuente: SALUD/SPPS/DGE/DIOE/UIES/IEMx: Informe técnico: Situación por COVID-19, 04 de mayo de 2020 (datos de OMS).

COVID-19 México: Resumen de casos confirmados

28 feb – 06 may, 2020

Fase 3

27,634

Confirmados
acumulados

17,553

Sospechosos
acumulados

65,807

Negativos
acumulados

7,149

Confirmados
activos*

2,704

Defunciones

110,944

Personas
estudiadas

* CASO ACTIVO: Caso confirmado positivo con fecha de inicio de síntoma en los últimos 14 días.


COVID-19 México: Mapa de casos confirmados acumulados por entidad federativa de residencia

6 mayo, 2020

Fase 3

27,634

**confirmados
acumulados**



Cierre con corte a las 13:00hrs, 06 de Mayo de 2020

Fuente: Plataforma SISVER, SINAVE, DGE, SSa.


COVID-19 México: Casos confirmados acumulados por entidad federativa de residencia

6 mayo, 2020

Fase 3

27,634

**Confirmados
acumulados**



Fuente: SSA(SPPS/DGE/DIE/InDRE/Informe técnico.COVID-19 /México-06 mayo 2020 (corte 13:00hrs)


COVID-19 México: Mapa de casos confirmados activos por entidad federativa de residencia

23 abr – 06 may, 2020

Fase 3

7,149

**confirmados
activos**



Cierre con corte a las 13:00hrs, 06 de Mayo de 2020

Fuente: Plataforma SISVER, SINAVE, DGE, SSA.

*Casos activos se consideran los positivos con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días.

**Por la declaratoria de Fase 3, el mapeo de casos se basa en la entidad de residencia, para poder conocer la carga de enfermedad en cada una.


COVID-19 México: Casos confirmados activos por entidad federativa de residencia

23 abr – 06 may, 2020

Fase 3

7,149


**Confirmados
activos**



COVID-19 México: Mapa de tasa de incidencia de casos activos por entidad federativa

23 abr – 06 may, 2020

Fase 3



5.59

**Incidencia por
100 mil hab**

7,149

**Confirmados
activos**

Cierre con corte a las 13:00hrs, 06 de Mayo de 2020


Fuente: Plataforma SISVER, SINAVE, DGE, SSA.

* Tasa por 100k habitantes de casos confirmados, acumulados por fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días.

COVID-19 México: Tasa de incidencia de casos activos por entidad federativa

23 abr – 06 may, 2020

Fase 3



5.59

**Incidencia por
100 mil hab**


7,149

**Confirmados
activos**

COVID-19 México: Defunciones acumuladas por fecha de defunción

6 mayo, 2020

Fase 3



2,704

Defunciones


234

**Defunciones
sospechosas**

COVID-19 México: Defunciones acumuladas por entidad federativa

6 mayo, 2020

Fase 3



2,704

Defunciones


234

**Defunciones
sospechosas**

COVID-19 México: Casos sospechosos y confirmados por fecha de inicio de síntomas

6 mayo, 2020

Fase 3



27,634

Confirmados


17,553

Sospechosos

COVID-19 México: Curva epimédica de casos acumulados e incidentes

06 mayo, 2020

Fase 3



Fuente: SSA(SPPS/DGE/DIE/InDRE/Informe técnico.COVID-19 /México-06 mayo 2020 (corte 13:00h)

COVID-19 México

Disponibilidad y ocupación hospitalaria

FASE 3 Miércoles 6 mayo, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19 México: Red IRAG

al 5 mayo, 2020

Fase 3

679

**Hospitales
notificantes**


650 (96%)

**Hospitales que
notificaron**



COVID-19 México: Disponibilidad camas hospitalización general al 5 mayo, 2020

Fase 3




FUENTE: RED IRAG, acumulado del 05 mayo 2020. - SSA/SPPS/DGTI/SERVICIOS DE SALUD ESTATALES

COVID-19 México: Disponibilidad camas con ventilador

al 5 mayo, 2020

Fase 3



COVID-19 México

Vigilancia centinela

FASE 3 Miércoles 6 mayo, 2020

SALUD


SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19 México: Esquema FASE 3

6 mayo, 2020

Fase 3



COVID-19 México: Esquema FASE 3

6 mayo, 2020

Fase 3

Se tomará el siguiente porcentaje de muestreo para la vigilancia epidemiológica de la enfermedad respiratoria viral

- Casos sospechosos con síntomas leves: 10% (ambulatorios)***
- Casos sospechosos con sintomatología grave: 100% (dificultad respiratoria).
- Tomar el 100% de muestras a pacientes graves que cumplan definición de Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), de todas las unidades médicas del país.



**GOBIERNO DE
MÉXICO**

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

EPIDEMIOLOGÍA
DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA

Vigilancia COVID-19 EE. UU.

6 mayo, 2020

Fase 3

Prioridades para el uso de pruebas de laboratorio de COVID-19

Alta prioridad

- Personas CON SÍNTOMAS hospitalizados
- Personas CON SÍNTOMAS trabajadoras en unidades de salud, en casas de congregación, incluyendo prisiones y albergues

Prioridad normal

- Personas CON SÍNTOMAS potenciales de COVID-19, incluyendo: fiebre, tos, dificultad respiratoria, escalofríos, dolor muscular, pérdida del olfato o gusto, vómito o diarrea, y/o dolor de garganta
- Personas SIN SÍNTOMAS que se prioricen por personal clínico o de los departamentos de salud por cualquier razón, incluyendo, pero no limitado a: monitoreo en salud pública, **VIGILANCIA CENTINELA**, o tamizaje de otros individuos asintomáticos de acuerdo con planes locales estatales

Vigilancia COVID-19 EEUU

06 mayo, 2020

Fase 3

PRIORITIES FOR COVID-19 TESTING

(Nucleic Acid or Antigen)

High Priority

- Hospitalized patients **with** symptoms
- Healthcare facility workers, workers in congregate living settings, and first responders **with** symptoms
- Residents in long-term care facilities or other congregate living settings, including prisons and shelters, **with** symptoms

Priority

- Persons **with** symptoms of potential COVID-19 infection, including: fever, cough, shortness of breath, chills, muscle pain, new loss of taste or smell, vomiting or diarrhea, and/or sore throat.
- Persons **without** symptoms who are prioritized by health departments or clinicians, for any reason, including but not limited to: public health monitoring, sentinel surveillance, or screening of other asymptomatic individuals according to state and local plans.



COVID-19 México

Informe de movilidad

FASE 3 Miércoles 6 mayo 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19 México: Índice de movilidad comunitaria




SALUD
SECRETARÍA DE SALUD


6 mayo, 2020

Fase 3


Aguascalientes




Baja California



Baja California Sur



Campeche



COVID-19 México: Índice de movilidad comunitaria




SALUD
SECRETARÍA DE SALUD


6 mayo, 2020

Fase 3


Coahuila




Colima



Chiapas



Chihuahua



JNSD

Twitter

Meta de movilidad

Google

Facebook

COVID-19 México: Índice de movilidad comunitaria




SALUD
SECRETARÍA DE SALUD


6 mayo, 2020

Fase 3


CDMX




Durango



Guanajuato



Guerrero



JNSD

Twitter

Meta de movilidad

Google

Facebook

COVID-19 México: Índice de movilidad comunitaria




SALUD
SECRETARÍA DE SALUD


6 mayo, 2020

Fase 3


Hidalgo




Jalisco



Estado de México



Michoacán



JNSD

Twitter

Meta de movilidad

Google

Facebook

COVID-19 México: Índice de movilidad comunitaria




SALUD
SECRETARÍA DE SALUD


6 mayo, 2020

Fase 3


Morelos




Nayarit



Nuevo León



Oaxaca



COVID-19 México: Índice de movilidad comunitaria




SALUD
SECRETARÍA DE SALUD


6 mayo, 2020

Fase 3


Puebla




Querétaro



Quintana Roo



San Luis Potosí



COVID-19 México: Índice de movilidad comunitaria




SALUD
SECRETARÍA DE SALUD


6 mayo, 2020

Fase 3


Sinaloa




Sonora



Tabasco



Tamaulipas



JNSD

Twitter

Meta de movilidad

Google

Facebook

COVID-19 México: Índice de movilidad comunitaria




SALUD
SECRETARÍA DE SALUD


6 mayo, 2020

Fase 3


Tlaxcala



Veracruz



Yucatán



Zacatecas

