COVID-19 MÉXICO Comunicado Técnico Diario







Avance de estrategia

Octubre, 2020

	dom	Iun	mar	mie	jue	vie	sab		dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
0	1	2	3	4	5	6	7					1	2	3	4
	8	9	10	11	12	13	14	0	5	6	7	8	9	10	11
marzo	15	16	17	18	19	20	21	julio	12	13	14	15	16	17	18
Ε	22	23	24	25	26	27	28		19	20	21	22	23	24	25
	29	30	31	1	2	3	-4		26	27	28	29	30	31	
	dom	Iun	mar 31	mie	jue	vie	sab		dom	lun 27	mar	mie	jue	vie 31	sab
	29	30	31	1	2	3	4								1
	5	6	7	8	9	10	n	0	2	3	4	5	6	7	8
abril	12	13	14	15	16	17	18	agosto	9	10	11	12	13	14	15
го	19	20	21	22	23	24	25	ğ	16	17	18	19	20	21	22
	26	27	28	29	30	1	2	10	23	24	25	26	27	28	29
									30	31					
	dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab								
	26	27	28	29	30	1	2	4	dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
_	3	4	5	6	7	8	9	76			-1	2	3	4	5
mayo	10	n	12	13	14	15	16	걸	6	7	8	9	10	11	12
Ĕ	17	18	19	20	21	22	23	septiembre	13	14	15	16	17	18	19
	24	25	26	27	28	29	30	ğ	20	21	22	23	24	25	26
	31	1	2	3	4	5	6	Se	27	28	29	30			
	dom	Jun	mar	mie	jue	vie	sab								
		1	2	3	4	5	6								

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13		15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	7

Fase 3


137 Nueva Normalidad 227
Conferencias vespertinas

Información diaria



COVID-19 México: casos positivos, sospechosos y negativos






COVID-19 México: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana










Defunciones estimadas

COVID-19 México: Disponibilidad camas hospitalización general










COVID-19 México: Disponibilidad camas con ventilador







Componente técnico adicional


Personal de salud y COVID-19



COVID-19 México: Casos confirmados acumulados en personal de salud por entidad federativa de residencia







Entidad federativa de residencia

NL JAL JAL VER SON PUE GTO GTO GRO YUC GRO CHIH CHIS AGS DGO QRO CHIS AGS DGO QRO CHIS TLAX CAMP COL


10,000

COVID-19 México: Casos activos en personal de salud por entidad federativa de residencia










Entidad federativa de residencia

COVID-19 México: Casos confirmados acumulados en personal de salud por grupo de edad y sexo







Mujeres


Grupo de edad

Hombres

COVID-19 México: Casos confirmados acumulados en personal de salud por ocupación








COVID-19 México: Comorbilidades en casos confirmados acumulados en personal de salud







20

Porcentaje (%)

30

50

40

Inmunosupresión

EPOC

0

10

VIH o SIDA

Insuficiencia Renal Crónica

COVID-19 México: Defunciones acumulados en personal de salud por entidad federativa







■ DEFUNCIONES SOSPECHOSAS

SIN BC GRO GRO HGO OAX COAH CCHIS TLAX CHIH SLP

■ DEFUNCIONES CONFIRMADAS

CDMX
MEX
VER
PUE
TAB
JAL
TAMPS
GTO
SON

150


100

50

COVID-19 México: Defunciones acumulados en personal de salud por grupo de edad y sexo








Mujeres

Hombres

COVID-19 México: Defunciones acumulados en personal de salud por ocupación









Defunciones por COVID-19 en personal de salud

14 octubre, 2020

Mortalidad por cada 10,000 trabajadores Letalidad por cada 100 trabajadores

En personal NO activo

Mismas comorbilidades

Trabajadores en activo	6.8	0.7
Trabajadores con permiso COVID-19	12.6	1.3

La mortalidad y letalidad en personal de salud, ha sido mayor en personal no activo

Componente técnico adicional

Uso de cubrebocas



COVID-19 México: Uso de cubrebocas en población general, lineamientos y recomendaciones





14 octubre, 2020



6 abril 2020



4 marzo 2020



24 marzo 2020

¿Cuál debe usar la población en general?

Publicación

inicial*

tela / desechables

tela / desechables

tela / desechables

¿En qué momento usarlo?

Entornos sin distanciamiento físico En lugares públicos

• En convivencia con personas ajenas a tu hogar

 Entornos sin distanciamiento físico En lugares públicos cerrados y sin distanciamiento físico

Enfatizar uso en:

 Personas con síntomas en cualquier entorno

• Grupos vulnerables en cualquier entorno

• Las personas enfermas

• Quienes conviven con personas enfermas

Las personas enfermas y quienes los cuidan

¿Cubrebocas quirúrgico o KN95?

Reservado personal y trabajadores de la salud

Reservados para personal de la salud y primeros respondientes médicos

Reservado para personal de la salud en áreas hospitalarias COVID-19

COVID-19 México: Uso de cubrebocas en población general, lineamientos y recomendaciones





14 octubre, 2020







Cambio de cubrebocas

Una vez humedecido, sucio o deteriorado

Sucio, dañado o al abandonar un área de atención COVID-19 Una vez humedecido, roto, desgastado

 Después de visita a persona enferma, o si fue colocado en cuello o cabeza

Contaminación en y por el uso Propia por el usuario a través de manos contaminadas Lavado de mano antes y después de usarlo, evitar tocar ojos, nariz y boca al ponerlo/quitarlo

Lavado de manos antes de colocarlo

Tomar en consideración

Falsa sensación de seguridad y consecuente descuido de distanciamiento e higiene de manos

Si no se puede usar máscaras, asegurar distanciamiento físico, lavado de manos, y limpieza y desinfección de superficies Evita propagación cuando se combina con otras medidas preventivas