

COVID-19 MÉXICO

Comunicado Técnico Diario

FASE 3 Sábado 29 agosto, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



Avance de estrategia

Fase 3

Agosto, 2020

91
Nueva
Normalidad

183
Conferencias
vespertinas

Marzo

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

Abril

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

Mayo

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Junio

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

Julio

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	
 30	 31	1	2	3	4	5

Información diaria

FASE 3 Sábado 29 agosto, 2020


SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19 México: casos positivos, sospechosos y negativos

Escenario nacional



658,309

Negativos

84,310

Sospechosos

591,712

Casos confirmados

63,819

Defunciones confirmadas

Fase 3

29 agosto, 2020

1,334,331

Personas estudiadas

44%


Positividad SE 33



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COVID-19 México: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana

Escenario nacional



409,127

Recuperados

65,517

Defunciones
estimadas

Fase 3

29 agosto, 2020

626,730

Casos
estimados


43,610 (7%)

Casos activos
estimados

COVID-19 México: Disponibilidad camas hospitalización general

Fase 3

29 agosto, 2020




FUENTE: RED IRAG, acumulado del 28 agosto, 2020. - SSA/SPPS/DGTI/SERVICIOS DE SALUD ESTATALES

COVID-19 México: Disponibilidad camas con ventilador

Fase 3

**29 agosto,
2020**



Componente Temático

FASE 3 Sábado 29 agosto, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19 Temático: Estrategia para la atención de las personas adultas mayores durante COVID-19

Fase 3

29 agosto, 2020

Justificación

OBJETIVOS

- **MENOS CONTAGIOS**
 - **MEJOR APOYO EN EL HOGAR**
 - **ATENCIÓN MÉDICA OPORTUNA**
- En personas mayores de 60 años (PAM) la COVID-19 provoca una mayor demanda hospitalaria y mayor mortalidad.
 - Se desarrolló una estrategia digital para complementar a los servicios actuales de salud.
 - Se busca activar la red social de cada PAM para reducir riesgo de contagio y, en general, apoyar el bienestar de la PAM.
 - Esta dirigida a los hijos, nietos, familiares y amigos de las PAM.

COVID-19 Temático: Estrategia para la atención de las personas adultas mayores durante COVID-19

Fase 3

29 agosto, 2020

Justificación

OBJETIVOS

- MENOS CONTAGIOS
- MEJOR APOYO EN EL HOGAR
- ATENCIÓN MÉDICA OPORTUNA



COVID-19 Temático: Estrategia para la atención de las personas adultas mayores durante COVID-19

Fase 3

29 agosto, 2020

Componentes



Se desarrollaron tres componentes para atender los siguientes factores:

- **MOTIVACIÓN.** Campaña de comunicación
- **CAPACIDAD.** Curso en línea.
- **OPORTUNIDAD.** Estrategia de auto-monitoreo y apoyo a distancia.




SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Fase 3

29 agosto, 2020

COVID-19 Temático

¿Cómo apoyar a la persona adulta mayor?



COVID-19 Temático: Estrategia para la atención de las personas adultas mayores durante COVID-19

Fase 3

29 agosto, 2020

¿Cuáles son los pasos de la estrategia?

1. CAMPAÑA

2. INSCRIPCIÓN

3. CAPACITACIÓN

4. MONITOREO Y APOYO


5. FIN DE CONTINGENCIA

Fase 3

29 agosto, 2020

COVID-19 Temático

¿Cuáles son los pasos de la estrategia?




COVID-19 Temático: Estrategia para la atención de las personas adultas mayores durante COVID-19

Fase 3

29 agosto, 2020

Componente de monitoreo y evaluación

- A nivel local:
- % PAM registrados en estrategia
- % PAM reporta síntomas
- % PAM casos confirmados
- % PAM hospitalizados
- % PAM fallecidos



Ejemplo de Tablero de Control. Fuente: EpiSpecies - C3 -UNAM


COVID-19 Temático: Estrategia para la atención de las personas adultas mayores durante COVID-19

Fase 3

29 agosto, 2020

Componente de comunicación

- Uso de medios digitales: redes sociales, páginas web, anuncios en buscadores, etc.
- Dirigido a nietos, hijos y amigos de PAM.
- Ajustado a diversos estratos sociales.
- Optimización dinámica para lograr la participación deseada.



COVID-19 Temático: Estrategia para la atención de las personas adultas mayores durante COVID-19

Fase 3

29 agosto, 2020

Componente de capacitación

- Diseño pedagógico
 - Objetivos específicos
 - Cuidado de COVID-19
 - Concientización
 - Apoyo social
 - Uso sistema
- Monitoreo



Fuente: plataforma CLIMSS

Persona adulta mayor CON SÍNTOMAS



Vigilancia domiciliaria en PAM con síntomas



Seguimiento de casos domiciliados en PAM



COVID-19 Temático: Estrategia para la atención de las personas adultas mayores durante COVID-19

Fase 3

29 agosto, 2020

Agradecimientos

- IMSS – Dirección de Prestaciones Económicas
- Organización Panamericana de la Salud (OPS) - OMS
- Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM

Aquellos que se deseen inscribir pueden hacerlo en:

climss.imss.gob.gob.mx

Buscar el curso de cuidado de personas adultas mayores.

