COVID-19 MÉXICO Comunicado Técnico Diario

FASE 3 Domingo 9 agosto, 2020








Avance de estrategia

Abril

Mayo

Junio

O



Agosto, 2020

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	8
	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	7	2	3	4	5

Fase 3

71 Nueva normalidad 163
Conferencias vespertinas

Información diaria


FASE 3 Domingo 9 agosto, 2020



COVID-19 México: casos positivos, sospechosos y negativos



Escenario nacional



Fase 3

9 agosto, 2020

1,091,695

Personas estudiadas

526,911

Negativos

84,506

Sospechosos

480,278

Casos confirmados

52,298

Defunciones confirmadas

COVID-19 México: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana





9 agosto, 2020


Casos estimados

518,231

43,547 (8%)

Casos activos estimados





322,465

Recuperados

54,266


Defunciones estimadas

COVID-19 México: Disponibilidad camas hospitalización general






09 agosto, 2020



COVID-19 México: Disponibilidad camas con ventilador





Fase 3

09 agosto, 2020

Componente estatal

FASE 3 Domingo 9 agosto, 2020





Entidades con descenso consistente (3 o más semanas)

- 1. Baja California
- 2. Chiapas
- 3. Estado de México
- 4. Oaxaca
- 5. Sinaloa
 - 6. Sonora

COVID-19 Estatal: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas





9 agosto, 2020


Casos estimados

15,154

720 (5%)

Casos activos estimados





8,576 2,814 Defunciones estimadas


COVID-19 Estatal: incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica





9 agosto, 2020

Municipios* de Baja California



36%
Ocupación
Camas General

48%

Ocupación Camas Ventilador

COVID-19 Estatal: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas






Casos

estimados

6,087

170 (3%)

Casos activos estimados



3,516 953 Defunciones Recuperados estimadas


COVID-19 Estatal: incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica





9 agosto, 2020

Municipios* de Chiapas



26%

Ocupación Camas General

23%

Ocupación Camas Ventilador

COVID-19 Estatal: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas



Fase 3

9 agosto, 2020


Casos estimados

66,491

4,031 (6%)

Casos activos estimados





32,292

Recuperados

7,216

Defunciones estimadas


COVID-19 Estatal: incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica





9 agosto, 2020

Municipios* de Estado de México



41%
Ocupación
Camas General

38%

Ocupación Camas Ventilador

COVID-19 Estatal: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas





9 agosto, 2020


Casos estimados

12,262

854 (7%)

Casos activos estimados





8,357Recuperados

1,064
Defunciones
estimadas

Fuente: SSA(SPPS/DGE/InDRE/Informe técnico.COVID-19 / México- 9 agosto 2020 (corte 9:00h)


COVID-19 Estatal: incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica





9 agosto, 2020

Municipios* de Oaxaca



39%
Ocupación
Camas General

32%

Ocupación Camas Ventilador

COVID-19 Estatal: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas






9 agosto, 2020

Casos estimados

14,741

797 (5%)

Casos activos estimados



8,323
Recuperados

2,480Defunciones

estimadas

Fuente: SSA(SPPS/DGE/InDRE/Informe técnico.COVID-19 /México- 9 agosto 2020 (corte 9:00h)


COVID-19 Estatal: incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica





9 agosto, 2020





38%
Ocupación
Camas Ventilador


38%

Ocupación Camas General

COVID-19 Estatal: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas







13,421
Recuperados

Semana epidemiológica

2,364Defunciones estimadas


COVID-19 Estatal: incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica





9 agosto, 2020

Municipios* de Sonora



35%
Ocupación
Camas General

24%

Ocupación Camas Ventilador

COVID-19: ¿Qué debo hacer?





9 agosto, 2020



- · Lava tus manos frecuentemente
- · Tose y estornuda en el ángulo interno de tu codo *(Etiqueta respiratoria)*
- · Usa tu cubreboca correctamente
- · Mantén tu sana distancia



COVID-19: ¿Qué debo hacer?

SALUD SECRETARÍA DE SALUD

Fase 3

9 agosto, 2020

 Si tienes síntomas respiratorios y perteneces a un grupo de mayor riesgo acude a recibir atención médica inmediatamente


· Y recuerda los *signos de alerta*:

- · Falta de aire
- · Dolor en el pecho
- · Saturación menor a 93% O2
- Si tienes una emergencia marca al 911



Componente Temático

FASE 3 Domingo 9 agosto, 2020



SALUD SECRETARÍA DE SALUD

Salud mental en adolescentes durante la pandemia de COVID-19

Fase 3

La salud mental es el estado de equilibrio emocional, cognitivo y conductual que permite al individuo desenvolverse de manera responsable en su entorno familiar, social y laboral, así como gozar de bienestar y calidad de vida.

9 agosto, 2020

Existen **factores genéticos y ambientales** que pueden afectar nuestra salud mental.

SALUD SECRETARÍA DE SALUD

Salud mental en adolescentes durante la pandemia de COVID-19

Fase 3

Las dificultades asociadas a una contingencia como la que mundialmente se vive con el COVID-19, así como las medidas sanitarias que se han tenido que realizar para evitar el contagio y propagación del virus, son considerados factores desencadenantes de problemas en la salud mental de la población general.

9 agosto, 2020

La adolescencia es un grupo considerado de alta vulnerabilidad y por lo tanto pueden generar mayores desajustes conductuales y emocionales.



Fase 3

9 agosto, 2020

Salud mental en adolescentes durante la pandemia de COVID-19

ALTERACIONES EMOCIONALES

- Miedo
- Irritabilidad
- Ansiedad
- Tristeza

ALTERACIONES CONDUCTUALES

- · Desobediencia
- Discusiones
- Oposicionismo
- Berrinches
- Mayor tiempo frente a las pantallas



Fase 3

9 agosto, 2020

Salud mental en adolescentes durante la pandemia de COVID-19



- Trastorno de Estrés Agudo
- · Trastorno de Estrés Postraumático
- Trastornos relacionados con sustancias
- · Trastorno de Adaptación
- Duelo



Salud mental en adolescentes durante la pandemia de COVID-19



¿Cómo podemos ayudar?

- 1. Reconocimiento y validación de las emociones.
- 2. Transmitir seguridad y tranquilidad.
- 3. Empleo de estategias como "el tiempo fuera" y "la técnica de extinción".
- 4. Evitar utilizar el castigo como medida de control.
- 5. Evitar el exceso de información en noticias o redes sociales.
- Enseñarles cómo cuidarse y evitar riesgos.

SALUD SECRETARÍA DE SALUD

Salud mental en adolescentes durante la pandemia de COVID-19



9 agosto, 2020



Envía la palabra CONTACTO al 55 7211 2009

Haz contacto #ConTactoJoven





SALUD SECRETARÍA DE SALUD

Salud mental en adolescentes durante la pandemia de COVID-19

¿Te sientes angustiado ante la pandemia #COVID19?



