
COVID-19Comunicado Técnico Diario

DOMINGO 1° DE MARZO DE 2020




INFLUENZA: Curva epidémica de casos estimados, probables y positivos por laboratorio, a la SE 7/2020 (15/02/2020)






INFLUENZA: Carga de enfermedad de casos confirmados y predominio de subtipo viral, al preliminar de la SE 9/2020 (26/02/2020)





INFLUENZA: Subtipo viral en casos confirmados por semana epidemiológica, a la SE 9/2020 (26/02/2020)





INFLUENZA: Avance de vacunación por grupo de riesgo, a la SE 9/2020 (26/02/2020)



GRUPOS SECTOR SALUD

		Actual		Corte anterior		
		Meta	Aplicadas	Logro	Avance	Variación
Grupos de Riesgo	6 a 59 meses	11'832,380	9'783,640	82.7%	268,461	2.3%
	60 años y más	11'303,008	9'806,388	86.8%	365,853	3.2%
	Embarazadas	1'388,680	981,435	70.7%	30,422	2.2%
	Personal de Salud	766,499	754,369	98.4%	22,093	2.9%
	Personas con VIH	56,718	53,718	94.7%	1,549	2.7%
	* Población de riesgo de 5 a 59 años	5′234,063	5'446,406	104.1%	191,418	3.7%
	Otros	2'753,517	2'608,108	94.7%	121,828	4.4%
	NACIONAL Fuente: Registro semanal vacuna anti-influenza. Informe preliminar, hasta ser va		29'434,064	88.3%	1'001,624	3.0%

Variación: Velocidad del avance, se obtiene mediante la diferencia del logro entre semanas consecutivas.

^{*} Grupos incluidos en este rubro (diabetes, obesidad, cardiopatías, asma y cáncer)

COVID-19: Panorama internacional, al 01/03/2020



Número de casos confirm	nados por p
China	79,968
Corea	3.736
Italia	1.128
Irán	593
Japón	239
Singapur	102
Francia	100
Estados Unidos	(2)
Alemania	(97)
España	æ
Kuwait	C 33
Tailandia	2
Bahréin	-
Australia	25
Malasia	20
Reino Unido	23
Canadá	19
Emiratos Arabes	Œ
Suiza	•
Viet Nam	100
Noruegua	15
Iraq	•
Suecia	•
Austria	6
Holanda	
Israel	
Croacia	•
Omán	G
Pakistán Georgia	8
Azerbaiyan	6
Grecia	•
Dinamarca	•
Filipinas	63
India	6
Rumania	•
México	63
Brasil	0
L/bano	0
Finlandia	0
Rusia	0
Estonia	0
Egipto	
Irlanda	0
Móneco	0
Qatar	•
Ecuador	0
San Marino	0
Nepal	0
Camboya	0
Bélgica	0
Bielorrusia	0
Nueva Zelanda	0
Nigeria	0
Macedonia del Norte	0
Lituania	0
Afganistán	0
Argelia	0
Called the Control of	400

Sri Lanka

Distribución global de casos confirmados de COVID-19 por SARS-CoV-2 por laboratorio al día 01 de Marzo del 2020.






Total de casos confirmados a nivel mundial



Total de casos confirmados en China



Casos confirmados otros países



Total de defunciones

Fuente: SALUD/SPPS/DGE/DIOE/UIES/IEMx: Informe técnico: Situación de neumonía por COVID-19 en China, 01 de marzo de 2020 (Datos de OMS).


*Se reportan 705 casos identificados en un crucero internacional en aguas territoriales japonesas.

**La transmision en los países fue reclasificada por la OMS, en la cual los países con multiples tipos de transmisión han sido clasificados en la categoria más elevada. Se clasifican los países en los que se tienen únicamente casos importados (color dorado) y transmisión local (color rojo).

COVID-19: Tasa de letalidad global y proporción de severidad en casos nuevos



Gráfico 1. Tasa de letalidad global y proporción de severidad de casos nuevos de COVID-19 por SARS-CoV-2




^{*}Tasa de letalidad: Personas que enfermaron y murieron por COVID-19 a nivel global.

Fuente: OMS Información actualizada 29/02/2020. Casos severos actualizados con información del Centre for Health Protection of Hong Kong (29/02/2020).

^{*}Proporción de severidad: Porcentaje de casos con enfermedad grave entre los casos confirmados acumulados en China.

COVID-19: Casos acumulados vs. casos incidentes en el mundo al 01/03/2020






Leves: 1,478 Graves: 261







Vigilancia epidemiológica de enfermedad por COVID-19

• Mediante las acciones de vigilancia epidemiológica, la Secretaria de Salud informa que:


En México hasta el día de hoy se han confirmado CINCO casos de COVID-19.

Actualmente se tienen casos en investigación en diferentes estados.

Del análisis de CINCO casos CONFIRMADOS se observa:

- 3 son hombres (60%) y 2 son mujeres (40%).
- 4 ambulatorios (80%) y 1 hospitalizado (20%)
- Mediana de edad: 30 años (19-59 años).
- Grupos de edad: 10 a 19 años (20%), 20 a 29 años (20%), 30 a 39 años (20%), 40 a 49 años (20%) y 50 a 59 años (20%).
- 40% tenían uno o más factores de riesgo (hipertensión y tabaquismo).
- El manejo de los casos ha sido sintomático y en algunos otros se prescribieron antivirales.
- * El caso sospechoso residente del Estado de México tuvo resultado POSITIVO a SARS-CoV-2, por lo que se considera como **PORTADOR** al continuar sin desarrollar signos y síntomas de la enfermedad.





COVID-19Comunicado Técnico Diario

DOMINGO 1° DE MARZO DE 2020

