

COVID-19 MÉXICO

Comunicado Técnico Diario

FASE 3 Domingo 25 octubre, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



Avance de estrategia

Fase 3

Octubre, 2020


	dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
marzo	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31	1	2	3	4
abril	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31	1	2	3	4
mayo	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31	1	2	3	4
junio	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31	1	2	3	4

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
26	27	28	29	30	1	2
	26	27	28	29	30	31

148
Nueva
Normalidad

238
Conferencias
vespertinas

COVID-19: Semáforo de riesgo epidémico



Fase 3

25 octubre, 2020



MÁXIMO



ALTO



MEDIO



BAJO

Componente técnico

Información diaria

FASE 3 Domingo 25 octubre, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD




COVID-19 México: casos positivos, sospechosos y negativos

Escenario nacional

Fase 3

25 octubre, 2020



2,295,678

40%

Personas notificadas

Positividad SE 42

1,072,760

Negativos

180,596

Sosp. sin muestra

48,861

Sosp. con posibilidad de resultado

891,160

Confirmados

102,301


Sosp. sin posibilidad de resultado

88,924

Defunciones confirmadas

COVID-19 México: casos incidentes estimados y personas recuperadas por semana

Escenario nacional



Fase 3

25 octubre, 2020

1,033,977

49,544 (5%)

650,355

Casos estimados

Casos activos estimados


Personas recuperadas

COVID-19 México: defunciones confirmadas y sospechosas por semana epidemiológica de ocurrencia

Escenario nacional

Fase 3

25 octubre, 2020



5,292
SE 28: Máximo de defunciones
2,308
Defunciones ocurridas en SE 42

+ 5%

-56% ↓

88,924

Defunciones confirmadas

10,441

Defunciones sospechosas sin muestra

392

Defunciones sospechosas con posibilidad de resultado


4,125

Defunciones sospechosas sin posibilidad de resultado

COVID-19 México: Disponibilidad camas hospitalización general

Fase 3


25 octubre, 2020



COVID-19 México: Disponibilidad camas con ventilador

Fase 3

25 octubre, 2020



Componente técnico adicional

Exceso de mortalidad (SE 1 - 39)

FASE 3 Domingo 25 octubre, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad

25 octubre, 2020

Grupo interinstitucional

CENAPRECE
CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS
Y CONTROL DE ENFERMEDADES

DGE
DIRECCIÓN GENERAL
DE EPIDEMIOLOGÍA


IMSS


Instituto Nacional
de Salud Pública

 **CONAPO**
CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN

RENAPO
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO
NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIDAD

 **INEGI**

 **Organización
Panamericana
de la Salud**

Boletín ESTADÍSTICO

sobre el exceso de mortalidad por
todas las causas durante la
emergencia por COVID-19

GOBIERNO DE
MÉXICO
SALUD
ESTADÍSTICA DE SALUD
CENAPRECE
CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS
Instituto Nacional de Salud Pública
IMSS
INEGI
CONAPO
CONSEJO NACIONAL DE POBLACIÓN
RENAPO
DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIDAD
Organización Panamericana de la Salud



Disponible en:
coronavirus.gob.mx

Conceptos utilizados

Defunciones observadas

Actas de defunción registradas en la Base de Datos Nacional del Registro Civil (RENAPO).

Defunciones esperadas

Número de defunciones esperadas de acuerdo con datos históricos de mortalidad de 2015 a 2018 (INEGI).

Exceso de mortalidad

Resta del número defunciones observadas menos el número de defunciones esperadas.

Porcentaje de exceso

Cantidad porcentual del exceso de mortalidad por todas las causas calculada.


NOTA:

El exceso de mortalidad incluye las defunciones ocurridas por cualquier causa o factor, no es exclusivo de muertes por COVID-19.

COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad

25 octubre, 2020


Nacional



COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad


25 octubre, 2020

Nacional, por sexo



25 octubre, 2020

Nacional, por sexo y grupo de edad





COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad



25 octubre, 2020

Exceso por todas las causas vs. defunciones confirmadas SARS-CoV-2



Se excluyen las últimas 4 semanas epidemiológicas debido al proceso de integración de la información. Incluye las sem. epidemiológicas 1 a 39.

25 octubre, 2020

Resultados nacionales

Periodo del 1º enero al 26 septiembre (SE 1 - 39)*

524,920 Defunciones esperadas

Defunciones ocurridas **718,090**

103%

SE 29: máximo
exceso de mortalidad

193,170 (36.8%)

Exceso de mortalidad a nivel nacional

Resultados desagregados

	Sexo		Grupo de edad (años)		
	Hombre	Mujeres	20 – 44	45 – 64	65 y más
Defunciones esperadas	288,142	224,347	69,949	123,306	287,707
Defunciones observadas	410,539	287,464	82,828	200,451	382,562
Exceso de defunciones	122,397	63,117	12,879	77,146	94,855
Porcentaje de exceso	43%	28%	18%	63%	33%

COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad

Exceso de defunciones asociado con COVID-19, análisis nacional preliminar

193,170

Exceso de mortalidad por *todas las causas*

72%

139,153

Exceso de mortalidad atribuible a *COVID-19**

Fuente: Actas de defunciones Base de Datos Nacional del Registro Civil

Variable: Causa de la defunción, tipo texto libre.

Clasificación preliminar de defunciones asociadas a COVID-19


- Búsqueda exhaustiva de palabras referidas al virus COVID-19
- Se descartaron registros que mencionan “negativo” o “no positivo” a COVID.
- Incluye neumonía atípica y el Síndrome de Distrés Respiratorio como asociado a COVID.




25 octubre, 2020

COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad

Variación porcentual por entidad federativa



25 octubre, 2020




COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad

Variación porcentual por entidad federativa

COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad

25 octubre, 2020

Aguascalientes (SE 1-39)



21%

exceso de mortalidad
acumulado a SE39


COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

25 octubre, 2020

Baja California (SE 1-39)



52%

exceso de mortalidad acumulado a SE39


COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

25 octubre, 2020

Baja California Sur (SE 1-39)




31%

exceso de mortalidad acumulado a SE39

COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad

25 octubre, 2020

Campeche (SE 1-39)



65%

exceso de mortalidad
acumulado a SE39


COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

25 octubre, 2020

Chiapas (SE 1-39)



5%

exceso de mortalidad acumulado a SE39


COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

25 octubre, 2020

Chihuahua (SE 1-39)



17%

exceso de mortalidad acumulado a SE39


COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad



 **SALUD**
SECRETARÍA DE SALUD

25 octubre, 2020

Ciudad de México (SE 1-39)




60%

exceso de mortalidad acumulado a SE39

COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad

25 octubre, 2020

Coahuila (SE 1-39)



30%

exceso de mortalidad
acumulado a SE39


COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

25 octubre, 2020

Colima (SE 1-39)




26%

exceso de mortalidad acumulado a SE39

25 octubre, 2020

COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad


Durango (SE 1-39)



COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad

25 octubre, 2020

Guanajuato (SE 1-39)




36%

exceso de mortalidad
acumulado a SE39

COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad

25 octubre, 2020

Guerrero (SE 1-39)




8%

exceso de mortalidad
acumulado a SE39

25 octubre, 2020

COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad

Hidalgo (SE 1-39)




32%

**exceso de mortalidad
acumulado a SE39**

COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad

25 octubre, 2020

Jalisco (SE 1-39)




20%

**exceso de mortalidad
acumulado a SE39**

COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad

25 octubre, 2020

Estado de México (SE 1-39)




64%

exceso de mortalidad
acumulado a SE39

COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad

25 octubre, 2020

Michoacán (SE 1-39)




18%

exceso de mortalidad
acumulado a SE39

COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad

25 octubre, 2020

Morelos (SE 1-39)




49%

**exceso de mortalidad
acumulado a SE39**

25 octubre, 2020

COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad

Nayarit (SE 1-39)




6%

exceso de mortalidad
acumulado a SE39

COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad

25 octubre, 2020

Nuevo León (SE 1-39)



37%


exceso de mortalidad
acumulado a SE39

COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad



25 octubre, 2020

Oaxaca (SE 1-39)



14%


exceso de mortalidad acumulado a SE39

COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad



25 octubre, 2020

Puebla (SE 1-39)




38%

exceso de mortalidad acumulado a SE39

COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad

25 octubre, 2020

Querétaro (SE 1-39)




28%

**exceso de mortalidad
acumulado a SE39**

COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad

25 octubre, 2020

Quintana Roo (SE 1-39)




60%

**exceso de mortalidad
acumulado a SE39**

COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad

25 octubre, 2020

San Luis Potosí (SE 1-39)



21%

exceso de mortalidad
acumulado a SE39


COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

25 octubre, 2020

Sinaloa (SE 1-39)




30%

exceso de mortalidad acumulado a SE39

COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad

25 octubre, 2020

Sonora (SE 1-39)



55%


exceso de mortalidad
acumulado a SE39

COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad



25 octubre, 2020

Tabasco (SE 1-39)



37%


exceso de mortalidad acumulado a SE39

COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad



25 octubre, 2020

Tamaulipas (SE 1-39)



34%

exceso de mortalidad acumulado a SE39


COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

25 octubre, 2020

Tlaxcala (SE 1-39)




59%

exceso de mortalidad acumulado a SE39

25 octubre, 2020

COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad

Veracruz (SE 1-39)




35%

**exceso de mortalidad
acumulado a SE39**

COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad

25 octubre, 2020

Yucatán (SE 1-39)




9%

exceso de mortalidad
acumulado a SE39

COVID-19 temático: Estimación del exceso de mortalidad

25 octubre, 2020

Zacatecas (SE 1-39)



31%

exceso de mortalidad
acumulado a SE39