

COVID-19 MÉXICO

Comunicado Técnico Diario

FASE 3 Miércoles 22 julio, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



Avance de estrategia

Fase 3

Julio, 2020

52
Nueva
normalidad

145
Conferencias
vespertinas

Marzo

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

Abril











dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

Mayo

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Junio

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21		 23	 24	 25
 26	 27	 28	 29	 30	 31	1

Información diaria

FASE 3 **Miércoles 22 julio, 2020**

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD




COVID-19 México: casos positivos estimados, sospechosos y negativos

Escenario nacional

Fase 3

22 julio, 2020



411,673

Negativos

87,905

Sospechosos

362,274

Casos
confirmados

41,190


Defunciones
confirmadas



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COVID-19 México: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana

Escenario nacional



231,403

Recuperados

43,139

Defunciones
estimadas

404,092

Casos
estimados

50,935 (13%)

Casos activos
estimados

Fase 3

22 julio, 2020

- 6%


- 3%

- 43%

COVID-19 México: Disponibilidad camas hospitalización general

Fase 3

22 julio, 2020




FUENTE: RED IRAG, acumulado del 21 julio, 2020. - SSA/SPPS/DGTI/SERVICIOS DE SALUD ESTATALES

COVID-19 México: Disponibilidad camas con ventilador

Fase 3

22 julio, 2020



Escenarios estatales

FASE 3 **Miércoles 22 julio, 2020**

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD




COVID-19 Estatal: casos positivos estimados, sospechosos y negativos

Baja California

Fase 3

22 julio, 2020



6,886

Negativos

1,446

Sospechosos

12,259

Casos
confirmados

2,417

Defunciones
confirmadas




SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COVID-19 Estatal: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana

Baja California

Fase 3

22 julio, 2020



13,134

Casos
estimados

831 (6%)

Casos activos
estimados

7,073

Recuperados


2,493

Defunciones
estimadas



COVID-19 Estatal: incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica

Municipios* de Baja California



44%

Ocupación
Camas General

57%

Ocupación
Camas Ventilador

Fase 3

22 julio, 2020



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD


Fase 3

22 julio, 2020



COVID-19 Estatal: Casos estimados por cada 100 mil habitantes por semana epidemiológica

Baja California



COVID-19 Estatal: casos positivos estimados, sospechosos y negativos


Baja California Sur



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Fase 3

22 julio, 2020



4,950

Negativos

573

Sospechosos

3,343

Casos confirmados

123

Defunciones confirmadas




SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COVID-19 Estatal: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana

Baja California Sur

Fase 3

22 julio, 2020



3,613

Casos
estimados

899 (25%)

Casos activos
estimados

2,293

Recuperados

125


Defunciones
estimadas



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COVID-19 Estatal: incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica

Municipios* de Baja California Sur



40%

Ocupación
Camas General

28%

Ocupación
Camas Ventilador

Fase 3


22 julio, 2020

Fase 3

22 julio, 2020


COVID-19 Estatal: Casos estimados por cada 100 mil habitantes por semana epidemiológica

Baja California Sur



COVID-19 Estatal: casos positivos estimados, sospechosos y negativos

Sonora



8,149

Negativos

3,759

Sospechosos

15,105

Casos
confirmados

1,581

Defunciones
confirmadas



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Fase 3


22 julio, 2020

COVID-19 Estatal: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Sonora



10,685

Recuperados

1,665

Defunciones
estimadas

Fase 3

22 julio, 2020

17,528

**Casos
estimados**

1,099 (6%)

**Casos activos
estimados**


- 1%
- 43%

- 37%



COVID-19 Estatal: incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica

Municipios* de Sonora



57%

Ocupación
Camas General

40%

Ocupación
Camas Ventilador

Fase 3

22 julio, 2020




SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Fase 3

22 julio, 2020

COVID-19 Estatal: Casos estimados por cada 100 mil habitantes por semana epidemiológica

Sonora




Semana 10

COVID-19 Temático: Distribución estatal de casos positivos acumulados de personas embarazadas a la SE30

Fase 3

22 julio, 2020



88%

Detectadas durante el embarazo

12%

Detectadas durante el puerperio

19%

De todas las muertes maternas han sido por COVID-19

Es la 1ª causa de muerte materna.

7,521

Personas estudiadas

2,842

Casos Confirmados

83

Defunciones confirmadas

Componente temático

FASE 3 **Miércoles 22 julio, 2020**

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19 Temático

¿Qué indican las cifras de muerte materna durante la epidemia por COVID-19?

Fase 3

22 julio, 2020

1. Los casos de muertes maternas por COVID-19 deben **ser analizados y requieren dictaminación** por los comités hospitalarios
2. Las mujeres deben **acudir de manera oportuna** a los servicios de atención: evitar demoras y/o rechazo hospitalario (reconversión)
3. Es **urgente fortalecer los servicios estatales de atención** a la salud materna y perinatal para garantizar su continuidad y calidad

COVID-19 Temático

¿Por qué las cifras presentadas requieren confirmación y cuál es el procedimiento?

Fase 3

22 julio, 2020

Toda muerte materna debe ser analizada por los Comités para dictaminar si el **fallecimiento fue por COVID-19 o por otras causas directas o indirectas.**

A pesar de una prueba positiva de COVID-19, el fallecimiento puede presentarse por otros padecimientos (comorbilidades).

COVID-19 Temático

Atención oportuna - ¿Cuál es el papel de la mujer y su red familiar?

- Extremar medidas de prevención del contagio por COVID-19
- Seguimiento de consultas prenatales, sin interrupción
- Identificación y atención de comorbilidades (diabetes, obesidad, hipertensión)
- Plan de atención del parto y ante una emergencia (identificar unidades médicas de su localidad)



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Fase 3

22 julio, 2020

COVID-19 Temático

Señales de alarma obstétrica

Fase 3

22 julio, 2020

1. Sangrado vaginal o salida de líquido.



2. Dolor de cabeza intenso.



3. Visión borrosa o ver "lucecitas"




4. Zumbido de oídos.



5. Hinchazón de cara, manos y pies.



6. Dolor en la boca del estómago.



7. Fiebre.



¡Acude a tu médico!



COVID-19 Temático

Atención oportuna y de calidad - ¿cuál es el rol de los servicios de salud?

Fase 3

22 julio, 2020

- Ofrecer información sobre la **ubicación de unidades médicas** a las que deben acudir las mujeres para la atención a la salud materna y perinatal.
- Establecer/reorganizar la **red de referencia y contrarreferencia** hospitalaria.
- Garantizar que la **información llegue a las usuarias**: TIC's (apps, mensajes, videollamadas y servicios de atención telefónica) y vinculación con promotores/as y brigadistas comunitarios.

Fase 3

22 julio, 2020

Lineamiento para la prevención y mitigación de COVID-19 en la atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida.

Disponible en www.coronavirus.gob.mx

- Dirigido al personal de salud de todos los niveles de atención
- Evidencia científica e información continua sobre COVID-19
- Acciones preventivas
- Acciones terapéuticas
- Vigilancia epidemiológica

Fase 3

22 julio, 2020

En los servicios de salud de las 32 entidades federativas es fundamental garantizar...

- Derechos de las mujeres y de la persona recién nacida
- Atención centrada en la persona
- Acceso a aborto seguro como servicio esencial
- Organización de recursos materiales y humanos
- Conformar equipos multidisciplinarios con enfermeras y parteras profesionales

COVID-19 Temático

Fase 3

22 julio, 2020

¿Qué información encontrarás llamando a Línea MATERNA?



Orientación para que las mujeres, sus familiares y comunidad que las apoya, puedan actuar adecuada y oportunamente ante una posible complicación en el embarazo, trabajo de parto o puerperio.

Facilitar la atención respetuosa, con calidad y seguridad en el embarazo, parto, posparto y de sus recién nacidos en las instituciones de la Secretaría de Salud.

Apoyar en acceso y atención integral de la emergencia obstétrica.

Solución de quejas por la atención que se les brinda en los servicios de salud.

Se informa cuál es la unidad médica más cercana al lugar donde se encuentra.

Identificación de señales de alarma y elaboración del plan de seguridad.

Orientación para el cuidado de la salud en el embarazo, posparto y lactancia materna.


**Comunícate al
800 MATERNA
(800 6283762)**

COVID-19 Temático

Fase 3

22 julio, 2020

Consulta información para emergencias y
orientación sobre **COVID-19** en
www.coronavirus.gob.mx




COVID-19 Temático

Fase 3

22 julio, 2020



consulta en: www.coronavirus.gob.mx



Salud materna

¿Cómo me atenderán durante la Nueva Normalidad con el semáforo en rojo?

Fase 3

22 julio, 2020

**Cuidar nuestra salud sexual
y reproductiva frente al
COVID-19 es
responsabilidad de
todas y todos.**

Consulta más información en el micrositio
www.coronavirus.gob.mx

Ingresa a la página del Centro Nacional de
Equidad de Género y Salud Reproductiva
www.cnegsr.gob.mx.

Síguenos en las redes sociales:
Twitter: **@CNEGySR** Facebook: **CNEGSR**