COVID-19 MÉXICO Comunicado Técnico Diario







Avance de estrategia

Fase 3

	dom	lun	mar	mie	jue	vie	
0	1	2	3	4	5	6	
N	8	9	10	11	12	13	1
arzo	15	16	17	18	19	20	2
Σ	22	23	24	25	26	27	2
	29	30	31			3	
	dom	lun	mar	mie	jue	vie	- 3
			31	1	2	3	•
	5	6	7	8	9	10	1
Abril	12	13	14	15	16	17	1
⋖	19	20	21	22	23	24	2
	26	27	28	29	30		

			29		.1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31		2		4		6
dom	lun	mar	mie	jue	vie	sat
dom 31	lun 1	mar 2	mie 3	jue 4	vie 5	sat
31	1	2	3	4	5	6
31 7	8	9	3 10	11	5 12	6
7 7	1 8 15	9	3 10 17	4 11 18	5 12 19	6 13 20

Junio

Julio, 2020

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		7


61 Nueva normalidad 154
Conferencias vespertinas

Semáforo de riesgo epidémico



COVID-19 México: indicadores del semáforo de riesgo epidémico y su ponderación para la evaluación final

- Porcentaje de ocupación hospitalaria de IRAG
- Porcentaje semanal de positividad a COVID-19
- Tendencia de casos hospitalizados de IRAG
- Tendencia del síndrome COVID-19





Fase 3

COVID-19 México: indicadores por estado



Fase 3

Estado	Porcentaje de ocupación hospitalaria para IRAG		Porcentaje de positividad a SARS- CoV-2 SE29		Tendencia de casos hospitalizados		Tendencia de casos de síndrome COVID-19		Puntos para semáforo ponderado	
	30.2%	1	49.69%	4	-0.0159	3	-0.0752	2	2.2	
🕮 🗡 Baja California	46.6%	2	62.81%	4	-0.2825	1	-0.0867	2	1.9	
□ Baja California Sur	35.8%	2	47.63%	4	0.5472	4	-0.1192	2	2.8	
	26.6%	1	64.96%	4	-0.1530	2	-0.2184	1	1.6	
Chiapas	27.6%	1	48.70%	4	-0.0849	2	-0.0173	3	2.2	
	24.2%	1	50.33%	4	0.0263	3	-0.0176	3	2.5	
Ciudad de México	48.8%	2	31.43%	3	0.0396	3	-0.0804	2	2.4	
Coahuila de Zaragoza	51.6%	3	60.22%	4	0.3743	4	-0.1368	2	3.1	
₩ Colima	58.4%	3	63.57%	4	0.6020	4	0.2098	4	3.7	
□ Durango	30.2%	1	37.30%	3	0.0554	4	-0.0315	3	2.7	
	43.6%	2	42.66%	4	-0.0185	3	-0.0542	2	2.5	
₩ Guanajuato	36.6%	2	50.13%	4	-0.0511	2	-0.0972	2	2.2	
	29.4%	1	56.91%	4	-0.1613	2	0.0183	3	2.2	
	29.8%	1	64.73%	4	0.0445	3	0.1442	4	2.8	
₩ Jalisco	26.6%	1	43.24%	4	0.0650	4	0.0074	3	2.8	
₩ Michoacán	27.8%	1	38.84%	3	0.0875	4	0.0026	3	2.7	
	24.6%	1	40.57%	4	0.0139	3	-0.0096	3	2.5	
₩ Nayarit	52.6%	3	57.85%	4	0.0523	4	-0.0170	3	3.4	
Muevo León	73.6%	4	61.41%	4	0.1165	4	-0.0887	2	3.4	
○ Oaxaca	34.6%	2	76.97%	4	-0.0307	3	-0.1238	2	2.5	
₩ Puebla	60.6%	3	53.62%	4	0.0190	3	-0.0149	3	3.1	
□ Querétaro	25.6%	1	54.04%	4	0.0251	3	-0.0266	3	2.5	
🛱 Quintana Roo	39.8%	2	62.39%	4	0.0821	4	-0.2043	1	2.5	
🛱 San Luis Potosí	38.4%	2	65.44%	4	0.4976	4	0.2996	4	3.4	
₩ Sinaloa	45.2%	2	47.75%	4	-0.2795	1	-0.2139	1	1.6	
₩ Sonora	42.4%	2	58.98%	4	-0.2534	1	-0.4289	1	1.6	
₩ Tabasco	72.6%	4	60.84%	4	0.2528	4	-0.1408	2	3.4	
₩ Tamaulipas	43.4%	2	46.99%	4	0.1028	4	-0.1511	2	2.8	
₩ Tlaxcala	40.8%	2	45.35%	4	-0.2189	1	-0.1565	2	1.9	
🕮 Veracruz de Ignacio de la Llave	58.0%	3	70.66%	4	0.1502	4	-0.0550	2	3.1	
₩ Yucatán	41.4%	2	60.35%	4	0.2084	4	0.0893	4	3.4	
	36.2%	2	55.33%	4	0.2569	4	0.0934	4	3.4	

SEMÁFORO DE RIESGO EPIDÉMICO COVID-19 VIGENTE A PARTIR DEL LUNES 3 DE AGOSTO







COVID-19 México: recomendaciones a la población







- 2. Lávate las manos
- 3. Mantén una sana distancia
- 4. Estornuda correctamente
- 5. Usa tu cubreboca correctamente



COVID-19 México: acuerdo con la CONAGO

- SALUD SECRETARIA DE SALUD
 - Fase 3

- Revisar técnicamente los indicadores y metodología de la evaluación de riesgos
- Integrar nuevos indicadores para el semáforo con propuestas de parte de las autoridades sanitarias estatales, a través de sus secretarías de salud
- Concluir y publicar el lineamiento para la metodología de cálculo del semáforo de riesgo epidémico






Información diaria



COVID-19 México: casos positivos, sospechosos y negativos



Escenario nacional



Fase 3

COVID-19 México: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana



Fase 3

31 julio, 2020


466,948

Casos estimados

50,833 (11%)

Casos estimados activos






Recuperados

Defunciones estimadas

COVID-19 México: Disponibilidad camas hospitalización general





31,023 totales

16,794

disponibles

14,229

ocupadas (46%)




31 julio, 2020



4%

COVID-19 México: Disponibilidad camas con ventilador






10,401 Fase 3

6,416 disponibles

3,985 ocupadas (38%)


Componente estatal



COVID-19 Estatal: casos positivos, sospechosos y negativos








COVID-19 Estatal: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana





31 julio, 2020



12,722

Recuperados

2,595

Defunciones estimadas

COVID-19 Estatal: incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica




Fase 3

31 julio, 2020


61%

50%

Municipios* de Puebla



*Selección de municipios por población, incidencia de casos y ubicación geográfica.



COVID-19 Estatal: Casos estimados por cada 100 mil habitantes por semana epidemiológica



Fase 3

31 julio, 2020

Puebla

Ο

0.1 a 10.9

11.0 a 50.9

51.0 a 100.9

101.0 a 362.7