COVID-19 MÉXICO Comunicado Técnico Diario

FASE 3 Domingo 6 septiembre, 2020







Avance de estrategia



Septiembre, 2020


dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
30	31	1	2	3	4	5
	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	7	2	3

Fase 3

99 Nueva Normalidad 191 Conferencias vespertinas

Información diaria


FASE 3 Domingo 6 septiembre, 2020



COVID-19 México: casos positivos, sospechosos y negativos







Fase 3

6 septiembre, 2020

1,431,633

Personas estudiadas

Positividad SE 35

715,395

Negativos

82,215

Sospechosos

634,023

67,558

Casos confirmados

Defunciones confirmadas

COVID-19 México: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana





6 septiembre, 2020


Casos estimados

667,634

41,796 (6%)

Casos activos estimados





442,268

Recuperados


69,265

Defunciones estimadas

COVID-19 México: Disponibilidad camas hospitalización general








COVID-19 México: Disponibilidad camas con ventilador






Fase 3

Componente temático Consumo de sustancias psicoactivas

FASE 3 Domingo 6 septiembre, 2020







Fase 3

6 septiembre, 2020

El status quo

La Cannabis S. es una planta que ha evolucionado 28 millones de años, hasta el inicio de su utilización **económica** y, posteriormente, con propósitos **medicinales** y ritualísticos por el ser humano.









Fase 3

6 septiembre, 2020

El status quo

Originaria de Asia central, llegó a las Américas en las carabelas de Cristóbal Colón.

El día de hoy la planta crece de forma **cosmopolita** y se consume en los cinco continentes bajo dos grandes rubros:

- ·La medicina endocannabinoide
- •El uso recreativo.







El status quo



- En el mundo existen cerca de **200 millones** de usuarios de cannabis.
- En México en el 2002, 3.5% de la población la había consumido alguna vez en la vida y en el 2016, 8.6%.
- En el ultimo año, al 2002, el **0.6%** la había utilizado y en el 2016, **2.1%**.
- Suele ser una de las principales sustancias que provocan la demanda de tratamiento en nuestro país y el mundo.
- Entre el **7% y 10%** de los usuarios desarrollarán una dependencia que ameritará atención clínica.





El status quo



- Desde los tres poderes de gobierno se ha contribuido con la configuración de un reglamento para el uso medicinal de los cannabinoides en humanos que representa una de las legislaciones mas vanguardistas, progresistas y humanistas del mundo.
- La edad de inicio del uso es el punto predictor más crítico de la evolución del consumo hacia uno de tipo patológico; a menor edad de inicio, peor evolución.
- El uso de la planta y sus componentes para fines no medicinales es todavía muy controvertido y su futuro se está discutiendo en nuestros parlamentos y cortes, para legislar escuchando al gobierno, los expertos y la voz de la sociedad, siempre salvaguardando como bien superior a la salud pública.


COVID-19 Temático: El cristal





Los estimulantes tipo anfetamina

- Las anfetaminas pertenecen a un grupo de moléculas llamadas **Feniletilaminas**, que provienen de la planta de la efedra y que mediante procesos químicos se convierten en estimulantes tipo anfetamina.
- Estos compuestos tienen usos médicos legítimos y son de gran importancia para la práctica médica.
- También se ha usado para otros fines, como en la Segunda Guerra Mundial y mas recientemente como sustancia psicoestimulante de uso patológico.



Fase 3

COVID-19 Temático: El cristal





Los estimulantes tipo anfetamina

- Con el advenimiento del siglo XXI se disparó la capacidad de síntesis de diversos precursores químicos y el día de hoy estamos en un juego interminable de gato y ratón para detenerles en nuestros puertos y fronteras.
- La prohibición de la efedrina no disminuyó la producción de estimulante tipo anfetamina en nuestro país.
- Representa gran daño a la salud publica por su capacidad adictiva, su bajo costo y su grave perfil de daño físico y neuropsiquiátrico.





Fase 3





Los estimulantes tipo anfetamina



La **UNODC** emite en su reporte 2019 una alerta por el viraje en cuanto al tipo de sustancias consumidas, hacia las más potentes y baratas, en especial en los países en desarrollo.

- En nuestro país en el 2002, solo el **0.1**% de la población había usado cristal metanfetamina; en el 2016, el **0.9**%.
- El abatimiento de este consumo y sus consecuencias en todos niveles, son objetivo fundamental de la **ENPA** "Juntos por la Paz" y de la reestructura que la Secretaría de Salud que, atinadamente, ha iniciado en nuestro país.




COVID-19 Temático: La benzodiacepinas






Consumo de benzodiacepinas y otras sustancias en el último año, población de 12 a 65 años



Benzodia	N=75,811		
	Marihuana	73%	
Consumieron	Cocaína	55%	
también en el	Crack	38%	
último año	ETAS	35%	
	Heroína	22%	

Demanda de atención por consumo de benzodiacepinas de 2013 a 2018



Edad	2012	2014	2015	2016	2017	2018
promedio (en años)	28	27	29	27	27	25

Demanda de atención por consumo de Benzodiacepinas de enero a julio de 2020





6 septiembre, 2020

2 hombres por cada mujer en tratamiento




COVID-19 Temático: El fentanilo










Distribución de casos por sexo




Fase 3

6 septiembre, 2020

31 casos de demanda de atención de 2013 a 2019

Distribución de casos por entidad federativa



COVID-19 Temático: Observatorio Mexicano de Drogas





Brindar una herramienta confiable, que sea capaz de dar permanentemente información actualizada sobre el complejo fenómeno del consumo de sustancias es un reto de la Secretaría de Salud en la actual administración.

Fase 3
6 septiembre, 2020



COVID-19 Temático: Observatorio Mexicano de Drogas





Flujo de la información



Equipo de trabajo



Grupo técnico



Información objetiva, confiable y comparable

Prevalencias de consumo

> Demanda de atención

Consumo problemático

Urgencias

Defunciones

Nuevas Sustancias Psicoactivas

Estudios con poblaciones de baja prevalencia

Análisis de aguas residuales



Evolución del problema mundial de las drogas



Juntos Comprensión por la Paz problemática



Decisiones de política pública

de la

nacional







COVID-19 Temático: Observatorio Mexicano de Drogas Hallazgos recientes








6 septiembre, 2020







Egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias



Demanda de tratamiento por consumo de sustancias



Demanda de tratamiento por consumo de sustancias



COVID-19 Temático: Observatorio Mexicano de Drogas










Atención de enero a junio de 2020



Alianzas en el uso de nuevas técnicas:

- Análisis de metabolitos de drogas en aguas residuales
- Análisis de sustancias en contextos de entretenimiento nocturno