

# COVID-19 MÉXICO

## Comunicado Técnico Diario

---

**FASE 3    Martes 6 octubre, 2020**

**SALUD**

SECRETARÍA DE SALUD



# Avance de estrategia

















## Octubre, 2020

**Fase 3**

**129**  
Nueva  
Normalidad

**219**  
Conferencias  
vespertinas

marzo	dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
	1	2	3	4	5	6	7
	8	9	10	11	12	13	14
	15	16	17	18	19	20	21
	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31	1	2	3	4
abril	dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
	29	30	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19
	20	21	22	23	24	25	26
	27	28	29	30	1	2	3
mayo	dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
	26	27	28	29	30	1	2
	3	4	5	6	7	8	9
	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23
	24	25	26	27	28	29	30
	31	1	2	3	4	5	6
junio	dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
	31	1	2	3	4	5	6
	7	8	9	10	11	12	13
	14	15	16	17	18	19	20
	21	22	23	24	25	26	27
	28	29	30	1	2	3	4
julio	dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
	28	29	30	1	2	3	4
	5	6	7	8	9	10	11
	12	13	14	15	16	17	18
	19	20	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30	31	1
agosto	dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
	26	27	28	29	30	31	1
	2	3	4	5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	15
	16	17	18	19	20	21	22
	23	24	25	26	27	28	29
	30	31	1	2	3	4	5
septiembre	dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
	30	31	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19
	20	21	22	23	24	25	26
	27	28	29	30	1	2	3

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
27	28	29	30	1	2	3
4	5		 7	 8	 9	 10
 11	 12	 13	 14	 15	 16	 17
 18	 19	 20	 21	 22	 23	 24
 25	 26	 27	 28	 29	 30	7

# Información diaria

---

**FASE 3    Martes 6 octubre, 2020**


**SALUD**

SECRETARÍA DE SALUD



# COVID-19 México: casos positivos, sospechosos y negativos

## Escenario nacional



**Fase 3**

6 octubre, 2020

**2,021,255**

**Personas  
notificadas**

**38%**

**Positividad  
SE 39**

**933,316**

Negativos

**168,542**

Sosp. sin muestra

**32,797**

Sosp. con posibilidad  
de resultado

**794,608**

Confirmados

**91,992**


Sosp. sin posibilidad  
de resultado

**82,348**

Defunciones  
confirmadas

# COVID-19 México: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana

## Escenario nacional



**Fase 3**

6 octubre, 2020

**921,243**

**Casos estimados**


**35,336 (4%)**

**Casos activos estimados**

# COVID-19 México: Disponibilidad camas hospitalización general

**Fase 3**

**6 octubre, 2020**




FUENTE: RED IRAG, acumulado del 05 octubre, 2020. - SSA/SPPS/DGTI/SERVICIOS DE SALUD ESTATALES

# COVID-19 México: Disponibilidad camas con ventilador

**Fase 3**

**6 octubre,  
2020**



# COVID-19 México: Lineamiento estandarizado para la VE y por laboratorio de la enfermedad respiratoria viral

6 octubre, 2020

A partir de 12 de julio, se integró al Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Respiratoria Viral (SISVER), la variable para asociar y dictaminar los casos y defunciones por COVID-19, actualizando el estudio epidemiológico de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral, la plataforma del SISVER y el lineamiento estandarizado.

<https://www.gob.mx/salud/documentos/lineamiento-estandarizado-para-la-vigilancia-epidemiologica-y-por-laboratorio-de-la-enfermedad-respiratoria-viral>



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

**Fase 3**



## DEFINICIONES OPERACIONALES PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA ENFERMEDAD RESPIRATORIA VIRAL

### Caso sospechoso

Persona de cualquier edad que en los últimos 10 días haya presentado al menos uno de los siguientes signos o síntomas: fiebre, dolor de garganta, tos, pérdida de olfato o gusto.

Acompañados de al menos uno de los siguientes signos o síntomas:

- Fatiga
- Dolor de cabeza
- Dolor muscular
- Dolor de garganta
- Pérdida de olfato o gusto
- Dolor de pecho
- Confusión

Exclusión: personas que no se encuentren en contacto con una persona infectada.

### Caso de infección Respiratoria Aguda Grave:

Toda persona que cumple con la definición de caso sospechoso de EIR, con síntomas respiratorios y/o síntomas de dificultad respiratoria.

### Caso confirmado por laboratorio

Persona que cumple con la definición operacional de caso sospechoso y que cumple con diagnóstico confirmado por laboratorio de la DGE/Secretaría de Salud Pública reconocidos por el SISVER.

Nota: En el momento de la publicación de este documento, no se han reportado casos confirmados por laboratorio.

### Caso confirmado por asociación epidemiológica

Persona que cumple con definición operacional de caso sospechoso, pero que ha estado en contacto con un caso confirmado por laboratorio durante los últimos 10 días a partir de la fecha de inicio de síntomas.

## DEFINICIÓN DE DEFUNCIÓN

### Defunción con diagnóstico confirmado por laboratorio

Persona fallecida que cumple con la definición operacional de caso sospechoso y que cumple con diagnóstico confirmado por laboratorio de la DGE/Secretaría de Salud Pública reconocidos por el SISVER.

### Defunción confirmada con diagnóstico por asociación epidemiológica

Persona fallecida que cumple con la definición operacional de caso sospechoso y que cumple con diagnóstico confirmado por laboratorio de la DGE/Secretaría de Salud Pública reconocidos por el SISVER.

Nota: En el momento de la publicación de este documento, no se han reportado defunciones confirmadas por asociación epidemiológica.

### VIGILANCIA DE LA ENFERMEDAD RESPIRATORIA VIRAL

La vigilancia epidemiológica de la enfermedad respiratoria viral, se realizará a nivel nacional.

La vigilancia censal, se realizará a nivel nacional en las 32 unidades administrativas del SISVER, en las que se reportará el número de casos.

Se tomará el siguiente porcentaje de muestras para la vigilancia epidemiológica de la enfermedad respiratoria viral:

- 1. Casos sospechosos con síntomas leves (50% de las unidades)
- 2. Casos sospechosos con síntomas graves (100% de las unidades)

Nota: Se considerarán los casos de defunciones operacionales, según se reporten en el SISVER, y serán considerados como casos de defunción de la enfermedad respiratoria viral.

Todos los casos de COVID-19 y los casos de COVID-19 que se reporten en el SISVER, serán considerados como casos de defunción de la enfermedad respiratoria viral.



# COVID-19 México: Estudio de caso sospechoso a enfermedad respiratoria viral

6 octubre, 2020

Fase 3

La variable de asociación o dictaminación clínica-epidemiológica a COVID-19 ofrece una mejor aproximación al comportamiento de la epidemia en el país.

**ASOCIACIÓN Y DICTAMINACIÓN CLÍNICA-EPIDEMIOLÓGICA**

SE TRATA DE UN CASO POSITIVO A COVID-19 POR ASOCIACIÓN O DICTAMINACIÓN CLÍNICA-EPIDEMIOLÓGICA?:\*

--> ☐

--> ☐

**CONFIRMADO A COVID-19 POR ASOCIACION CLINICA-EPIDEMIOLOGICA**

CONFIRMADO A COVID-19 POR DICTAMINACIÓN CLÍNICA-EPIDEMIOLÓGICA

NO

El análisis nacional contempla a todos los casos sospechosos de enfermedad respiratoria viral: casos sospechosos sin muestra, sin posibilidad de resultado y sospechosos con muestra.


A partir del día de hoy, se incluyen los casos y defunciones con asociación o dictaminación clínica-epidemiológica, desde la semana epidemiológica 1 a la 41 del 2020.

¥ Muestra rechazada, no recibida, no adecuado, no amplifico, sin células y sin aislamiento.

# COVID-19 México: Casos por asociación y dictaminación clínica-epidemiológica

6 octubre, 2020

Fase 3



**794,608**

**Casos acumulados  
por fecha de inicio  
de síntomas**

Los casos totales son **794,608** y se conforman de:

- Casos confirmados a SARS-CoV-2 por laboratorio (**n=769,558**) y
- Casos por asociación o dictaminación clínica-epidemiológica a COVID-19 (**n=25,050**).



# COVID-19 México: Casos por asociación y dictaminación clínica-epidemiológica

6 octubre, 2020

**Fase 3**

**794,608**

**Casos acumulados  
por fecha de inicio  
de síntomas**


Casos	MUESTRA		MUESTRA		
CLASIFICACIÓN FINAL	NO	SÍ	Total	Total	TOTALES_FINALES
CONF ASO	21,137	3,330	24,467	25,050	794,608
CONF DIC	535	48	583		
CONF LAB		769,558	769,558	769,558	
INVÁLIDO		5,353	5,353	293,331	293,331
NO REALIZADO		39,308	39,308		
SOSPECHOSO	168,542	80,128	248,670		
NEGATIVO		933,316	933,316	933,316	933,316
Total general	190,214	1,831,041	2,021,255	2,021,255	2,021,255



# COVID-19 México: Defunciones por asociación y dictaminación clínica-epidemiológica

**6 octubre, 2020**

**Fase 3**



**82,348**

**Defunciones acumuladas  
por fecha de defunción**

Se han registrado **82,348** defunciones por COVID-19, las cuales se integran por:

- Confirmadas por laboratorio (**n=79,714**)
- Por asociación o dictaminación clínica-epidemiológica (**n=2,634**)
- Sospechosas (**n=14,130**), que incluyen las pendientes por laboratorio (**n=2,280**) y las que están en proceso de asociación-dictaminación clínico-epidemiológica (**n=11,850**) en SISVER.

# COVID-19 México: Defunciones por asociación y dictaminación clínica-epidemiológica

6 octubre, 2020

Fase 3

Defunciones	MUESTRA		MUESTRA		
CLASIFICACIÓN FINAL	NO	SÍ	Total	Total	TOTALES_FINALES
CONF ASO	1,794	257	2,051	2,634	82,348
CONF DIC	535	48	583		
CONF LAB		79,714	79,714	79,714	
INVÁLIDO		196	196	14,130	14,130
NO REALIZADO		1,700	1,700		
SOSPECHOSO	9,954	2,280	12,234		
NEGATIVO		21,180	21,180	21,180	21,180
Total general	12,283	105,375	117,658	117,658	117,658

82,348

Defunciones acumuladas por fecha de defunción

# Ajustes en escenario internacional

---

**FASE 3    Martes 6 octubre, 2020**

**SALUD**


SECRETARÍA DE SALUD



# COVID-19 internacional: escenario




## Chile: casos diarios confirmados



# COVID-19 internacional: escenario



## España: casos diarios confirmados






# COVID-19 internacional: escenario




## Francia: casos diarios confirmados



# COVID-19 internacional: escenario




## Lituania: casos diarios confirmados



# COVID-19 internacional: escenario




## Ecuador: casos diarios confirmados



# COVID-19 internacional: escenario




## China: casos diarios confirmados



# COVID-19 internacional: escenario

## COVID-19: Registro de cambios importantes y erratas en los datos diarios de casos y defunciones de la OMS, hasta el 5 de octubre.

<b>Alemania</b>	<b>Egipto</b>	<b>Lituania</b>
<b>Australia</b>	<b>Ecuador</b>	<b>Luxemburgo</b>
<b>Austria</b>	<b>EE.UU.</b>	<b>Países Bajos</b>
<b>Bélgica</b>	<b>España</b>	<b>Paraguay</b>
<b>Bolivia</b>	<b>Francia</b>	<b>Perú</b>
<b>Brasil</b>	<b>India</b>	<b>Polonia</b>
<b>Chile</b>	<b>Inglaterra</b>	<b>Reino Unido</b>
<b>China</b>	<b>Israel</b>	<b>Singapur</b>
<b>Congo</b>	<b>Italia</b>	<b>Suecia</b>
<b>Costa Rica</b>	<b>Japón</b>	<b>Suiza</b>



Desde el 31 de diciembre, México no había realizado ninguna corrección o ajuste en sus datos de reporte.



## COVID-19 internacional: escenario

### COVID-19: Registro de cambios importantes y erratas en los datos diarios de casos y defunciones de la OMS, hasta el 5 de octubre.

- **China**
  - **12 de febrero:** debido a un error tipográfico, el total de casos confirmados y defunciones eran incorrectas.
  - **20 de febrero:** entre el 13 y 19 de febrero los casos notificados incluyeron confirmado por laboratorio y diagnosticado clínicamente, para todas las demás fechas solo confirmado por laboratorio.
  - **17 de abril:** ajuste retrospectivo de casos en Wuhan por autoridades nacionales, se incluyeron 325 casos adicionales y 1,290 defunciones.
- **Japón**
  - **22 de abril:** cambio en el método de informar las defunciones, se agregaron 91 defunciones.



## COVID-19 internacional: escenario

### COVID-19: Registro de cambios importantes y erratas en los datos diarios de casos y defunciones de la OMS, hasta el 5 de octubre.

- **España**
  - **22 de abril:** cambio en los criterios para reportar casos de COVID-19, para incluir solo casos con resultados positivos en la prueba de PCR; 12,130 casos fueron excluidos.
- **Francia**
  - **29 de abril:** cambio en los criterios para reportar casos de COVID-19, para incluir solo casos con resultado positivo de la prueba de PCR; 1,544 casos fueron excluidos.
- **Ecuador**
  - **11 de mayo:** se reportaron 410 defunciones adicionales debido a investigaciones clínico- epidemiológicas.
- **Inglaterra**
  - **3 de julio:** ajuste del recuento de casos por autoridades nacionales, para alinearse con el cambio en la metodología para notificar casos positivos.



# Primeras planas nacionales

---

**FASE 3 Martes 6 octubre, 2020**

**SALUD**

SECRETARÍA DE SALUD





## REFORMA

C O R A Z Ó N

D E M É X I C O



## QUIEREN EL DOBLE

El Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, reconoció que el Gobierno federal busca 120 mil millones de pesos con la extinción de fideicomisos y no sólo los 68 mil millones estimados por la Cámara de Diputados.

PÁGINA 5



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

**Fase 3**

6 octubre, 2020

Reportan, en un día, 2 mil 789 decesos, nuevos y acumulados

# Cambian método; ¡hay más muertes!



**Incluyen tras 7 meses casos con síntomas iguales a Covid-19, pero sin pruebas**

NATALIA VITELA

La Secretaría de Salud reportó ayer 2 mil 789 nuevos decesos por Covid-19 la cifra más alta hasta ahora registrada en un día. Esta cifra de decesos acumula muertes por coronavirus a lo largo de varias semanas. Junto con ello registró 28 mil 115 contagios confirmados.

Estas cifras obedecen a que siete meses después de iniciada la epidemia, la dependencia decidió cambiar la metodología en el seguimiento de casos y fallecimientos, y con ello la estimación de

muerte acumulada por Covid-19 en el País se disparó a 81 mil 877 decesos.

En su reporte nocturno, la Ssa informó que desde hace dos meses comenzó a aplicarse en los hospitales la definición de "asociación epidemiológica".

Es decir, comenzó a reportar casos y decesos de personas a las que no se les aplicó una prueba PCR que validara la enfermedad, pero que presentaron síntomas parecidos a Covid y tuvieron contacto con un caso o defunción confirmada.

En el reporte de ayer se incluyeron casos nuevos y también extemporáneos, incluso algunos que ocurrieron al inicio de la epidemia, aunque la mayoría sucedió a partir de la segunda quincena de julio, explicó José Luis Alomía, director de Epidemiología.

Los mecanismos que se aplican para confirmar casos de Covid son mediante pruebas de laboratorio aplicadas directamente, las cuales son insuficientes. También con la estimación por positividad de los casos sospechosos en donde, del total de casos clasificados como tales, se hace una proyección tomando en cuenta la tasa actual de positividad —la proporción de pruebas positivas sobre el total de pruebas realizadas—.

El tercer mecanismo es por dictaminación, donde un comité de expertos médicos decide sobre los casos.

Ayer se incorporó la "asociación epidemiológica" cuya aplicación produjo un rompimiento con la serie histórica que venía dándose desde el inicio de la pandemia.

José Luis Alomía explicó que de los 2 mil 789 decesos

que se agregaron, 578 fueron por el sistema de dictaminación, y 24 mil 120 de los contagios fueron por asociación epidemiológica.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, señaló que el monitoreo epidemiológico es dinámico y que diversos países lo han ajustado a lo largo de la pandemia.

"Analizando la situación, el contexto, si una persona tuvo contacto con alguien que tiene diagnóstico por laboratorio de Covid-19, se infiere que también esa persona que tenga los mismos síntomas o parecidos tiene Covid-19, no necesitamos tener el resultado de laboratorio para considerarla", dijo.

Sonora, Edomex y CDMX tuvieron la mayor cantidad de casos confirmados por asociación epidemiológica.



## Gatell ajusta las cifras y reporta otras 2 mil 789 muertes

Con **nuevo ejercicio** los números oficiales pasan de 79 mil 88 decesos por Covid-19 a 81 mil 877 y de 761 mil 665 casos confirmados a 789 mil 780

SUSANA ZAVALA

—nacion@eluniversal.com.mx

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció ajustes a las acciones de vigilancia epidemiológica, mediante las que se contabilizará, sin necesidad de confirmación de laboratorio, a personas que tuvieron contacto con pacientes de Covid-19 como positivos.

Con esta nueva metodología, por "asociación epidemiológica", se reportaron 28 mil 115 contagios confirmados y 2 mil 789 muertes por coronavirus más respecto al domingo.

Así, hasta ayer se contabilizan 789 mil 780 contagios totales de Covid-19 y 81 mil 877 defunciones en lo que va de la pandemia. El domingo se informó un total de 79 mil 88 muertes y 761 mil 665 casos.

No solamente mediante pruebas de laboratorio se determina si una persona que tiene una enfermedad o que fallece por esa enfermedad, en este caso Covid-19, la tenía o no", dijo López-Gatell.

| NACIÓN | A7

## Aplazan 630 mil cirugías durante la pandemia

JUAN PABLO BECERRA-ACOSTA M.

—nacion@eluniversal.com.mx

●●● A lo largo de la pandemia de Covid-19 se han pospuesto al menos 630 mil cirugías en el país. Hasta agosto pasado, sólo en el IMSS se han diferido más de 300 mil operaciones "no urgentes", muestran datos obtenidos por EL UNIVERSAL.

Juan Roberto Torres Cisneros, presidente de la Asociación Mexicana de Cirugía General, estima que hay otras 330 mil cirugías canceladas como consecuencia de la epidemia y advierte que en diversas entidades sólo se llevan a cabo operaciones de emergencia.

Alerta que ya representa un problema de salud pública.

NACIÓN A6

## SE PROTEGEN DE LA INFLUENZA



JOSE ALVARADO EL UNIVERSAL

Toluca, Méx.— En las clínicas las dosis de la vacuna contra la influenza se agotan en un par de horas, ante el temor de que en plena pandemia por Covid-19 se sume otra enfermedad. Empresarios exigieron a autoridades vacunas para al menos 1.6 millones de trabajadores. | A18 |



SALUD  
SECRETARÍA DE SALUD

Fase 3

6 octubre, 2020



ILUSTRACION: FRANCISCO LAGOS

\$10

# EL HERALDO

DE MÉXICO

NUEVA ERA /  
AÑO. 04 /  
NO. 1218 /  
MARTES 6 DE  
OCTUBRE  
DE 2020

#PORCOVID-19

**DÍA NEGRO:**  
**2,789**  
**MUERTES**  
**EN 24 HRS.**

SALUD REGISTRA UN RÉCORD EN LA CIFRA  
DIARIA DE PÉRDIDAS Y CONTAGIOS. HASTA  
AYER, HAY 81 MIL 877 FALLECIMIENTOS

POR GERARDO SUÁREZ / P9



**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD

**Fase 3**

6 octubre, 2020