

COVID-19 MÉXICO

Comunicado Técnico Diario

FASE 3 Viernes 8 mayo, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



Avance de estrategia


Marzo

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

Abril

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

Mayo, 2020

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7		9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Fase 3

47
Días de
JNSD

70
Conferencias
vespertinas

#GraciasPorCuidarnos

Información diaria

FASE 3 Viernes 8 mayo 2020

SALUD


SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19 México: Casos confirmados y activos por región de la OMS

25 abr – 08 may, 2020

Fase 3



Fuente: SALUD/SPPS/DGE/DIOE/UIES/IEMx: Informe técnico: Situación por COVID-19, 08 de mayo de 2020 (datos de OMS).

COVID-19 México: Resumen de casos confirmados

28 feb – 08 may, 2020

Fase 3

31,522

Confirmados
acumulados

20,571

Sospechosos
acumulados

71,351

Negativos
acumulados

8,048

Confirmados
activos*

3,160

Defunciones

123,446

Personas
estudiadas

* CASO ACTIVO: Caso confirmado positivo con fecha de inicio de síntoma en los últimos 14 días.


COVID-19 México: Mapa de casos confirmados acumulados por entidad federativa de residencia

8 mayo, 2020

Fase 3

31,522

**confirmados
acumulados**



Cierre con corte a las 13:00hrs, 08 de Mayo de 2020
Fuente: Plataforma SISVER, SINAWE, DGE, SSa.


COVID-19 México: Casos confirmados acumulados por entidad federativa de residencia

8 mayo, 2020

Fase 3

31,522

**Confirmados
acumulados**




COVID-19 México: Mapa de casos confirmados activos por entidad federativa de residencia

25 abr – 08 may, 2020

Fase 3

8,048

**Confirmados
activos**



Cierre con corte a las 13:00hrs, 08 de Mayo de 2020

Fuente: Plataforma SISVER, SINAVE, DGE, SSA.

*Casos activos se consideran los positivos con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 días.

**Por la declaratoria de Fase 3, el mapeo de casos se basa en la entidad de residencia, para poder conocer la carga de enfermedad en cada una.


COVID-19 México: Casos confirmados activos por entidad federativa de residencia

25 abr – 08 may, 2020

Fase 3

8,048

**Confirmados
activos**



COVID-19 México: Mapa de tasa de incidencia de casos activos por entidad federativa

25 abr – 08 may, 2020


Fase 3

8,048

**Confirmados
activos**

6.29

**Incidencia por
100 mil hab**



COVID-19 México: Tasa de incidencia de casos activos por entidad federativa

25 abr – 08 may, 2020


Fase 3

8,048

**Confirmados
activos**

6.29

**Incidencia por
100 mil hab**



Fuente: SSA(SPPS/DGE/DIE/InDRE/Informe técnico.COVID-19 /México-08 mayo 2020 (corte 13:00h)

COVID-19 México: Defunciones acumuladas por fecha de defunción

8 mayo, 2020


Fase 3

254

**Defunciones
sospechosas**

3,160

Defunciones



COVID-19 México: Defunciones acumuladas por entidad federativa

8 mayo, 2020


Fase 3

254

**Defunciones
sospechosas**

3,160


Defunciones



Fuente: SSA(SPPS/DGE/DIE/InDRE/Informe técnico.COVID-19 /México-08 mayo 2020 (corte 13:00h)

COVID-19 México: Casos sospechosos y confirmados por fecha de inicio de síntomas

8 mayo, 2020



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Fase 3

20,571

Sospechosos

31,522

Confirmados


COVID-19 México: Curva epimédica de casos acumulados e incidentes

8 mayo, 2020



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Fase 3



Fuente: SSA(SPPS/DGE/DIE/InDRE/Informe técnico.COVID-19 /México-08 mayo 2020 (corte 13:00h)

COVID-19 México

Disponibilidad y ocupación hospitalaria

FASE 3 Viernes 8 mayo, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19 México: Red IRAG al 7 mayo, 2020

Fase 3

657 (96%)

**Hospitales que
notificaron**

685

**Hospitales
notificantes**



FUENTE: RED IRAG, acumulado del 07 mayo 2020. - SSA/SPPS/DGTI/SERVICIOS DE SALUD ESTATALES


COVID-19 México: Disponibilidad camas hospitalización general

al 7 mayo, 2020



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD


Fase 3



FUENTE: RED IRAG, acumulado del 07 mayo 2020. - SSA/SPPS/DGTI/SERVICIOS DE SALUD ESTATALES

COVID-19 México: Disponibilidad camas con ventilador al 7 mayo, 2020

Fase 3



COVID-19 México

Información de neumonías

FASE 3 Viernes 8 mayo, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD




COVID-19 México: Defunciones por neumonías e influenza por año

8 mayo, 2020



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Fase 3




Fuente: http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_defunciones_gobmx.html



COVID-19 México: Distribución porcentual de defunciones por enfermedad del sistema respiratorio y por año

8 mayo, 2020

Fase 3






SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COVID-19 México: Distribución porcentual de defunciones por enfermedad del sistema respiratorio y por año

8 mayo, 2020

Fase 3






SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COVID-19 México: Distribución porcentual de defunciones por enfermedad del sistema respiratorio y por año

8 mayo, 2020

Fase 3




Fuente: http://www.dgis.salud.gob.mx/contenidos/basesdedatos/bdc_defunciones_gobmx.html

COVID-19 México: Defunciones por neumonía no especificada, enero-abril 2015-2020 (nacional y CDMX)

8 mayo, 2020


Fase 3



COVID-19 México: Mortalidad mensual por neumonía e influenza (tasa por cada 100 mil habitantes)

8 mayo, 2020

Fase 3



FUENTE: Charu, et al. (2011). Mortality burden of the A/H1N1 Pandemic Mexico: A comparison of Deaths and Years of Life Lost to Seasonal Influenza. Clinical Infectious Diseases.

COVID-19 México: Lineamiento para el correcto llenado de actas de defunción

8 mayo, 2020

Fase 3



GOBIERNO DE
MÉXICO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

CORRECTO LLENADO DEL
CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN
MUERTES POR VIRUS
SARS-COV2 (COVID-19)



GOBIERNO DE
MÉXICO

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COVID-19. DEFINICIONES DE ACUERDO A LA OPS/OMS

- **Casos confirmados.** Un caso confirmado es una persona con confirmación de laboratorio de infección con el virus SARS-COV2, independientemente de los signos y síntomas clínicos.

Código CIE-10: U07.1

- **Casos sospechosos.** a) un paciente con enfermedad respiratoria aguda (es decir, fiebre y al menos un signo o síntoma de enfermedad respiratoria, por ejemplo, tos o dificultad para respirar) Y sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica y una historia de viaje a o residencia en un país, área o territorio que ha informado la transmisión local de la enfermedad COVID-19 durante los 14 días anteriores al inicio de los síntomas, b) un paciente con alguna enfermedad respiratoria aguda y que haya estado en contacto con un caso confirmado o probable de enfermedad COVID-19 durante los 14 días anteriores al inicio de los síntomas, c) un paciente con infección respiratoria aguda grave (es decir, fiebre y al menos un signo o síntoma de enfermedad respiratoria, por ejemplo, tos o dificultad para respirar) y que requiere hospitalización y que no tiene otra etiología que explique completamente el cuadro clínico.

Código CIE-10: U07.2

- **Caso probable.** a) Un caso probable es un caso sospechoso para quien el informe de las pruebas de laboratorio para el virus SARS-COV2 no es concluyente.

Código CIE-10: U07.2

**Publicado el
13 de abril de 2020**

COVID-19 México: Registro de defunciones en sistemas de información

al 5 mayo, 2020

Fase 3

Nacional

Defunciones registradas en:

REDVE

1,440

SISVER

2,516

	Certificado de defunción y Anexo-8	Sólo certificado de defunción	Sólo Anexo-8	Sin documento probatorio
SISVER	124	1,498	38	856
REDVE	428	322	29	661