

# COVID-19 MÉXICO

## Comunicado Técnico Diario

---

FASE 3 Sábado 6 junio, 2020

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



# Avance de estrategia

Marzo

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

April

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

Mayo

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Junio, 2020

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
31	1	2	3	4	5	
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

Fase 3

6  
Nueva  
normalidad

99  
Conferencias  
vespertinas

# Información diaria

---

**FASE 3** Sábado 6 junio, 2020


**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



# COVID-19 México: Casos confirmados y activos por región de la OMS

24 mayo – 6 junio, 2020

Fase 3



# COVID-19 México: Resumen de casos confirmados

28 feb – 6 junio, 2020

Fase 3

**113,619**

Confirmados  
acumulados

**48,273**

Sospechosos  
acumulados

**170,434**

Negativos  
acumulados

**19,278**

Confirmados  
activos\*

**13,511**

Defunciones

**332,326**


Personas  
estudiadas

\* CASO ACTIVO: Caso confirmado positivo con fecha de inicio de síntoma en los últimos 14 días.

# COVID-19 México: Mapa de casos confirmados acumulados por entidad federativa de residencia

6 junio, 2020

Fase 3



88.9

Incidencia por  
100 mil hab

113,619


confirmados  
acumulados



# COVID-19 México: Casos confirmados acumulados por entidad federativa de residencia

6 junio, 2020

Fase 3



88.9

Incidencia por  
100 mil hab

113,619

confirmados  
acumulados


# COVID-19 México: Mapa de casos confirmados activos por entidad federativa de residencia

24 mayo – 6 junio, 2020

Fase 3

19,278

confirmados  
activos






# COVID-19 México: Casos confirmados activos por entidad federativa de residencia

24 mayo - 6 junio, 2020

Fase 3

19,278


confirmados  
activos



# COVID-19 México: Mapa de incidencia de casos activos por entidad federativa

24 mayo – 6 junio, 2020

Fase 3



15.1

19,278


Incidencia por  
100 mil hab

confirmados  
activos

# COVID-19 México: Incidencia de casos activos por entidad federativa, comparación semana actual y dos semanas previas

24 mayo - 6 junio, 2020

Fase 3




# COVID-19 México: Defunciones acumuladas por fecha de defunción



**6 junio, 2020**

# Fase 3




Fuente: SSA(SPPS/DGE/DIE/InDRE/Informe técnico.COVID-19 /México- 6 junio, 2020 (corte 13:00hrs)

# COVID-19 México: Defunciones acumuladas por entidad federativa

6 junio, 2020

Fase 3



1,189

defunciones sospechosas


13,511

defunciones

# COVID-19 México: Casos sospechosos y confirmados por fecha de inicio de síntomas

6 junio, 2020

Fase 3



48,273

sospechosos

113,619


confirmados



# COVID-19 México: Casos sospechosos y confirmados por entidad federativa

6 junio, 2020

Fase 3



48,273

Sospechosos

113,619


Confirmados



# COVID-19 México: Curva epidémica de casos acumulados e incidentes

6 junio, 2020

Fase 3



# COVID-19 México Disponibilidad y ocupación hospitalaria

---


FASE 3 Sábado 6 junio, 2020

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



# COVID-19 México: Red IRAG

al 5 junio, 2020



Fase 3

**795**

Hospitales  
notificantes


**757 (95%)**

Hospitales que  
notificaron

# COVID-19 México: Disponibilidad camas hospitalización general

## al 5 junio, 2020


Fase 3



# COVID-19 México: Disponibilidad camas con ventilador

al 5 junio, 2020


Fase 3



# COVID-19 México: Evolución de hospitales notificantes.

24 abril – 5 junio, 2020

Fase 3



# COVID-19 México Uso de mascarillas

---

FASE 3 Sábado 6 junio, 2020

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



6 junio, 2020

Fase 3

## 1) Gotas

- Se producen al hablar, toser, estornudar
- No quedan suspendidas en medio ambiente por lo que su transmisión requieren de un contacto cercano (< 1 metro)

## 2) Contacto

- Superficies contaminadas e inoculación (ojos, nariz, boca)

## 3) Aerosoles

- Procedimientos



# COVID-19 México: Factores de los que dependen la transmisión

6 junio, 2020

Fase 3

## Gotas

- a) Cantidad de virus que se encuentra en secreciones de las personas (excreción viral)

Virus viables **NO** se encuentran después del día 8 de inicio de síntomas

- b) Síntomas que incrementan producción de gotas (tos)

La evidencia hasta la fecha sugiere que la transmisión es mucho menor de personas asintomáticas o en fase pre-sintomática. Dos estudios de seguimiento de casos

- c) Tipo de contacto

# COVID-19 México: Recomendaciones para personal de salud


6 junio, 2020

Fase 3

Precauciones basadas en la transmisión	Tipo de equipo de protección personal	México	OMS
Contacto	Guantes		
	Bata de manga larga (desechable o de algodón)		
	Overoles		
Gotas	Mascarilla quirúrgica áreas de atención clínica		
	Mascarilla quirúrgica áreas administrativas sana distancia		
	Mascarilla quirúrgica áreas administrativas no es posible guardar sana distancia		
Aerosoles	N-95		
Protección ocular	Caretas ó Goggles		

# COVID-19 México: Recomendaciones de uso de equipo de protección personal en unidades de atención

6 junio, 2020




## Uso Correcto del Equipo de Protección Personal Covid-19

### Objetivo general

Conocer los lineamientos generales para el uso óptimo del Equipo de Protección Personal (EPP) en las unidades de atención COVID-19

¿Qué EPP debo utilizar? (1/3)							
Personal administrativo o de salud	Área	Actividad	Equipo de Protección Personal				
			Ingerir de manos	Distancia menor a 1,5 metro	Itza	Colección de orina	Respirador individualizado
Personal de vigilancia	Entrada de la unidad	Recapacitación de personas en la unidad					
Personal de salud	Área de identificación inicial	Evaluación inicial					
Paciente	A su ingreso a la unidad	Solicitar consulta médica					
Paciente con síntomas respiratorios	Sala de espera	Toda actividad no clínica					
Personal de salud	Triage respiratoria	Examen físico de paciente con síntomas respiratorios					
Personal administrativo	Áreas administrativas	NO implican contacto con paciente COVID-19					
		SI implican contacto con paciente COVID-19					

Procedimientos que generan aerosoles: ventilación con presión positiva, intubación endotróqueal, aspiración de secreciones, tracheostomía, fisioterapia torácica, tratamiento con nebulizador. Ingestión de vía oral, nasal y rectal.  
La Secretaría de Salud ha adoptado estas recomendaciones basándose en la evidencia científica disponible. El material publicado se distribuye sin garantía de ningún tipo, ni explícita, ni implícita. El lector es responsable de la interpretación y el uso que haga de este material.




Fase 3

# COVID-19 México: Uso comunitario de cubrebocas – OMS consideraciones y factores

6 junio, 2020

- Transmisión
- Tipo de ocupación: Contacto cercano con personas
- Grupos de riesgo para complicaciones
- Contexto: Imposibilidad de mantener sana distancia
- Capacidad de implementación y tipo de cubrebocas



Fase 3

# COVID-19 México: Beneficios potenciales del uso comunitario del cubrebocas - OMS

6 junio, 2020

Fase 3

- Disminución potencial de exposición de un individuo antes de que desarrolle síntomas
- SIEMPRE y CUANDO se cumplan con otras precauciones como higiene de manos, no tocar cara, mantener una sana distancia
- Reactivación social y económica



# COVID-19 México: Riesgos potenciales del uso comunitario de cubrebocas - OMS

6 junio, 2020

Fase 3

- Autocontaminación – manipulación del cubrebocas y posteriormente tocar ojos, nariz, boca
- Amplificación si no se cambian – condiciones de humedad
- Dolor de cabeza, dificultad para respirar
- Lesiones en piel, dermatitis, acné
- Dificultad para comunicarse
- Falsa sensación de seguridad – disminución de adherencia a acciones críticas como sana distancia e higiene de manos
- Impacto ambiental



# COVID-19 México: Eficacia de cubrebocas de tela

6 junio, 2020

Fase 3

1) Tipo de material:



2) Número de capas

3) Combinación de material usado

4) Forma

5) USO

6 junio, 2020

Fase 3

El uso correcto de cualquier Equipo de Protección Personal en atención clínica o en la comunidad es fundamental

