

COVID-19 MÉXICO

Comunicado Técnico Diario

FASE 3 Martes 9 junio, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



Avance de estrategia

Marzo

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

Abri

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

Mayo

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Junio, 2020

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
31	1	2	3	4	5	6
7	8		10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

Fase 3

9
Nueva
normalidad

102
Conferencias
vespertinas

COVID-19 México: Semáforo de riesgo COVID-19 para la semana del 8 al 14 junio 2020

9 junio, 2020



Fase 3

COVID-19 México: Actividades permitidas


9 junio, 2020



Ocupación 25% y área común cerrada



Servicio a habitación, a domicilio o para llevar



Aforo 25%
No áreas infantiles




Aforo 50%
Una persona por familia



Juegos a puerta cerrada

Fase 3

Nivel actual




COVID-19 México: Actividades suspendidas

9 junio, 2020



Fase 3

Nivel actual



Información diaria

FASE 3 Martes 9 junio, 2020


SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19 México: Casos confirmados y activos por región de la OMS

27 mayo – 9 junio, 2020

Fase 3



COVID-19 México: Resumen de casos confirmados

28 feb – 9 junio, 2020

Fase 3

124,301

Confirmados
acumulados

50,677

Sospechosos
acumulados

182,077

Negativos
acumulados

18,904

Confirmados
activos*

14,649

Defunciones

357,055


Personas
estudiadas

* CASO ACTIVO: Caso confirmado positivo con fecha de inicio de síntoma en los últimos 14 días.

COVID-19 México: Mapa de casos confirmados acumulados por entidad federativa de residencia

9 junio, 2020

Fase 3



97.3

Incidencia por
100 mil hab


124,301

confirmados
acumulados

COVID-19 México: Casos confirmados acumulados por entidad federativa de residencia

9 junio, 2020

Fase 3



97.3

Incidencia por
100 mil hab

124,301

confirmados
acumulados


COVID-19 México: Mapa de casos confirmados activos por entidad federativa de residencia

27 mayo – 9 junio, 2020

Fase 3

18,904

confirmados
activos






COVID-19 México: Casos confirmados activos por entidad federativa de residencia

27 mayo – 9 junio, 2020

Fase 3

18,904


confirmados
activos



COVID-19 México: Mapa de incidencia de casos activos por entidad federativa

27 mayo – 9 junio, 2020

Fase 3



14.8

18,904


Incidencia por
100 mil hab

confirmados
activos

COVID-19 México: Incidencia de casos activos por entidad federativa, comparación semana actual y dos semanas previas

27 mayo – 9 junio, 2020

Fase 3



14.8
11.5*

18,904
14,718*


Incidencia por
100 mil hab.
confirmados
activos



COVID-19 México: Diferencia de incidencia de casos activos por entidad federativa, semana actual y dos semanas previas

27 mayo - 9 junio, 2020

Fase 3




Diferencia porcentual de los casos activos entre semanas:
27 may - 9 jun 2020
13 - 26 may 2020

COVID-19 México: Defunciones acumuladas por fecha de defunción

9 junio, 2020


Fase 3



COVID-19 México: Defunciones acumuladas por entidad federativa

9 junio, 2020

Fase 3



1,478

defunciones
sospechosas


14,649

defunciones

COVID-19 México: Casos sospechosos y confirmados por fecha de inicio de síntomas

9 junio, 2020


Fase 3



COVID-19 México: Casos sospechosos y confirmados por entidad federativa

09 junio, 2020

Fase 3



50,677

Sospechosos

124,301


Confirmados



COVID-19 México: Curva epidémica de casos acumulados e incidentes

9 junio, 2020

Fase 3



COVID-19 México Disponibilidad y ocupación hospitalaria

FASE 3 Lunes 8 junio, 2020

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19 México: Red IRAG nacional


al 8 de junio, 2020

Camas IRAG generales:

23,276 totales **12,666** disponibles **10,610** ocupadas (46%)

Camas IRAG con ventilador:

8,126 totales **5,034** disponibles **3,092** ocupadas (38%)



Fase 3

793

Hospitales notificantes


774 (98%)

Hospitales que notificaron

COVID-19 México: Disponibilidad camas hospitalización general

al 8 de junio, 2020


Fase 3



COVID-19 México: Disponibilidad camas con ventilador

al 8 de junio, 2020


Fase 3



COVID-19 México: Evolución de hospitales notificantes.

24 abril – 8 junio, 2020

Fase 3



COVID-19 México Información adicional

FASE 3 Martes 9 junio, 2020

SALUD


SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19 México: Defunciones confirmadas en las últimas 24 horas y previas

9 junio, 2020

Fase 3




14,053 Días previos
596 5 junio 2020

COVID-19 México: Defunciones confirmadas en las últimas 24 horas por fecha de ocurrencia por institución de registro

9 junio, 2020

Fase 3



COVID-19 México Personal de salud

FASE 3 Martes 9 junio, 2020

SALUD


SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19 México: Casos en personal de salud por entidad federativa de residencia

al 8 junio, 2020


Fase 3



COVID-19 México: Casos sospechosos y confirmados en personal de salud por fecha de inicio de síntomas

al 8 junio, 2020


Fase 3



COVID-19 México: Casos confirmados activos en personal de salud por entidad federativa de residencia

al 8 junio, 2020

Fase 3



24%


del total son
casos activos

4,465

confirmados
activos

COVID-19 México: Casos confirmados acumulados en personal de salud por grupo de edad y sexo

al 8 junio, 2020




COVID-19 México: Casos confirmados acumulados en personal de salud por profesión

al 8 junio, 2020

Fase 3

26,666

acumulados






COVID-19 México: Evolución de casos confirmados acumulados en personal de salud

al 8 junio, 2020


Fase 3



COVID-19 México: Defunciones en personal de salud acumuladas por entidad federativa

al 8 junio, 2020


Fase 3



COVID-19 México: Defunciones sospechosas y confirmadas en personal de salud por fecha de defunción

al 8 junio, 2020

Fase 3



18
 defunciones sospechosas


385
 defunciones



COVID-19 México: Defunciones en personal de salud por grupo de edad y sexo

al 8 junio, 2020

Fase 3



73%

385

de los casos
son hombres

defunciones

COVID-19 México Informe de movilidad

FASE 3 Martes 9 junio, 2020

SALUD





SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19 México: Índice de movilidad comunitaria

9 junio, 2020

Fase 3







- JNSD
- Semáforo de riesgo
- Gg
- Tw
- Fb
- Meta

COVID-19 México: Índice de movilidad comunitaria

9 junio, 2020

Fase 3






- █ JNSD
- █ Semáforo de riesgo
- Gg
- Tw
- Fb
- Meta

COVID-19 México: Índice de movilidad comunitaria

9 junio, 2020

Fase 3





- JNSD
- Semáforo de riesgo
- Gg
- Tw
- Fb
- Meta

COVID-19 México: Índice de movilidad comunitaria

9 junio, 2020

Fase 3







- █ JNSD
- █ Semáforo de riesgo
- █ Gg
- █ Tw
- █ Fb
- █ Meta

COVID-19 México: Índice de movilidad comunitaria

9 junio, 2020

Fase 3






- JNSD
- Semáforo de riesgo
- Gg
- Tw
- Fb
- Meta

COVID-19 México: Índice de movilidad comunitaria

9 junio, 2020

Fase 3







- JNSD
- Semáforo de riesgo
- Gg
- Tw
- Fb
- Meta

COVID-19 México: Índice de movilidad comunitaria

9 junio, 2020

Fase 3




- █ JNSD
- █ Semáforo de riesgo
- █ Gg
- █ Tw
- █ Fb
- █ Meta

COVID-19 México: Índice de movilidad comunitaria


9 junio, 2020

Fase 3


Tlaxcala




Veracruz



Yucatán



Zacatecas



- JNSD
- Semáforo de riesgo
- Gg
- Tw
- Fb
- Meta



COVID-19 México: Diferencia de movilidad promedio de los últimos 15 días y la última semana por entidad federativa

al 7 junio, 2020

Fase 3

Cambio porcentual

