

COVID-19 MÉXICO

Comunicado Técnico Diario

FASE 3 Sábado 18 julio, 2020

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



Avance de estrategia

Marzo

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

Abril

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

Mayo

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Junio

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

Julio, 2020

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

Fase 3

48

Nueva
normalidad

141

Conferencias
vespertinas

Información diaria

FASE 3 Sábado 18 julio, 2020

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD




COVID-19 México: casos positivos estimados, sospechosos y negativos

Escenario nacional

Fase 3

18 julio, 2020



388,636

Negativos

87,104

Sospechosos

338,913


Casos confirmados

38,888

Defunciones confirmadas

COVID-19 México: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana

Escenario nacional



+ 15%

380,469

+ 14%

52,771 (14%)

- 16%

213,006

Recuperados

40,762

Defunciones estimadas

Fase 3

18 julio, 2020


Casos estimados

Casos activos estimados

COVID-19 México: disponibilidad camas hospitalización general

Fase 3


18 julio, 2020



COVID-19 México: disponibilidad camas con ventilador

Fase 3

18 julio, 2020



COVID-19 Estatal: proceso de reconversión y expansión

Tabasco

**Unidad hospitalaria temprana de Tabasco (UHTT): 50 camas
Próxima a entrar en operaciones**



Fase 3

18 julio, 2020

**Escalamiento del HRAE Dr. Gustavo
A. Rovirosa Pérez : 100 camas
Inicio de operaciones 17 julio 2020**

Escenarios estatales

FASE 3 Sábado 18 julio, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD




COVID-19 Estatal: casos positivos estimados, sospechosos y negativos

Guanajuato

Fase 3

18 julio, 2020



24,231

Negativos

2,740

Sospechosos

14,430


Casos confirmados

713

Defunciones confirmadas

COVID-19 Estatal: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana

Guanajuato



Fase 3

18 julio, 2020

15,620

3,542 (23%)

Casos estimados

Casos activos estimados

9,175

Recuperados

727

Defunciones estimadas

+ 21%

+ 64%


- 21%

COVID-19 Estatal: tasa de incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica

Municipios* de Guanajuato

Fase 3

18 julio, 2020



61%
Ocupación
Camas General

23%
Ocupación
Camas Ventilador

COVID-19 Estatal: mapa de incidencia municipal por cada 100 mil habitantes

Guanajuato



Fase 3


18 julio, 2020

COVID-19 Estatal: casos positivos estimados, sospechosos y negativos

Querétaro

Fase 3

18 julio, 2020



3,027

Negativos

201

Sospechosos

2,859


Casos confirmados

403

Defunciones confirmadas

COVID-19 Estatal: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana

Querétaro



+ 17%

- 11%

- 18%

2,948

414 (14%)

Fase 3

18 julio, 2020

Casos estimados

Casos activos estimados

1,560


Recuperados

406

Defunciones estimadas

COVID-19 Estatal: tasa de incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica

Municipios* de Querétaro



Fase 3


18 julio, 2020

21%
Ocupación
Camas General

33%
Ocupación
Camas Ventilador

COVID-19 Estatal: mapa de incidencia municipal por cada 100 mil habitantes

Querétaro



Fase 3


18 julio, 2020

COVID-19 Estatal: casos positivos estimados, sospechosos y negativos

San Luis Potosí

Fase 3

18 julio, 2020



9,958

Negativos

3,251

Sospechosos

5,621

Casos confirmados

311

Defunciones confirmadas

COVID-19 Estatal: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana


San Luis Potosí

Fase 3

18 julio, 2020

Casos estimados

Casos activos estimados



+ 30%

7,809

+ 20%

2,039 (26%)

+ 2%

3,914

Recuperados

323


Defunciones estimadas

COVID-19 Estatal: tasa de incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica

Fase 3

18 julio, 2020

Municipios* de San Luis Potosí



33%
Ocupación
Camas General


37%
Ocupación
Camas Ventilador

COVID-19 Estatal: mapa de incidencia municipal por cada 100 mil habitantes

San Luis Potosí

Fase 3

18 julio, 2020



Componente temático

FASE 3 Sábado 18 julio, 2020

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19 México: ¿quiénes pueden enfermar de COVID-19?

Fase 3

18 julio, 2020

- La epidemia de COVID-19 en México no ha terminado.
- El virus **SARS-CoV-2**, causante de **COVID-19** puede afectar a todas las personas y de todas las edades.




COVID-19 México: ¿cómo se trasmite el virus SARS-CoV-2?

Fase 3

18 julio, 2020

Se transmite de una **persona infectada** a **otras** a través de :

- **Gotículas** que salen despedidas cuando una persona infectada tose, estornuda o exhala.
- **Tocar** o estrechar la mano de una **persona enferma** y después tocarse boca, ojos o nariz.
- **Tocar objetos o superficies contaminadas** con el virus y después tocarse boca, ojos o nariz.



COVID-19 México: ¿quiénes forman los grupos de riesgo?

- Personas de **60 años o más**.
- Mujeres **embarazadas**.
- Personas con alguna **enfermedad crónica** como:
diabetes o hipertensión.
- Personas con enfermedades **inmunodepresivas, cardíacas, pulmonares, renales, hepáticas, sanguíneas o metabólicas** (ej. enfisema, bronquitis crónica o asma).
- Quienes padecen obesidad y sobrepeso.
- **Menores de 5 años**.



Fase 3

18 julio, 2020

COVID-19 México: ¿cuándo sospechar de COVID-19?

Fase 3

18 julio, 2020

Presentar al menos dos de estos síntomas:



Tos / Estornudos



Fiebre



Dolor de cabeza

Los casos más graves tienen dificultad para respirar o falta de aire en sus pulmones.

Acompañado de alguno de los siguientes:



Dificultad para respirar (casos más graves)



Dolor de garganta



Escrurimiento nasal



Ojos rojos




Dolores en músculos o articulaciones

COVID-19 México: ¿cuándo debo solicitar valoración médica?

Fase 3

18 julio, 2020

- Presentar **síntomas** y **pertenecer al sector vulnerable de la población ante la pandemia.**
- Ante los primeros síntomas es importante acudir a valoración médica.



COVID-19 México: ¿cuándo debo solicitar valoración de urgencia?

Fase 3

18 julio, 2020

- **Dificultad para respirar.**
- **Dolor torácico intenso.**
- Falta de aire.
- Cansancio extremo al caminar o hacer movimientos.
- Confusión.

COVID-19 México: ¿cuándo debo solicitar atención médica?

- Si los **síntomas no son graves**, la enfermedad leve por COVID-19 generalmente se resuelve sin necesidad de tratamiento o consulta médica.
- Es importante reservar las salas de urgencias y camas de hospitalización para enfermos graves o con complicaciones.
- **Si tienes dudas acerca de tu situación de salud, consulta a tu médico.**

Fase 3

18 julio, 2020

¿Con quién comunicarse?

<https://coronavirus.gob.mx/contacto/>

COVID-19 México: ¿con quién comunicarse?

Fase 3

18 julio, 2020



800 00 44 800

Número de atención ciudadana del
Sector Salud



911

Línea de emergencia



800 628 3762

Atención a mujeres en embarazo, parto,
puerperio o lactancia



800 623 2323

Incapacidades IMSS, medicamentos y
citas




55 4000 1000

ISSSTE TEL

COVID-19 México: medidas de mitigación y prevención del contagio de COVID-19

- **¡Quédate en casa!** (Evita salir para actividades no esenciales).
- **Lava tus manos** con una duración mínima de 20 segundos. (Utiliza **alcohol-gel**)
- Evita saludar de mano beso o abrazo.



Fase 3

18 julio, 2020

COVID-19 México: medidas de mitigación y prevención del contagio de COVID-19

Sana Distancia.

Fase 3

18 julio, 2020

Son **medidas sociales** para reducir la frecuencia de contacto entre las personas para **disminuir el riesgo de propagación** de enfermedades transmisibles, como el COVID-19.

Para mantener una sana distancia y reducir la probabilidad de exposición y, por lo tanto, de contagio, se sugieren distancias de: **1.50, 1.80, 1.95 y 2.25 m, de acuerdo al escenario.**



COVID-19 México: medidas de mitigación y prevención del contagio de COVID-19

Fase 3

18 julio, 2020

- **Utiliza la etiqueta respiratoria** (toser o estornudar en el pliegue del codo).
- Evita lugares concurridos.
- Uso correcto del cubrebocas.



COVID-19 México: medidas de mitigación y prevención del contagio de COVID-19

- Mantener la **higiene adecuada de los entornos**, ventilarlos y permitir la entrada del sol.
- **Limpiar las superficies que más se tocan como:** barandales, apagadores, manijas de puertas.
- El cloro comercial de uso común (solución de hipoclorito de sodio), es un **desinfectante eficaz** para la desinfección de superficies.



Fase 3

18 julio, 2020

COVID-19 México: ante COVID-19 es importante...

Fase 3

18 julio, 2020

- Continúa practicando las medidas básicas de prevención.



TOSE O
ESTORNUDA
EN LA PARTE
INTERNA
DE TU CODO



NO DIFUNDAS
NOTICIAS FALSAS



LAVA TUS MANOS
CON AGUA Y
JABÓN



ACUDE AL
MÉDICO SOLO EN
UNA URGENCIA

- Mantenerse en contacto con familiares y amigos con mayor riesgo de desarrollar enfermedades graves.

Fase 3

18 julio, 2020

¡Si te cuidas tú, nos cuidamos todas y todos!

- Más información en
<https://coronavirus.gob.mx>

Semáforo de riesgo


FASE 3 Sábado 18 julio, 2020

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19 México: ¿Qué toca esta semana?

18 julio, 2020



Ocupación
25% y área
común
cerrada

50%
(ocupación)
Áreas
comunes
50% (aforo)



Servicio a
habitación, a
domicilio o
para llevar

50%



Servicio a
domicilio
Protocolo
sanitario

50%
Sólo con
citas



Aforo 25%
No áreas
infantiles

50%



Aforo 50%
Una persona
por familia



75%
1 persona
por familia



Juegos a
puerta
cerrada

Juegos a
puerta
cerrada

Fase 3



COVID-19 México: ¿Qué toca esta semana?

18 julio, 2020



Fase 3

