

# COVID-19 MÉXICO

## Comunicado Técnico Diario

---

FASE 3 Martes 1º septiembre, 2020

**SALUD**

SECRETARÍA DE SALUD



# Avance de estrategia

Marzo

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

Abril

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

Mayo

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

Junio

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
3	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

Julio

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

Agosto

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
30	31	1	2	3	4	5

Septiembre, 2020

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
30	31		2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3

Fase 3

94  
Nueva  
Normalidad

186  
Conferencias  
vespertinas

# Información diaria

---


**FASE 3 Martes 1º septiembre, 2020**

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD



# COVID-19 México: casos positivos, sospechosos y negativos

## Escenario nacional



**676,958**

Negativos

**77,129**

Sospechosos

**606,036**

Casos confirmados

**65,241**

Defunciones confirmadas

**Fase 3**

1 septiembre,  
2020

**1,360,123**


Personas estudiadas

**43%**

Positividad  
SE 34

# COVID-19 México: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana

## Escenario nacional



**637,752**

**39,073 (6%)**

**Fase 3**

1 septiembre,  
2020

**Casos  
estimados**

**Casos activos  
estimados**

**421,373**

Recuperados


**66,974**

Defunciones  
estimadas

- 6%  
- 11%

- 45%

# COVID-19 México: Disponibilidad camas hospitalización general



**31,532**

totales

**20,458**

disponibles

**11,074**

ocupadas  
(35%)


**Fase 3**

**1 septiembre,  
2020**

# COVID-19 México: Disponibilidad camas con ventilador

Fase 3

1 septiembre,  
2020



**10,627**

totales

**7,352**

disponibles

**3,275**

ocupadas  
(31%)

# Componente Temático

---

FASE 3 Martes 1º septiembre, 2020

**SALUD**  
SECRETARÍA DE SALUD






# COVID-19 México: Tasa incidencia\* de casos estimados “activos”

al 30 agosto 2020


Fase 3

1º septiembre,  
2020



# COVID-19 Aguascalientes: curva epidémica de casos estimados

al 30 agosto 2020



**39%** +8%

Ocupación  
Camas General

**41%** -11%

Ocupación  
Camas Ventilador

**Fase 3**

1º septiembre,  
2020

**NARANJA**


Semáforo riesgo  
COVID-19

# COVID-19 Aguascalientes: Hospitalización diaria

al 30 agosto 2020


Fase 3

1 septiembre,  
2020



# COVID-19 Baja California: curva epidémica de casos estimados

al 30 agosto 2020



Fase 3

31% +3%

Ocupación  
Camas General

41% SC

Ocupación  
Camas Ventilador

1 septiembre,  
2020

NARANJA


Semáforo riesgo  
COVID-19

# COVID-19 Baja California: Hospitalización diaria

al 30 agosto 2020


Fase 3

1 septiembre,  
2020



# COVID-19 Baja California Sur: curva epidémica de casos estimados

al 30 agosto 2020



Fase 3

28% -12%

Ocupación  
Camas General

27% +1%

Ocupación  
Camas Ventilador

1 septiembre,  
2020

NARANJA


Semáforo riesgo  
COVID-19

# COVID-19 Baja California Sur: Hospitalización diaria

al 30 agosto 2020


Fase 3

1 septiembre,  
2020



# COVID-19 Campeche: curva epidémica de casos estimados

al 30 agosto 2020



Fase 3

9% -6%

Ocupación  
Camas General

11% +1%

Ocupación  
Camas Ventilador

1 septiembre,  
2020

AMARILLO


Semáforo riesgo  
COVID-19

# COVID-19 Campeche: Hospitalización diaria

al 30 agosto 2020


Fase 3

1 septiembre,  
2020



# COVID-19 Chiapas: curva epidémica de casos estimados

al 30 agosto 2020



Fase 3

1 septiembre,  
2020

10% -2%

Ocupación  
Camas General

10% SC

Ocupación  
Camas Ventilador

AMARILLO


Semáforo riesgo  
COVID-19

# COVID-19 Chiapas: Hospitalización diaria

al 30 agosto 2020

**Fase 3**

1 septiembre,  
2020



Hospitalizados UCI




Hospitalizados NO UCI



Total hospitalizados

# COVID-19 Chihuahua: curva epidémica de casos estimados

al 30 agosto 2020



Fase 3

1 septiembre,  
2020

27% +4%

Ocupación  
Camas General

17% -6%

Ocupación  
Camas Ventilador

AMARILLO


Semáforo riesgo  
COVID-19

# COVID-19 Chihuahua: Hospitalización diaria

al 30 agosto 2020


Fase 3

1 septiembre,  
2020



# COVID-19 CDMX: curva epidémica de casos estimados

al 30 agosto 2020



Fase 3

46% +2%

Ocupación  
Camas General

45% +1%

Ocupación  
Camas Ventilador

1 septiembre,  
2020

NARANJA


Semáforo riesgo  
COVID-19

# COVID-19 CDMX: Hospitalización diaria

al 30 agosto 2020


Fase 3

1 septiembre,  
2020



# COVID-19 Coahuila: curva epidémica de casos estimados

al 30 agosto 2020



Fase 3

1 septiembre,  
2020

40% -5%

Ocupación  
Camas General

32% -6%

Ocupación  
Camas Ventilador

NARANJA


Semáforo riesgo  
COVID-19

# COVID-19 Coahuila: Hospitalización diaria

al 30 agosto 2020


Fase 3

1 septiembre,  
2020



# COVID-19 Colima: curva epidémica de casos estimados

al 30 agosto 2020



47% -12%

Ocupación  
Camas General

55% -7%

Ocupación  
Camas Ventilador

Fase 3

1 septiembre,  
2020

ROJO


Semáforo riesgo  
COVID-19

# COVID-19 Colima: Hospitalización diaria

al 30 agosto 2020


Fase 3

1 septiembre,  
2020



# COVID-19 Durango: curva epidémica de casos estimados

al 30 agosto 2020



38% +7%

Ocupación  
Camas General

38% +3%

Ocupación  
Camas Ventilador

Fase 3

1 septiembre,  
2020

NARANJA


Semáforo riesgo  
COVID-19

# COVID-19 Durango: Hospitalización diaria

al 30 agosto 2020


**Fase 3**

1 septiembre,  
2020



# COVID-19 Estado de México: curva epidémica de casos estimados

al 30 agosto 2020



**37%** -2%

Ocupación  
Camas General

**28%** -4%

Ocupación  
Camas Ventilador

**Fase 3**

1 septiembre,  
2020

**NARANJA**


Semáforo riesgo  
COVID-19

# COVID-19 Estado de México: Hospitalización diaria

al 30 agosto 2020


Fase 3

1 septiembre,  
2020



# COVID-19 Guanajuato: curva epidémica de casos estimados

al 30 agosto 2020



31% -3%

Ocupación  
Camas General

16% -1%

Ocupación  
Camas Ventilador

Fase 3

1 septiembre,  
2020

NARANJA


Semáforo riesgo  
COVID-19

# COVID-19 Guanajuato: Hospitalización diaria

al 30 agosto 2020

**Fase 3**


1 septiembre,  
2020





# COVID-19 Guerrero: curva epidémica de casos estimados

al 30 agosto 2020



25% -4%

Ocupación  
Camas General

12% -1%

Ocupación  
Camas Ventilador

Fase 3

1 septiembre,  
2020

AMARILLO

Semáforo riesgo  
COVID-19




# COVID-19 Guerrero: Hospitalización diaria

al 30 agosto 2020

Fase 3


1 septiembre,  
2020





# COVID-19 Hidalgo: curva epidémica de casos estimados

al 30 agosto 2020



53% -1%

Ocupación  
Camas General

26% +1%

Ocupación  
Camas Ventilador

Fase 3

1 septiembre,  
2020

NARANJA


Semáforo riesgo  
COVID-19

# COVID-19 Hidalgo: Hospitalización diaria

al 30 agosto 2020


Fase 3

1 septiembre,  
2020



# COVID-19 Jalisco: curva epidémica de casos estimados

al 30 agosto 2020



**24%** -1%

Ocupación  
Camas General

**32%** -1%

Ocupación  
Camas Ventilador

**Fase 3**

1 septiembre,  
2020

**NARANJA**


Semáforo riesgo  
COVID-19

# COVID-19 Jalisco: Hospitalización diaria

al 30 agosto 2020


**Fase 3**

1 septiembre,  
2020



# COVID-19 Michoacán: curva epidémica de casos estimados

al 30 agosto 2020



**37%** -5%

Ocupación  
Camas General

**27%** +1%

Ocupación  
Camas Ventilador

**Fase 3**

1 septiembre,  
2020

**NARANJA**


Semáforo riesgo  
COVID-19

# COVID-19 Michoacán: Hospitalización diaria

al 30 agosto 2020


**Fase 3**

1 septiembre,  
2020



# COVID-19 Morelos: curva epidémica de casos estimados

al 30 agosto 2020



32% +5%

Ocupación  
Camas General

18% -5%

Ocupación  
Camas Ventilador

Fase 3

1 septiembre,  
2020

NARANJA


Semáforo riesgo  
COVID-19

# COVID-19 Morelos: Hospitalización diaria

al 30 agosto 2020


Fase 3

1 septiembre,  
2020



# COVID-19 Nayarit: curva epidémica de casos estimados

al 30 agosto 2020



60% -8%

Ocupación  
Camas General

22% SC

Ocupación  
Camas Ventilador

Fase 3

1 septiembre,  
2020

NARANJA


Semáforo riesgo  
COVID-19

# COVID-19 Nayarit: Hospitalización diaria

al 30 agosto 2020


**Fase 3**

1 septiembre,  
2020



# COVID-19 Nuevo León: curva epidémica de casos estimados

al 30 agosto 2020



**63%** -1%  
Ocupación  
Camas General

**53%** -5%  
Ocupación  
Camas Ventilador

**Fase 3**

1 septiembre,  
2020

**NARANJA**


Semáforo riesgo  
COVID-19

# COVID-19 Nuevo León: Hospitalización diaria

al 30 agosto 2020


Fase 3

1 septiembre,  
2020



# COVID-19 Oaxaca: curva epidémica de casos estimados

al 30 agosto 2020



28% -6%

Ocupación  
Camas General

27% -2%

Ocupación  
Camas Ventilador

Fase 3

1 septiembre,  
2020

AMARILLO


Semáforo riesgo  
COVID-19

# COVID-19 Oaxaca: Hospitalización diaria

al 30 agosto 2020


**Fase 3**

1 septiembre,  
2020



# COVID-19 Puebla: curva epidémica de casos estimados

al 30 agosto 2020



**39%** -6%  
 Ocupación  
 Camas General

**31%** SC  
 Ocupación  
 Camas Ventilador

**Fase 3**

1 septiembre,  
 2020

**NARANJA**


Semáforo riesgo  
 COVID-19

# COVID-19 Puebla: Hospitalización diaria

al 30 agosto 2020


**Fase 3**

1 septiembre,  
2020



# COVID-19 Querétaro: curva epidémica de casos estimados

al 30 agosto 2020



28% +2%

Ocupación  
Camas General

30% -1%

Ocupación  
Camas Ventilador

Fase 3

1 septiembre,  
2020

NARANJA


Semáforo riesgo  
COVID-19

# COVID-19 Querétaro: Hospitalización diaria

al 30 agosto 2020


Fase 3

1 septiembre,  
2020



# COVID-19 Quintana Roo: curva epidémica de casos estimados

al 30 agosto 2020



27% -4%

Ocupación  
Camas General

22% -5%

Ocupación  
Camas Ventilador

Fase 3

1 septiembre,  
2020

NARANJA


Semáforo riesgo  
COVID-19

# COVID-19 Quintana Roo: Hospitalización diaria

al 30 agosto 2020


**Fase 3**

1 septiembre,  
2020



# COVID-19 San Luis Potosí: curva epidémica de casos estimados

al 30 agosto 2020



27% -2%

Ocupación  
Camas General

39% -2%

Ocupación  
Camas Ventilador

Fase 3

1 septiembre,  
2020

NARANJA


Semáforo riesgo  
COVID-19

# COVID-19 San Luis Potosí: Hospitalización diaria

al 30 agosto 2020


Fase 3

1 septiembre,  
2020



# COVID-19 Sinaloa: curva epidémica de casos estimados

al 30 agosto 2020



32% -4%

Ocupación  
Camas General

33% +5%

Ocupación  
Camas Ventilador

Fase 3

1 septiembre,  
2020

NARANJA


Semáforo riesgo  
COVID-19

# COVID-19 Sinaloa: Hospitalización diaria

al 30 agosto 2020


**Fase 3**

1 septiembre,  
2020



# COVID-19 Sonora: curva epidémica de casos estimados

al 30 agosto 2020



26% -2%

Ocupación  
Camas General

12% -5%

Ocupación  
Camas Ventilador

Fase 3

1 septiembre,  
2020


**AMARILLO**  
Semáforo riesgo  
COVID-19

# COVID-19 Sonora: Hospitalización diaria

al 30 agosto 2020

**Fase 3**


1 septiembre,  
2020





# COVID-19 Tabasco: curva epidémica de casos estimados

al 30 agosto 2020



24% -7%

Ocupación  
Camas General

28% -1%

Ocupación  
Camas Ventilador

Fase 3

1 septiembre,  
2020

AMARILLO


Semáforo riesgo  
COVID-19

# COVID-19 Tabasco: Hospitalización diaria

al 30 agosto 2020


**Fase 3**

1 septiembre,  
2020



# COVID-19 Tamaulipas: curva epidémica de casos estimados

al 30 agosto 2020



**34%** -4%

Ocupación  
Camas General

**26%** -5%

Ocupación  
Camas Ventilador

**Fase 3**

1 septiembre,  
2020

**AMARILLO**


Semáforo riesgo  
COVID-19

# COVID-19 Tamaulipas: Hospitalización diaria

al 30 agosto 2020


Fase 3

1 septiembre,  
2020



# COVID-19 Tlaxcala: curva epidémica de casos estimados

al 30 agosto 2020



12% -3%

Ocupación  
Camas General

25% -10%

Ocupación  
Camas Ventilador

Fase 3

1 septiembre,  
2020

AMARILLO


Semáforo riesgo  
COVID-19

# COVID-19 Tlaxcala: Hospitalización diaria

al 30 agosto 2020


Fase 3

1 septiembre,  
2020



# COVID-19 Veracruz: curva epidémica de casos estimados

al 30 agosto 2020



41% +3%

Ocupación  
Camas General

32% +1%

Ocupación  
Camas Ventilador

Fase 3

1 septiembre,  
2020

AMARILLO


Semáforo riesgo  
COVID-19

# COVID-19 Veracruz: Hospitalización diaria

al 30 agosto 2020


Fase 3

1 septiembre,  
2020



# COVID-19 Yucatán: curva epidémica de casos estimados

al 30 agosto 2020



32% -6%

Ocupación  
Camas General

31% -7%

Ocupación  
Camas Ventilador

Fase 3

1 septiembre,  
2020

NARANJA


Semáforo riesgo  
COVID-19

# COVID-19 Yucatán: Hospitalización diaria

al 30 agosto 2020


Fase 3

1 septiembre,  
2020



# COVID-19 Zacatecas: curva epidémica de casos estimados

al 30 agosto 2020



**38% +4%**

Ocupación  
Camas General

**33% -1%**

Ocupación  
Camas Ventilador

**Fase 3**

1 septiembre,  
2020

**NARANJA**

Semáforo riesgo  
COVID-19

# COVID-19 Zacatecas: Hospitalización diaria

al 30 agosto 2020

Fase 3

1 septiembre,  
2020

