

# COVID-19 MÉXICO

## Comunicado Técnico Diario

---

**FASE 3    Lunes 14 septiembre, 2020**

**SALUD**

SECRETARÍA DE SALUD





# Avance de estrategia

**Fase 3**

**Septiembre, 2020**

**107**  
Nueva  
Normalidad

**199**  
Conferencias  
vespertinas

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13		 15	 16	 17	 18	 19
 20	 21	 22	 23	 24	 25	 26
 27	 28	 29	 30	1	2	3

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
5	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
26	27	28	29	30	1	2
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31	1	2	3	4	5

# Información diaria

---

**FASE 3**    **Lunes 14 septiembre, 2020**


**SALUD**

SECRETARÍA DE SALUD



# COVID-19 México: casos positivos, sospechosos y negativos

## Escenario nacional



**770,197**

Negativos

**78,550**

Sospechosos

**671,716**

Casos confirmados

**71,049**

Defunciones confirmadas

**Fase 3**

14 septiembre, 2020

**1,520,463**


Personas estudiadas

**38%**

Positividad SE 36

# COVID-19 México: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana

## Escenario nacional



**475,795**

Recuperados

**72,752**

Defunciones  
estimadas

**Fase 3**

14 septiembre, 2020

**703,221**

Casos  
estimados


**36,616 (5%)**

Casos activos  
estimados

# COVID-19 México: Disponibilidad camas hospitalización general

**Fase 3**

14 septiembre, 2020




FUENTE: RED IRAG, acumulado del 13 Septiembre, 2020. - SSA/SPPS/DGTI/SERVICIOS DE SALUD ESTATALES

# COVID-19 México: Disponibilidad camas con ventilador

**Fase 3**

14 septiembre, 2020



# Componente temático

---

**FASE 3    Lunes 14 septiembre, 2020**

**SALUD**

SECRETARÍA DE SALUD





# COVID-19 Temático: Sarampión en México

## ¿Qué es el sarampión y cómo se transmite?

- Es una **enfermedad viral** que puede prevenirse con la vacunación.
- Se transmite por **gotitas de saliva** expulsadas al toser o estornudar, por una persona infectada.

### Grupo de riesgo

La enfermedad es más grave en niñas y niños menores de cinco años y desnutridos



**Fase 3**

14 septiembre,  
2020

# COVID-19 Temático: Sarampión en México

## Síntomas de sarampión

**Fase 3**

14 septiembre,  
2020

**Síntomas**

	
<b>Fiebre</b>	<b>Manchas rojas en la cara y después en todo el cuerpo</b>
	
<b>Tos</b>	<b>Catarro</b>

# Complicaciones del sarampión

**Fase 3**

14 septiembre,  
2020

**Complicaciones que puede  
causar el sarampión:**



**Neumonía**



**Infecciones  
del oído**



**Diarrea  
grave**



**Inflamación  
del cerebro**

**Incluso puede provocar la muerte**

## Diagnóstico de sarampión

**Fase 3**

14 septiembre,  
2020



El diagnóstico se realiza por  
**PERSONAL DE SALUD**

Cuando el médico  
identifica los  
síntomas

**COMPATIBLES CON  
SARAMPIÓN**

debe realizar la toma  
de 2 muestras:

**EXUDADO  
FARÍNGEO**



**SANGRE**

**PRIMEROS 5 DÍAS** a partir del  
**INICIO DE EXANTEMA**



De **0 A 35 DÍAS** a partir del  
**INICIO DE EXANTEMA**

# COVID-19 Temático: Sarampión en México

## Casos de sarampión en América

**Fase 3**

14 septiembre,  
2020



## Vigilancia de sarampión

**Fase 3**

**14 septiembre,  
2020**



- A través de todas las **UNIDADES DE SALUD** (Centros de Salud y Hospitales).



- Se identifican **SÍNTOMAS COMPATIBLES** con sarampión.



- Profesional de la salud realiza el llenado del **ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO** y realiza la **TOMA DE LAS MUESTRAS**.



- Se realiza la **NOTIFICACIÓN** y el seguimiento del caso probable; se registran sus resultados de laboratorio y se lleva a cabo el **ESTUDIO DE SUS CONTACTOS**.




# COVID-19 Temático: Sarampión en México

## Casos confirmados y sospechosos


**Fase 3**

**14 septiembre,  
2020**



# COVID-19 Temático: Sarampión en México

## Casos confirmados



**Fase 3**

14 septiembre,  
2020

**58%** Hombres

**80%** Sin antecedente  
de vacuna



# COVID-19 Temático: Sarampión vs. COVID-19 en México

## Importancia de vigilancia


**Fase 3**

**14 septiembre,  
2020**

**SARAMPiÓN**

Número de contagios esperados en  
población **NO VACUNADA**


Una persona puede a su vez contagiar a  
**12 a 18 personas**



**COVID-19**

Número de contagios esperados en  
población **VACUNADA**


En una población vacunada (95%)  
**1 contagio**



Con la información con la que se cuenta  
al momento, sabemos que: Una persona  
infectada puede a su vez contagiar de  
**2 a 3 personas**



# COVID-19 Temático: Sarampión vs. COVID-19 en México

## Curvas epidémicas



**Fase 3**

14 septiembre,  
2020

-  Casos sarampión
-  Casos COVID-19

# COVID-19 Temático: Sarampión vs. COVID-19 en México

## Control de brotes

**Fase 3**

14 septiembre,  
2020

### Sarampión

Enfermedad y  
patógeno conocido



Vacunación: dos dosis  
generan inmunidad  
de por vida



Estrategias y planes  
de acción



Sistema de vigilancia  
eficaz y eficiente



Personal de salud con  
experiencia previa  
para su control



### COVID-19

Enfermedad y  
patógeno  
desconocidos



Vacuna en proceso



Estrategias y planes de  
acción



Sistema de vigilancia  
dinámico



Personal de salud con  
nuevos protocolos que  
aprender



### IMPORTANTE:

El conocimiento sobre el  
comportamiento sobre SARS-CoV-2  
**CONTINÚA ACTUALIZÁNDOSE**

# COVID-19 Temático: Sarampión en México

## Actividades realizadas durante el brote

**Fase 3**

**14 septiembre,  
2020**

Comunicación directa y permanente con las entidades y el sector.

Integración de grupos interdisciplinarios para el seguimiento del brote.

Capacitación del personal estatal, jurisdiccional y local por medio de sesiones virtuales.

Elaboración de productos diarios y semanales\* para los tomadores de decisiones.

Fortalecimiento de la rectoría estatal mediante el seguimiento de las actividades de los Comités de Vigilancia Epidemiológica.

Instauración de la Sala de Situación Virtual Federal.

# Acciones de vacunación Brote de sarampión 2020

---

**FASE 3    Lunes 14 septiembre, 2020**

**SALUD**

SECRETARÍA DE SALUD



## Indicaciones de vacunación

**Fase 3**

14 septiembre,  
2020

### Vacuna SRP

Esquema completo  
2 dosis al año y a  
los 6 años

El sarampión es prevenible

Contra el **sarampión** sólo la **vacunación**



El esquema completo  
comprende **DOS** dosis, que se aplican:

- Primera dosis al **año** de edad
- Segunda dosis a los **6 años** de edad

Esta vacuna **NO** se aplica a embarazadas

**Vacuna SR**  
Para completar  
esquema en  
población de 10 a  
39 años

Si ya recibiste **dos vacunas**  
**contra el sarampión**  
independientemente  
de la edad que  
te las aplicaron,  
**NO requieres revacunarte** ✨



# COVID-19 Temático: Vacunación para sarampión 2020

## Antecedentes

**Fase 3**

14 septiembre,  
2020

De los 196 casos confirmados de sarampión:

**11%** 22 de los casos eran **menores de 1 año**, por lo que no eran elegibles para vacunación.

**69%** 135 se encontraban **no vacunados**.

**20%** 39 estaban **vacunados** con 2 dosis y presentaron la cartilla como documento que lo comprobaba.

Los casos no vacunados tuvieron casi 4 veces más riesgo de enfermar que los vacunados



## Actividades de respuesta

**Fase 3**

**14 septiembre,  
2020**

## Vacunación a todos los contactos



### Niñas y niños de 6 a 11 meses de edad:

Aplicación de “Dosis cero” (no cuenta para el esquema permanente de vacunación) y **ministración de la primera dosis al cumplir 1 año de edad.**

### Niñas y niños de 1 a 9 años de edad:

Se debe iniciar o completar el esquema de vacunación con SRP.

### Personas de 10 a 39 años:

**Si presentan** esquema primario incompleto, se debe completar con la aplicación de la vacuna SR.



## Actividades de respuesta

**Fase 3**

14 septiembre,  
2020

### Realización de cercos vacunales



Se realizaron **110**  
**cercos vacunales**  
durante el brote:

Ciudad de México 86 (78%)  
Estado de México 22 (20%)  
Campeche 2 (2%)

# COVID-19 Temático: Vacunación para sarampión 2020

## Dosis aplicadas ante el brote

**Fase 3**

**14 septiembre,  
2020**



Entidad	Dosis SRP	Dosis SR	Total
Ciudad de México	2,144	16,944	19,088
Estado de México	6,299	26,577	32,876
Campeche	13	78	91
Nacional	8,456	43,599	52,055

En total se aplicaron  
**52,055 dosis de SR o SRP**

**266 dosis aplicadas en promedio por  
cada caso de sarampión.**

# COVID-19 Temático: Vacunación para sarampión 2020

## Abastecimiento de vacunas

**Fase 3**

14 septiembre,  
2020

### **DISPONIBILIDAD**

En las unidades médicas del sector salud,  
con excepción de las reconvertidas a  
unidades COVID-19.

Existencia de vacuna en  
**TODAS LAS ENTIDADES  
FEDERATIVAS**

# COVID-19 Temático: Vacunación para sarampión 2020

## Próximas campañas de vacunación

### Jornada Nacional de Salud Pública

19 octubre al 6 noviembre 2020

### Seguimiento y puesta al día de esquemas de vacunación

febrero 2021

**Fase 3**

**14 septiembre,  
2020**



Costo aproximado de  
vacunación para el  
**Sistema Nacional de  
Salud : \$ 3,283 MDP.**

Recuerda....

**¡LA VACUNACIÓN ES  
GRATUITA!**