COVID-19 MÉXICO Comunicado Técnico Diario

FASE 3 Jueves 23 julio, 2020







Avance de estrategia

Fase 3

	doill	Iuii	IIIai	IIIIe	Jue		
0	1	2	3	4	5	6	7
Ň	8	9	10	11	12	13	14
Marzo	15	16	17	18	19	20	21
2	22	23	24	25	26	27	28
	29	30	31	1	2	3	4
	dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
				1	2	3	4
-	5	6	7	8	9	10	11
Abril	12	13	14	15	16	17	18
4	19	20	21	22	23	24	25
	26	27	28	29	30		
				/			
	dom	lun	mar	mie	jue	vie	sak
Q	dom	lun	mar	mie	jue	vie	sak
3yo	dom 26	lun 27	mar 28	mie 29	jue 30	vie 1	sak 2
/ayo	dom 26	lun 27	mar 28 5	mie 29	jue 30	vie	sak 2 9
Mayo	dom 26 3	27 4	mar 28 5	mie 29 6	jue 30 7	vie 1 8	9 16
Mayo	dom 26 3 10 17	lun 27 4 11	mar 28 5 12	mie 29 6 13 20	jue 30 7 14 21	vie 1 8 15 22	9 16 23
Mayo	dom 26 3 10 17 24 31	lun 27 4 11 18 25 1	mar 28 5 12 19 26	mie 29 6 13 20 27	jue 30 7 14 21 28 4	vie 1 8 15 22 29	9 16 23 30 6
	dom 26 3 10 17 24	lun 27 4 11 18 25	mar 28 5 12 19 26	mie 29 6 13 20 27	jue 30 7 14 21 28	vie 1 8 15 22 29	9 16 23
	dom 26 3 10 17 24 31	lun 27 4 11 18 25 1	mar 28 5 12 19 26	mie 29 6 13 20 27	jue 30 7 14 21 28 4	vie 1 8 15 22 29	9 16 23 30 6
unio Mayo	dom 26 3 10 17 24 31	lun 27 4 11 18 25 1	mar 28 5 12 19 26 2	mie 29 6 13 20 27 3	jue 30 7 14 21 28 4	vie 1 8 15 22 29 5	9 16 23 30 6 sab

Julio, 2020

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	100	24	25
26	27	28	29	30	31	1

53 Nueva normalidad 146
Conferencias vespertinas

Información diaria

FASE 3 Jueves 23 julio, 2020




COVID-19 México: casos positivos estimados, sospechosos y negativos





23 julio, 2020

Escenario nacional



419,349

Negativos

89.547

Sospechosos

370,712

confirmados

41,908

Casos

Defunciones confirmadas

COVID-19 México: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana





23 julio, 2020


Casos estimados

413,074

53,349 (13%)

Casos activos estimados





236,209

Recuperados

43,826


Defunciones estimadas

COVID-19 México: Disponibilidad camas hospitalización general






23 julio, 2020



COVID-19 México: Disponibilidad camas con ventilador






Fase 3

23 julio, 2020

Componente temático

FASE 3 Jueves 23 julio, 2020



COVID-19 Temático: Presencia de comorbilidades en las defunciones confirmadas por COVID-19



Fase 3
23 julio, 2020

100%

Defunciones confirmadas por COVID-19

73%

27%

Con al menos 1-una comorbilidad

Sin comorbilidad

67%

1. Diabetes 2. Hipertensión

otras


3. Obesidad 4. Cardiovascular

COVID-19 Temático: Frecuencia de comorbilidades en defunciones y casos confirmados a COVID-19





23 julio, 2020



Casos Defunciones confirmados confirmadas

COVID-19 Temático: Factores de riesgo* asociados a las defunciones por COVID-19



Fase 3

23 julio, 2020

41,908

Defunciones confirmadas

Sin	
facto	res

5,869

14%



11,715 28%



10,900 26%



13,424

32%


^{*}Factores de riesgo: Hipertensión, obesidad, enf. cardiovascular, EPOC, asma, inmunosupresión, edad, tabaquismo, edad mayor a 60 años



Fase 3

23 julio, 2020

Disparidades en nutrición y obesidad, y COVID-19



Determinantes sociales de la salud

Discriminación racial y étnica; acceso a alimentos saludables: acceso a atención de la salud; ubicación y ambiente físico; Estatus socioeconómico; educación; contexto social y comunitario

COVID-19 Temático: Principales causas de mortalidad en México






23 julio, 2020

722,611

Defunciones durante el 2018





Prevalencias diagnosticadas y no diagnosticadas (ENSANUT, 2016)



```
Obesidad y sobrepeso 73%

Hipertensión 25%

Diabetes 14%
```

COVID-19 Temático: Reglas de mitades para hipertensión







18 millones 14 millones 8 millones

4 millones

23 julio, 2020





60% cuenta con diagnóstico



79% recibe atención



58% logra tratamientos



resultados

50% logra



COVID-19 Temático: Reglas de mitades para diabetes







6.3 millones

5.5 millones

843 mil

421 mil

Personas viven con diabetes



70% cuenta con diagnóstico



87% recibe atención



15% logra tratamientos



50% logra resultados



*porcentaje estimado.

Fase 3

23 julio, 2020

Acciones para el control de la epidemia de enf. cardiometábolicas

A) Transformación del sistema agroalimentario (GISAMAC)

B) Transformación del modelo de Atención Primaria de la Salud (APS)







































GISAMAC: Transformación del sistema agroalimentario



Fase 3

23 julio, 2020



Fase 3

23 julio, 2020

Estrategia para una alimentación saludable

Cambio entornos escolares y laborales

Articulación de cadenas agroalimentarias cortos


Campaña
Nacional de
comunicación
educativa

Etiquetado claro de alimentos y bebidas

Modificación de promocionales en productos de consumo no saludables

Regulación de la publicidad dirigida a población infantil

ALIMENTACIÓN SALUDABLE





Defunciones asociadas con el consumo de bebidas azucaradas por tipo enfermedad

Fase 3

40,842

Exceso de defunciones asociadas a consumo de bebidas azucaradas

7%

De todas las defunciones se atribuye al <u>consumo de</u> bebidas azucaradas 23 julio, 2020









36,950 (90%)

Enf. cardiometabólica

23,433 (57%)

Diabetes

13,517 (33%)

Enf. cardiovascular





23 julio, 2020

Salud para el Bienestar



Modelos:

1) SABI

2) HEARTS-OPS-CENAPRECE

3) COVID-Comunitario



Fase 3

23 julio, 2020

Si vives con enfermedades cardiometabólicas

Quédate en casa



- Come sanamente: muchas verduras, algunas frutas y bebe agua simple.
- No consumas bebidas azucaradas, comida chatarra y tabaco; evita consumir alcohol.
- Haz ejercicio en casa.
- Chécate la glucosa, la presión arterial y la temperatura cada día.
- No te automediques, ni modifiques tu tratamiento a menos que lo indique tu médico.



Fase 3

23 julio, 2020





Lineamientos para la prevención y mitigación del COVID-19 en la atención de las enfermedades cardiometabólicas en el primer nivel de atención durante la nueva normalidad ¡Sigue manteniendo las medidas de higiene y sana distancia!