COVID-19 MÉXICO Comunicado Técnico Diario


FASE 3 Lunes 21 septiembre, 2020







Avance de estrategia



Septiembre, 2020

	dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
	30	31	1	2	3	4	5
	6	7	8	9	10	11	12
	13	14	15	16	17	18	19
	20		22	23	24	25	26
	27	28	29	30	7	2	3

Fase 3

114 Nueva Normalidad 204
Conferencias vespertinas

Información diaria


FASE 3 Lunes 21 septiembre, 2020



COVID-19 México: casos positivos, sospechosos y negativos







Fase 3

21 septiembre, 2020

1,589,975

Personas estudiadas

38%

Positividad SE 37

813,641

Negativos

75,754

Sospechosos

700,580

Casos confirmados 73,697

Defunciones confirmadas

COVID-19 México: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana





21 septiembre, 2020

731,617


estimados

Casos

30,566 (4%)

Casos activos estimados





502,982

Recuperados


75,391

Defunciones estimadas

COVID-19 México: Disponibilidad camas hospitalización general








COVID-19 México: Disponibilidad camas con ventilador





Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina

FASE 3 Lunes 21 septiembre, 2020




SALUD SECRETARIA DE SALUD

Fase 3

21 septiembre, 2020

Conceptos

- La rabia es una **zoonosis** (enfermedad transmitida al ser humano por los animales).
- Es una encefalitis aguda, contagiosa y mortal causada por un virus que afecta a animales domésticos y salvajes
- El virus de la rabia (RABV) pertenece a la familia Rhabdoviridae, género Lyssavirus.
- Acaba siendo mortal en casi todos los casos una vez que han aparecido los síntomas clínicos
- La rabia es una enfermedad 100% prevenible por vacunación:
 - Profilaxis en humanos agredidos (4 dosis)
 - Vacunación en animales domésticos



SALUD SECRETARIA DE SALUD

Fase 3

21 septiembre, 2020

Transmisión

- Se propaga a las personas a través del contacto:
- directo con la saliva (por ejemplo, de la piel cortada o las membranas mucosas de los ojos, la nariz y la boca)
- por mordeduras o arañazos (colmillos)
- con los **tejidos del sistema nervioso** o del cerebro de un animal **infectado.**




SALUD SECRETARÍA DE SALUD

Fase 3

21 septiembre, 2020

Ciclo de transmisión







21 septiembre, 2020

Cuadro clínico

Los síntomas clínicos principales en el humano:

- ✓ Cefalea
- ✓ Fiebre
- ✓ **Dolor radial** en los sitios de la agresión
- ✓ Angustia
- ✓ Paresias (ausencia parcial de movimiento voluntario),
- ✓ Hidrofobia (las bebidas producen espasmos involuntarios de la laringe).

- ✓ Fotofobia
- **✓** Parálisis
- ✓ Escurrimiento salival
- ✓ Deshidratación
- ✓ Delirio
- ✓ Convulsiones
- ✓ Muerte

Abordaje: Un mundo-Una Salud

En el humano



En el reservorio





- > Atención médico-antirrábica
- Monitoreo del abasto de biológicos
- > Atención de focos y brotes
- Normalización
- > Capacitación

- Capacitación para control de focos rábicos caninos
- > Investigación en campo
- Estabilización de la población canina y felina
- > Apoyar en el diagnóstico de rabia

Interrumpir la transmisión de la rabia canina y felina, así eliminar el riesgo para el ser humano





21 septiembre, 2020









Antecedentes, casos de rabia en humanos y caninos en América Latina, 1970-1989



Plan de Acción	Org. Pani de l
OPS-PANAFTOSA (80s)	Man An




	DÉCADA				
	1970-1979		1980-1989		
REGIÓN/PAÍS	CASOS	CASOS	CASOS	CASOS	
	RABIA	RABIA	RABIA	RABIA	
	HUMANA	CANINA	HUMANA	CANINA	
Área Andina	658	60,667	825	45,303	
Cono Sur	105	17,185	44	3,272	
Brasil	1,140	21,071	837	11,498	
Centroamérica	230	5,800	319	5,231	
México	732	33,330	699	34,883	
Caribe	59	2,527	63	1,342	
TOTAL	2,924	140,580	2,787	101,529	

✓ Eliminar la rabia humana transmitida por perro

SALUD SECRETARÍA DE SALUD

Casos humanos y vacunación antirrábica canina, 1990-2019





- 2 campañas nacionales de vacunación masiva por año.
- En promedio anual se aplican 18 millones de dosis.
- El servicio de vacunación antirrábica **es gratuito**.
- Control de calidad externo, liberación de lotes, Secretaría de Salud.

SALUD SECRETARÍA DE SALUD

Impacto de estrategia Evoluación de casos humanos, 1990-2019







14 AÑOS SIN CASOS DE RABIA EN HUMANOS transmitida por perro Compromiso internacional cumplido desde 2006

Persisten defunciones por fauna silvestre, murciélago, zorro, zorrillo

Impacto de estrategia Evoluación de casos caninos, 1990-2019



Rabia canina confirmada por laboratorio 54% se presentaron en perros <1 año



50% de casos caracterizados con Variantes silvestres

100%

caracterizados

áreas rurales

❖ 3 casos en ese año

Variantes silvestres en

casos

con

- 58% presentados en área rural.
- 32 casos en el periodo.





21 septiembre, 2020


SALUD SECRETARÍA DE SALUD

Fase 3

21 septiembre, 2020

Difusión en medios masivos









Primer país del mundo en recibir la validación de eliminación de la rabia humana por perro











Fase 3

21 septiembre, 2020







Fase 3

21 septiembre, 2020

Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina, 2020

- Del 20 al 26 de septiembre.
 - La protección de nuestros animales de compañía es nuestra responsabilidad,

Llévalos a vacunar contra la rabia

- A partir del primer mes de edad y posteriormente a los tres meses de edad y cada año de por vida.
- Se vacunarán hembras gestantes, lactando, recién paridas, excepto animales enfermos.
- Se entregará un comprobante de vacunación por cada perro y gato vacunado de manera gratuita.





Fase 3

21 septiembre, 2020

Medidas de Sana Distancia, JNVACF 2020

- Acudir con cubrebocas a los puestos de vacunación o centro de salud más cercano.
- Solo acudir una persona por animal.
- Mantener el distanciamiento social de 1 metro y medio entre personas.
- Llevar al perro con correa o lazo sujetado.
- Llevar a los gatos en **caja** transportadora o **bolsa** resistente.







21 septiembre, 2020

Planeación Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina, 2020

Meta anual de perros y gatos a vacunarse

Perros	Gatos	Total
16,231,252	2,618,659	18,849,911
86.1%	13.9%	100%

Meta jornada nacional de perros y gatos a vacunarse

Área de responsabilidad	Perros	Gatos	Total
Secretaría de Salud	11,979,741	1,936,304	13,916,045
IMSS-Bienestar	750,867	163,377	914,244
TOTAL	12,730,608	2,099,682	14,830,289




SALUD SECRETARÍA DE SALUD

Planeación Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina, 2020



Total de personal participante: 50,010/día



Planeación Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina 2020







21 septiembre, 2020