

COVID-19 MÉXICO

Comunicado Técnico Diario

FASE 3 Sábado 8 agosto, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



Avance de estrategia

Fase 3

70
Nueva
normalidad

162
Conferencias
vespertinas

Agosto, 2020

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sáb
26	27	28	29	30	31	1
2	3	4	5	6	7	
 9	 10	 11	 12	 13	 14	 15
 16	 17	 18	 19	 20	 21	 22
 23	 24	 25	 26	 27	 28	 29
 30	 31	1	2	3	4	5

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

Información diaria

FASE 3 Sábado 8 agosto, 2020


SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19 México: casos positivos, sospechosos y negativos

Escenario nacional



520,970

Negativos

89,025

Sospechosos

475,902

Casos
confirmados

52,006

Defunciones
confirmadas

Fase 3

8 agosto, 2020

**Personas
estudiadas**


1,085,897



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COVID-19 México: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana

Escenario nacional



318,638

Recuperados

53,986

Defunciones
estimadas

Fase 3

8 agosto, 2020

516,310

Casos
estimados


46,772 (9%)

Casos activos
estimados

COVID-19 México: Disponibilidad camas hospitalización general

Fase 3

**8 agosto,
2020**




FUENTE: RED IRAG, acumulado del 07 agosto, 2020. - SSA/SPPS/DGTI/SERVICIOS DE SALUD ESTATALES

COVID-19 México: Disponibilidad camas con ventilador

Fase 3

**8 agosto,
2020**



Componente estatal

FASE 3 Sábado 8 agosto, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD






Entidades en acmé con descenso de 2 semanas epidemiológicas

- | | |
|-------------------|-----------------|
| 1. Aguascalientes | 5. Quintana Roo |
| 2. Campeche | 6. Tamaulipas |
| 3. Nuevo León | 7. Veracruz |
| 4. Querétaro | |

COVID-19 Estatal: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas

Aguascalientes



- 13%

4,586

Casos estimados

434 (9%)

Casos activos estimados

3,172

Recuperados

284

Defunciones estimadas

Fase 3


8 agosto, 2020



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COVID-19 Estatal: incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica

Municipios* de Aguascalientes



35%

Ocupación
Camas General

43%

Ocupación
Camas Ventilador

Fase 3


8 agosto, 2020



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COVID-19 Estatal: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas

Campeche



Fase 3

8 agosto, 2020

5,035

**Casos
estimados**

281 (6%)

**Casos activos
estimados**

3,167

Recuperados

603


Defunciones
estimadas



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COVID-19 Estatal: incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica

Municipios* de Campeche



21%

Ocupación
Camas General

14%


Ocupación
Camas Ventilador

Fase 3

8 agosto, 2020

COVID-19 Estatal: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas

Nuevo León



Fase 3

8 agosto, 2020

22,795

Casos estimados

2,433 (11%)

Casos activos estimados

15,171


Recuperados

1,460

Defunciones estimadas

COVID-19 Estatal: incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica

Municipios* de Nuevo León



69%

Ocupación
Camas General

65%

Ocupación
Camas Ventilador

Fase 3


8 agosto, 2020



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COVID-19 Estatal: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas

Querétaro



Fase 3

8 agosto, 2020

4,399

Casos estimados

524 (12%)

Casos activos estimados

2,483

Recuperados


541

Defunciones estimadas



COVID-19 Estatal: incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica

Municipios* de Querétaro



22%

Ocupación
Camas General

29%

Ocupación
Camas Ventilador

Fase 3

8 agosto, 2020

COVID-19 Estatal: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas




SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Quintana Roo

Fase 3

8 agosto, 2020



9,038

Casos estimados

1,010 (11%)

Casos activos estimados

5,228

Recuperados


1,115

Defunciones estimadas



COVID-19 Estatal: incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica

Municipios* de Quintana Roo



36%

Ocupación
Camas General

34%

Ocupación
Camas Ventilador

Fase 3


8 agosto, 2020



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COVID-19 Estatal: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas

Tamaulipas



Fase 3

8 agosto, 2020

20,985

**Casos
estimados**

1,579 (8%)

**Casos activos
estimados**

14,419

Recuperados


1,331

Defunciones
estimadas



COVID-19 Estatal: incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica

Municipios* de Tamaulipas



47%

Ocupación
Camas General

36%

Ocupación
Camas Ventilador

Fase 3


8 agosto, 2020



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COVID-19 Estatal: casos incidentes, personas recuperadas y defunciones estimadas

Veracruz



Fase 3

8 agosto, 2020

25,481

Casos estimados

2,312 (9%)

Casos activos estimados

13,747

Recuperados


3,102

Defunciones estimadas



COVID-19 Estatal: incidencia por 100 mil habitantes por semana epidemiológica

Municipios* de Veracruz



51%

Ocupación
Camas General

43%

Ocupación
Camas Ventilador

Fase 3

8 agosto, 2020

Componente Temático

FASE 3 Sábado 8 agosto, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



COVID-19 Temático:

La lactancia materna es responsabilidad de toda la sociedad



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Fase 3


8 agosto, 2020



Situación de la lactancia materna en México

Fase 3

8 agosto, 2020



COVID-19 Temático:



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Beneficios de la lactancia materna

- Fortalece el sistema inmunológico
- Mejora el desarrollo cognitivo y motor
- Reduce el riesgo de padecer sobrepeso y obesidad
- Estimula el desarrollo del cerebro e incrementa el coeficiente intelectual
- Ayuda a las familias y los países a ahorrar dinero
- Ayuda a salvaguardar nuestro planeta



Fase 3

8 agosto, 2020

**Apoya y protege a las madres que amamantan
en todo momento y en todo lugar**

COVID-19 Temático:

Durante la pandemia por COVID-19, más que nunca debemos proteger la lactancia

A la fecha se carece de evidencia que demuestre que el COVID-19 se contagia de la madre al bebé a través de la leche humana

Las mujeres con COVID-19 pueden seguir amamantando si lo desean.

- Asegurando las prácticas de higiene respiratoria
- Usar cubre bocas
- Lavarse las manos antes y después de tocar al bebé.
- Limpiar y desinfectar rutinariamente superficies y objetos en contacto con el bebé.



Fase 3


8 agosto, 2020

COVID-19 Temático:

- La lactancia no sólo es responsabilidad de las mujeres.
- Todos y todas somos responsables de crear una sociedad que proteja y apoye la lactancia materna.

Fase 3

8 agosto, 2020



COVID-19 Temático:

Cómo seguir trabajando con el gobierno para proteger la lactancia


1. Reforzar los servicios de consejería y apoyo a la lactancia
2. Capacitar a los profesionales de la salud/personal comunitario
3. Desarrollar estrategias de comunicación en medios masivos
4. Aumentar la licencia de maternidad/paternidad
5. Cumplimiento y monitoreo del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna
6. Asignar un presupuesto específico para todo lo anterior



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Fase 3

8 agosto, 2020



COVID-19 Temático:



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Fase 3

8 agosto, 2020



COVID-19 Temático:

Semana mundial de la lactancia materna

- ✓ Capacitaciones y seminarios virtuales
- ✓ Videos difundidos en redes sociales
- ✓ Mensajes en radio
- ✓ Orientación e información en unidades de salud
- ✓ Compromisos de actualización continua para el personal de salud

Fase 3

8 agosto, 2020



COVID-19 Temático:



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Comunicado 151. Salud insta a fomentar lactancia materna y cumplir el Código de Comercialización de Sucedáneos de Leche Materna, ante COVID-19

Fase 3

8 agosto, 2020

Lactancia exclusiva (6 meses) y complementaria (2 años) es:

- Derecho
- Estrategia esencial de salud pública
- Eje fundamental para alcanzar los ODS Agenda 2030
- Promoverla es responsabilidad de los sistemas de salud, sin fomentar, participar o apoyar el consumo de sucedáneos de la leche materna


 **OBJETIVO**  **DE DESARROLLO SOSTENIBLE**



COVID-19 Temático:

Lactancia materna frente al COVID-19

- No existe evidencia científica sólida que demuestre la transmisión del virus SARS-CoV-2 por leche materna.
- Los beneficios del contacto piel a piel, el apego inmediato y el inicio de la lactancia materna superan ampliamente los posibles riesgos de transmisión y enfermedad asociados a COVID-19*



Fase 3

8 agosto, 2020

*Lineamiento para prevención y mitigación de COVID-19 en la atención del embarazo, parto, puerperio y la persona recién nacida (Secretaría de Salud, 22 de julio de 2020)

COVID-19 Temático:

Compromiso con el cumplimiento del Código Internacional de Sucedáneos de la Leche Materna

Fase 3

8 agosto, 2020



- No promover el uso de leche artificial, biberones o tetinas
- El personal de salud no debe participar en ninguna forma de promoción, ni ofrecer muestras de preparaciones para lactantes a las madres
- El personal de salud debe evitar conflictos de interés con las empresas que comercializan alimentos para lactantes y niños

COVID-19 Temático

Fase 3

8 agosto, 2020

“La lactancia materna es crucial para conseguir que todos los niños y niñas disfruten del derecho al grado máximo de salud alcanzable, **sin dejar de respetar el derecho de toda madre a tomar una decisión fundamentada sobre cómo alimentar a su hijo/a**”.

COVID-19 Temático

Fase 3

8 agosto, 2020

Solicita información, orientación y apoyo sobre lactancia materna llamando a sin costo a la



Línea Materna
800 628 37 62

Consulta más información en
www.coronavirus.gob.mx/salud-materna/