

COVID-19 MÉXICO

Comunicado Técnico Diario

FASE 3 Jueves 9 julio, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD



Avance de estrategia

Fase 3

39
Nueva
Normalidad

132
Conferencias
vespertinas

Julio, 2020

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
28	29	30	1	2	3	4
5	6	7	8		10	11
12	13	14	15		17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	1

Marzo

Abril

Mayo

Junio

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	1	2	3	4

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
26	27	28	29	30	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31	1	2	3	4	5	6

dom	lun	mar	mie	jue	vie	sab
31	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	1	2	3	4

Información diaria

FASE 3 Jueves 9 julio, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COVID-19 México: Incidencia de casos, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana

Escenario nacional

Fase 3

8 julio, 2020




COVID-19 México: Porcentaje de cambio diario de casos estimados y tendencia

Escenario nacional

Fase 3

9 julio, 2020




COVID-19 México: Porcentaje de cambio diario de defunciones estimadas y tendencia

Escenario nacional

Fase 3


9 julio, 2020



COVID-19 México: Disponibilidad camas hospitalización general

Fase 3

9 julio, 2020



29,794

totales

16,280

disponibles


13,514

ocupadas
(45%)

COVID-19 México: Disponibilidad camas con ventilador

Fase 3

9 julio, 2020



9,932

totales

6,240

disponibles

3,692


ocupadas
(37%)

COVID-19 Estatal: Incidencia de casos, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana

Sonora

Fase 3

9 julio, 2020



COVID-19 Estatal: Casos estimados por cada 100 mil habitantes por semana epidemiológica

Municipios de Sonora (mayor población)

Fase 3

9 julio, 2020


Municipio	Semana epidemiológica														
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Hermosillo	0	1	1	1	1	1	5	8	17	25	40	53	69	77	99
Cajeme	0	0	0	0	1	1	4	10	18	46	71	71	61	53	60
Nogales	0	0	1	0	2	3	5	13	26	44	71	97	102	106	106
San Luis Río Colorado	1	0	3	6	29	21	14	21	27	37	51	58	59	50	61
Navojoa	0	1	1	1	0	2	3	11	16	28	35	44	34	37	51
Guaymas	1	1	0	0	0	1	6	4	7	14	18	22	38	56	58
Caborca	0	0	1	0	5	2	10	9	14	32	26	46	88	124	120
Agua Prieta	0	0	0	1	0	0	5	9	6	14	30	49	51	59	77
Huatabampo	0	0	2	6	7	2	0	1	3	6	9	10	16	33	28
Puerto Peñasco	0	0	0	0	1	0	1	4	1	2	1	6	4	8	22
Etchojoa	0	0	0	0	2	2	2	5	6	2	8	9	18	17	12
Empalme	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2	11	22	41	21
Cananea	0	0	0	0	0	0	5	24	8	17	34	30	46	42	83
Magdalena	0	0	3	3	0	0	0	0	3	21	58	24	65	47	52

COVID-19 Estatal: Casos estimados por cada 100 mil habitantes por semana epidemiológica

Municipios de Sonora (mayor población)

Fase 3

9 julio, 2020




COVID-19 Estatal: Casos estimados por cada 100 mil habitantes por semana epidemiológica

Sonora

Fase 3

9 julio, 2020



Adultos mayores

FASE 3 Jueves 9 julio, 2020

SALUD

SECRETARÍA DE SALUD





SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

COVID-19 Adultos Mayores: Incidencia de casos, personas recuperadas y defunciones estimadas por semana

Escenario nacional



Fase 3

9 julio, 2020

COVID-19 Adultos Mayores: Dependencia en personas adultas mayores

Escenario nacional

Fase 3

9 julio, 2020



COVID-19 Adultos Mayores


Escenario nacional

Fase 3

9 julio, 2020


Rangos de Edad y Sexo

(Histograma de Casos Confirmados Nacional)



Rangos de Edad y Tipo Paciente

(Histograma de Casos Confirmados Nacional)



COVID-19 Adultos Mayores

Escenario nacional

Fase 3

9 julio, 2020

Medidas de distanciamiento para mitigar el SARS-CoV- 2

Nuevos grados de aislamiento social

Condiciones de salud crónica

Difícil acceso a atención médica

- El estrés financiero y las preocupaciones sobre la salud
- Las cancelaciones de visitas personales
- Brecha tecnológica

Invited Perspective

**Elder Abuse in the Time of
COVID-19—Increased Risks for
Older Adults and Their Caregivers**

*Lena K. Makaroun, M.D., M.S., Rachel L. Bachrach, Ph.D.,
Ann-Marie Rosland, M.D., M.S.*

COVID-19 Adultos Mayores: Impacto en cuidadores

Escenario nacional

Mayor demanda de tiempo:

- Cuidado de niños en casa.
- Otro miembro de la familia enfermo.
- Trabajo fuera del hogar.
- Más estresores financieros.
- Preocupación sobre su propia salud.

Capacidad limitada para usar otras estrategias de afrontamiento más saludables.

Trastorno por uso de sustancias.

Aumento del riesgo de ejercer violencias.

Fase 3

9 julio, 2020



REFUGIO

Para información sobre COVID-19,
problemas emocionales o de violencia,
marca al

800 911 2000

Un grupo de **especialistas atenderán tu llamada**

También puedes ponerte
en contacto a través de:



@LineaDe_LaVida



@LaLineaDeLaVidamx



lalineadelavida@salud.gob.mx

COVID-19 Evidencia científica.

Artículo:

Es hora de abordar la transmisión aérea de COVID-19

[Oxford University Press, Infectious Diseases Society of America]

9 julio, 2020

“La evidencia es claramente insuficiente para todos los pasos en la transmisión por microgotas (vía aérea) de COVID-19, pero es igualmente incompleta para los modos de transmisión por gotas grandes y fómites.

“El mecanismo de transmisión por vía aérea opera en paralelo con las rutas de transmisión por gotas y fómites, que actualmente son la base de los protocolos.

“Siguiendo el principio de precaución, debemos abordar todas las vías potencialmente importantes para frenar la propagación de COVID-19.”