

JS-FRONT END 2024 1

[Área personal](#) / [Mis cursos](#) / [JS-FRONT END_2024_1ercuatri](#) / [Unidad 3](#) / [Ejercicio de repaso: JavaScript 3](#)

Comenzado el	lunes, 29 de abril de 2024, 11:42
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 29 de abril de 2024, 11:53
Tiempo empleado	11 minutos 43 segundos
Calificación	9,50 de 10,00 (95%)
Pregunta 1 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	<p>El elemento <button> debería hacer algo cuando alguien hace clic en él.</p> <p>Seleccione una:</p> <p>Seleccione una:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> a. <button onchange = "alert('Hello')">Click me.</button><input type="radio"/> b. <button onkeydown="alert('Hello')">Click me.</button><input checked="" type="radio"/> c. <button onclick = "alert('Hello')">Click me.</button> Respuesta correcta <p>Respuesta correcta</p> <p>La respuesta correcta es: <button onclick = "alert('Hello')">Click me.</button></p>
Pregunta 2 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	<p>El elemento <div> debería volverse rojo cuando alguien mueva el mouse sobre él.</p> <p>Seleccione una:</p> <p>Seleccione una:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> a. <div onclick="this.style.backgroundColor='red'">myDIV.</div><input checked="" type="radio"/> b. <div onmouseover="this.style.backgroundColor='red'">myDIV.</div> Respuesta correcta<input type="radio"/> c. <div onclick="this.style.backgroundColor='red'">myDIV.</div> <p>Respuesta correcta</p> <p>La respuesta correcta es: <div onmouseover="this.style.backgroundColor='red'">myDIV.</div></p>
Pregunta 3 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	<p>Utilice el método getElementByTagName para encontrar el primer <p> elemento y cambie su texto a "Hello".</p> <pre><p id="demo"></p> <script> ... </script></pre> <p>Seleccione una:</p> <p>Seleccione una:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> a. document.getElementsByTagName("p").innerHTML= "Hello";<input checked="" type="radio"/> b. document.getElementsByTagName("p")[0].innerHTML= "Hello"; Respuesta correcta<input type="radio"/> c. document.getElementsByTagName("p")[1].innerHTML= "Hello"; <p>Respuesta correcta</p> <p>La respuesta correcta es: document.getElementsByTagName("p")[0].innerHTML= "Hello";</p>
Pregunta 4 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	<p>Utilice HTML DOM para cambiar el valor del atributo src de la imagen.</p> <pre> <script> ... </script></pre> <p>Seleccione una:</p> <p>Seleccione una:</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="radio"/> a. document.getElementById("image").src = "pic_mountain.jpg"; Respuesta correcta<input type="radio"/> b. document.getElementById("image").image= "pic_mountain.jpg";<input type="radio"/> c. document.getElementById("image").source = "pic_mountain.jpg"; <p>Respuesta correcta</p> <p>La respuesta correcta es: document.getElementById("image").src = "pic_mountain.jpg";</p>
Pregunta 5 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	<p>Cambie el color del texto del <p>elemento a "rojo".</p> <pre><p id="demo"></p> <script> ... </script></pre> <p>Seleccione una:</p> <p>Seleccione una:</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="radio"/> a. document.getElementById("demo").style.color = "red"; Respuesta correcta<input type="radio"/> b. document.getElementById("demo").color = "red";<input type="radio"/> c. document.getElementById("demo").fontColor = "red"; <p>Respuesta correcta</p> <p>La respuesta correcta es: document.getElementById("demo").style.color = "red";</p>
Pregunta 6 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	<p>Agregue la siguiente propiedad y valor al objeto de persona: país: Noruega.</p> <pre>var person = { nombre: "Juan", lastName: "Doe", ... };</pre> <p>Seleccione una o más de una:</p> <p>Seleccione una o más de una:</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> a. país:"Noruega" Respuesta correcta<input type="checkbox"/> b. país:"Noruega";<input checked="" type="checkbox"/> c. país:"Noruega", Respuesta correcta <p>Respuesta correcta</p> <p>Las respuestas correctas son: país:"Noruega",, país:"Noruega"</p>
Pregunta 7 Parcialmente correcta Se puntúa 0,50 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	<p>Cree un bucle que recorra cada elemento del array frutas</p> <pre>var frutas = ["Manzana", "Plátano", "Naranja"]; for (____){ console.log(frutas[i]); }</pre> <p>Seleccione una o más de una:</p> <p>Seleccione una o más de una:</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="checkbox"/> a. i=0;i<3;i++ Respuesta correcta<input type="checkbox"/> b. i of frutas<input type="checkbox"/> c. i in frutas <p>Respuesta parcialmente correcta.</p> <p>Ha seleccionado correctamente 1.</p> <p>Las respuestas correctas son: i=0;i<3;i++, i in frutas</p>
Pregunta 8 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	<p>Muestre "John" extrayendo información del objeto person.</p> <pre>var person = { firstName: "John", lastName: "Doe" }; alert(____);</pre> <p>Seleccione una:</p> <p>Seleccione una:</p> <ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> a. firstName<input checked="" type="radio"/> b. person.firstName Respuesta correcta<input type="radio"/> c. firstName.person <p>Respuesta correcta</p> <p>La respuesta correcta es: person.firstName</p>
Pregunta 9 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	<p>Cree un objeto llamado persona con nombre = John, edad = 50.</p> <p>Luego, acceda al objeto para alertar ("John tiene 50").</p> <pre>var person ={ name: "John", age: 50 };</pre> <p>Seleccione una:</p> <p>Seleccione una:</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="radio"/> a. alert(person.name + " is " +person.age); Respuesta correcta<input type="radio"/> b. alert(name + " is " + age);<input type="radio"/> c. alert(person.name , " is " , person.age); <p>Respuesta correcta</p> <p>La respuesta correcta es: alert(person.name + " is " +person.age);</p>
Pregunta 10 Correcta Se puntúa 1,00 sobre 1,00 🚩 Marcar pregunta	<p>¿Cuál es la principal diferencia entre localStorage y sessionStorage?</p> <p>Seleccione una:</p> <ul style="list-style-type: none"><input checked="" type="radio"/> a. localStorage almacena los datos de forma permanente en el navegador, mientras que sessionStorage almacena los datos solo durante la sesión actual Respuesta correcta<input type="radio"/> b. localStorage y sessionStorage solo pueden almacenar datos de tipo string<input type="radio"/> c. sessionStorage almacena los datos de forma permanente en el navegador, mientras que localStorage almacena los datos solo durante la sesión actual<input type="radio"/> d. No hay diferencia entre localStorage y sessionStorage, ambos almacenan los datos de forma temporal <p>Respuesta correcta</p> <p>La respuesta correcta es: localStorage almacena los datos de forma permanente en el navegador, mientras que sessionStorage almacena los datos solo durante la sesión actual</p>

Navegación por el cuestionario

1 ✓	2 ✓	3 ✓	4 ✓	5 ✓	6 ✓	7 ●	8 ✓
9 ✓	10 ✓						

[Mostrar una página cada vez](#)
[Finalizar revisión](#)