

Comenzado el jueves, 12 de octubre de 2023, 15:40
 Estado Finalizado
 Finalizado en jueves, 12 de octubre de 2023, 15:54
 Tiempo empleado 13 minutos 51 segundos
 Calificación 11,00 de 12,00 (92%)

Pregunta 1

Correcta
 Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El método add() se puede aplicar a un frozenset

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
☒ Falso

Respuesta correcta

La respuesta correcta es 'Falso'

Pregunta 2

Correcta
 Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En una tupla puedo aplicar:

Seleccione una:

- ☒ a. count(), index()
 Respuesta correcta
☐ b. count(), index(), sort()
☐ c. count(), index(), insert(), pop()

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: count(), index()

Pregunta 3

Correcta
 Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Colección ordenada de elementos significa:

Seleccione una:

- ☐ a. Que los elementos están ordenados de mayor a menor
☒ b. Que se puede acceder a los elementos por medio de un índice
 Respuesta correcta
☐ c. Que los elementos están ordenados de menor a mayor
☐ d. Que se puede acceder a los elementos por medio de una clave

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Que se puede acceder a los elementos por medio de un índice

Pregunta 4

Correcta
 Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una lista puede ser ordenada, invertida, recortada y modificada por variedad de métodos

Seleccione una:

- ☒ Verdadero
☐ Falso

Respuesta correcta

La respuesta correcta es 'Verdadero'


Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una tupla puede ser ordenada, invertida, recortada y modificada por variedad de métodos

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es 'Falso'


Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las listas y las tuplas deben contener solamente datos del mismo tipo

Seleccione una:

- ☐ Verdadero
- ☒ Falso 

Respuesta correcta

La respuesta correcta es 'Falso'


Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los tipos set y frozenset comparten:

Seleccione una:

- ☐ a. ningún método
- ☒ b. algunos métodos  Respuesta correcta
- ☐ c. todos los métodos
- ☐ d. ninguna respuesta es correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: algunos métodos


Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las f-strings

Seleccione una:

- ☐ a. Permiten incrustar valores de variables dentro de una cadena de texto
- ☐ b. Son una forma moderna de formatear cadenas de texto
- ☐ c. Admiten expresiones y condicionales
- ☒ d. Todas son correctas  Respuesta correcta

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Todas son correctas


Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Paso una tupla como argumento de una función donde se aplican operaciones sobre ella. Al salir de la función y retornar al programa principal:

Seleccione una:

- ☒ a. La tupla original permanece intacta  Respuesta correcta
- ☐ b. Tengo el mismo objeto tupla con las modificaciones que le aplicó la función
- ☐ c. Tengo un objeto tupla diferente, con las modificaciones que recibí de la función

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La tupla original permanece intacta


Pregunta 10

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

datetime es un tipo de dato en Python

Seleccione una:

- ☒ Verdadero 
- ☐ Falso

La respuesta correcta es 'Falso'


Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para obtener un número aleatorio float entre 0 y 1 utilizamos:

Seleccione una:

- ☐ a. random.float
- ☒ b. random.random()  Respuesta correcta
- ☐ c. random()

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: random.random()


Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Si necesito una serie de datos que se va a modificar dinámicamente, elijo:

Seleccione una:

- ☒ a. Una lista  Respuesta correcta
- ☐ b. Una tupla

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Una lista

