Modelo lógico relacional

Continuidade do modelo aprovado com nota 100. O núcleo clínico conserva tutores, pets, clínicas, veterinários, serviços, atendimentos, sensores e auditoria. A evolução incorpora autenticação e acompanhamento clínico já utilizados pelo backend Java.



O diagrama apresenta o núcleo do domínio. As relações adicionais de cuidado e acesso estão detalhadas na página seguinte. A auditoria usa uma referência histórica, não uma chave estrangeira.

Relacionamentos e integridade

Relacionamento	Cardinalidade	Regra
Tutor > Pet	1 : N	Cada pet tem um tutor obrigatório.
Clínica > Pet principal	0..1 : N	Clínica principal é opcional no pet.
Pet > Atendimento	1 : N	Cada atendimento possui um pet.
Clínica > Atendimento	1 : N	Cada atendimento ocorre em uma clínica.
Veterinário > Atendimento	1 : N	FK obrigatória; catálogo validado pelo package.
Tipo de serviço > Atendimento	1 : N	FK obrigatória; classificação compatível com o Java.
Pet > Leitura de sensor	1 : N	As leituras alimentam o cálculo aprovado da Sprint 3.
Pet > Auditoria	Referência histórica	Sem FK: a trilha deve sobreviver ao DELETE do pet.
Pet > Evento de saúde	1 : N	Consulta de origem opcional.
Pet > Vacina	1 : N	Clínica da aplicação opcional.
Pet > Medicamento	1 : N	Consulta de origem opcional.
Tutor > Usuário	0..1 : N	Usuário pode ser vinculado a um tutor.
Usuário / Perfil	N : N	Associação TB_USUARIO_PERFIL com PK composta.

Dependências e compatibilidade

Veterinário e serviço são entidades próprias, com FKs reais no atendimento. Os campos textuais veterinario e tipo_consulta continuam presentes por compatibilidade com o Java existente. O trigger valida o catálogo e impede uma associação contraditória. Essa redundância controlada está explicitada no modelo físico.