EduSpruce

Manual de Instruções completo

Tudo o que a app faz, passo a passo: entrar, configurar, turmas, horários, avaliação, ensino profissional, direção de turma, reuniões, sincronização e segurança.

Versão 0.91 · novembro de 2026

eduspruce.app

Índice

1 Introdução

2 Primeiros passos

3 A interface

4 Escola, ano letivo e calendário

5 Turmas e alunos

6 Horários

7 Aulas, sumários e testes

8 Avaliação

9 Ensino profissional e PROFIJ

10 Direção de turma

11 Reuniões e convocatórias por e-mail

12 Tarefas e avisos

13 Documentos, biblioteca e ficheiros

14 Jornal escolar

15 Sincronização em pormenor

16 Segurança e privacidade

17 Definições, separador a separador

18 Resolução de problemas

19 Glossário

A Anexo — para quem aloja a app

Este manual descreve a versão 0.91. As imagens usam dados fictícios da demonstração. A versão mais recente está sempre em eduspruce.app/manual/ e na secção Ajuda da app.

1 Introdução

O **EduSpruce** é uma plataforma de gestão educativa feita para o dia a dia do professor. Num só sítio estão as turmas, os horários, o calendário escolar, as aulas e sumários, a marcação de testes, a avaliação completa (critérios, instrumentos, domínios, avaliação final e relatórios), o ensino profissional e PROFIJ (módulos, UFCD, MRA), a direção de turma, as reuniões, os documentos, a biblioteca de recursos e o jornal escolar.

O nome junta as iniciais de *Sumários, Planeamento, Registos, Unidades, Calendário e Ensino*. Em inglês, *spruce* é o abeto e *to spruce up* quer dizer arrumar e pôr bonito, que é o que a app faz à papelada.

Princípios

- **Os dados são seus.** Ficam no dispositivo. Se ligar a sincronização, ficam também na *sua* conta Google Drive ou OneDrive, encriptados antes de saírem do aparelho. A EduSpruce não tem servidores com dados de alunos.
- **Nunca escreve no programa da escola.** A app lê os ficheiros que importa (Excel, PDF, Word, e-mails), mas nunca altera o sistema de gestão escolar.
- **Funciona sem internet.** Depois de aberta, toda a app funciona offline. A internet só faz falta para sincronizar, para o reconhecimento de texto (OCR) de documentos digitalizados e para atualizar o catálogo de cursos.
- **Pensada para o iPad.** Funciona com o dedo e com o Apple Pencil, e serve igualmente no computador e no iPhone.

Como ler este manual

Os capítulos seguem a ordem natural de configuração: entrar, configurar a escola e o ano letivo, criar turmas e importar alunos, importar horários e calendário, e depois usar a app no dia a dia. As notas em caixa azul são **dicas**, as amarelas são **cuidados**. Os caminhos de menu escrevem-se assim: `Definições › Sincronização`.

> **Ajuda dentro da app.** Em qualquer secção, prima `?` ou toque no ícone de ajuda na barra de cima para abrir a ajuda dessa secção. A secção **Ajuda** tem todos os tópicos, uma pesquisa e a ligação para descarregar este manual.

2 Primeiros passos


2.1 Abrir a app

Abra **https://eduspruce.app** no Safari, no Chrome, no Edge ou no Firefox. Não é preciso instalar nada. Para a ter como uma app:

- **iPad / iPhone (Safari):** toque em Partilhar (o quadrado com a seta para cima) › **Adicionar ao ecrã principal**. A app passa a abrir em ecrã inteiro e com o ícone do logótipo.
- **Mac (Safari):** Ficheiro › **Adicionar à Dock**.
- **Chrome / Edge:** ícone de instalar na barra de endereço, ou menu › **Instalar EduSpruce**.

> No iPhone e no iPad, o Safari pode apagar os dados de sites que não abre há 7 dias. Use a app a partir do ecrã principal e ligue a sincronização (capítulo 15), ou faça cópias de segurança regularmente.

2.2 Ecrã de entrada



Ecrã de entrada: entrar com Google, conta local, ou Microsoft 365 (em breve).

Há três maneiras de entrar:

1. **Entrar com Google** (recomendado). Use a conta Google da escola (Google Workspace) ou uma conta pessoal. Este botão faz duas coisas de uma vez: inicia a sessão e autoriza a app a guardar os seus dados numa pasta privada do seu Google Drive. No computador abre-se uma pequena janela da

Google; no iPhone, no iPad e no Safari do Mac a página da Google abre no próprio separador e regressa à app no fim.

2. **Conta local**, com utilizador e palavra-passe criados na própria app. No site eduspruce.app só serve como **entrada de emergência do administrador** (ligação discreta no ecrã de entrada), porque aí os dados só existem sincronizados com a conta Google.
3. **Entrar com Microsoft 365**: aparece como *em breve* e fica ativo sozinho quando o site tiver o ID da Microsoft configurado.

> **Só entram contas autorizadas.** Não basta ter uma conta Google: o administrador tem de autorizar o seu e-mail (capítulo 16.1). Se aparecer «A conta … não está autorizada», peça-lhe para o acrescentar.


A caixa **Manter a sessão iniciada neste dispositivo** evita voltar a entrar sempre que abre a app. Não a marque num computador partilhado.

No fundo do cartão estão as ligações para os **Termos de Serviço** e a **Política de Privacidade**. A versão da app aparece, discreta, junto ao nome.


2.3 Assistente de sincronização (primeira vez com Google)

Na primeira vez que entra com Google, abre-se um assistente com três passos:

1. **Conta Google ligada**: mostra o e-mail da conta.
2. **Crie uma palavra-passe de encriptação** (mínimo 8 caracteres). Tudo é encriptado *neste aparelho* antes de ir para o Drive. Guarde-a quando o navegador perguntar: assim, nos outros aparelhos, o gestor de palavras-passe preenche-a sozinho.
3. **Sincronizar**: envia os dados para o Drive e mostra *Está tudo pronto*.



Passo 2: palavra-passe de encriptação.



Fim do assistente.

> **Não perca a palavra-passe de encriptação.** Nem a EduSpruce nem a Google a conhecem, e sem ela os dados no Drive não podem ser abertos. Os dados que estão no aparelho continuam acessíveis, e pode sempre definir uma nova palavra-passe a partir deles.

Noutro computador, iPad ou iPhone basta entrar com a mesma conta Google. A app vê que já há dados na nuvem e só pede a palavra-passe de encriptação. Os dados aparecem logo e passam a manter-se iguais em todos os aparelhos.



No iPhone: a app reconhece que já há dados e só pede a palavra-passe.

Ao entrar com Google, o **nome, o e-mail e a fotografia** da conta preenchem o perfil do professor (só os campos que estavam vazios). A barra lateral mostra o primeiro e o último nome.


2.4 Configuração inicial

O EduSpruce organiza-se em **Escola → Ano letivo → Turmas**. O Início mostra uma lista de *Primeiros passos* até tudo estar configurado:

1. **Escola** (`Escola`): nome, agrupamento, morada, concelho e logotipo.
2. **Perfil do professor** (`Definições › Professor`): o nome completo (é o que permite reconhecer as suas aulas nos horários), o grupo e as disciplinas que leciona, por ciclo.
3. **Ano letivo e turmas**: crie o ano letivo (3 períodos ou 2 semestres) e as turmas, à mão ou a partir do Excel do programa da escola.
4. **Calendário escolar**: importe o PDF do calendário.
5. **O Meu Horário**: importe o PDF do seu horário.

> Para experimentar sem dados reais, use **Demonstração** (seletor de ano letivo, na barra de cima): cria um ano fictício completo, com turmas, alunos, avaliação, reuniões e jornal. Pode apagá-lo depois.

3 A interface



Início no computador: barra lateral, barra de cima e cartões do Início.

3.1 Barra lateral

A barra lateral tem as secções gerais (Início, Ano Letivo e Turmas, O Meu Horário, Calendário Escolar, Minhas Tarefas, Reuniões, Direção de Turma, Biblioteca, Documentos, Jornal Escolar) e, por baixo, a árvore **Turmas › turma › secções** (Alunos, Horário, Aulas e Sumários, Planta, Testes, Critérios, Instrumentos, Domínios, Avaliação Final, Relatórios). Os números junto às secções indicam o que é para hoje ou está em atraso.


O filtro **Todas · Regular · PROFIJ** limita as turmas mostradas. Com várias escolas, aparece também um filtro por escola. No fundo está o seu nome e a fotografia (toque para abrir o perfil), o tema claro/escuro e as ligações legais.

3.2 Barra de cima

- **Caminho** (onde está) e o título da secção.
- **Seletor de escola**, **ano letivo** e **turma ativa**.
- **Ícone da nuvem**: o estado da sincronização (verde sincronizado, ponto azul alterações por enviar, amarelo ligação a renovar, vermelho erro, cinzento sem internet). Toque para sincronizar logo.
- **Pesquisa** (`⌘K` / `Ctrl+K`): alunos, turmas, instrumentos e secções.
- **Anular** (`⌘Z`): desfaz a última alteração.

- **Olho**: modo de apresentação (capítulo 16).
- **Estrela**: junta a secção aos Favoritos.
- **Cadeado**: bloqueia o ecrã com o código de acesso.
- **Ajuda** da secção atual.

3.3 iPad e iPhone



iPad: barra lateral só com ícones na vertical.



iPhone: barra de separadores em baixo.

No iPad na vertical, a barra lateral mostra só ícones. No iPhone aparece uma barra de separadores em baixo (Início, Turma, Sumários, Avaliação, Mais). Todos os alvos de toque têm pelo menos 44 pontos e os campos não fazem zoom ao tocar.

3.4 Atalhos e gestos

Atalho / gesto	O que faz
⌘K / Ctrl+K	Pesquisar alunos, turmas, instrumentos e secções
⌘Z / Ctrl+Z ou ↶	Anular a última alteração
?	Ajuda da secção atual
Esc	Fechar janelas e menus
Toque longo	Menu de ações (turma, instrumento, aluno); dica em botões e dias
Deslizar para a esquerda	Apagar um instrumento ou um tempo não letivo
Deslizar no título	Turma seguinte / anterior

Arrastar	Tempos do horário, marcações de testes, dias do calendário, ficheiros e e-mails
Grelha de notas	Enter desce, setas navegam; *Teclado Numérico*; o Apple Pencil (Rabiscar) escreve nas células

3.5 Início

O Início tem dois modos: **Simples** e **Geral**. Mostra a contagem decrescente para o fim do período (dias letivos e tempos por dar em cada turma), as aulas de hoje, as datas importantes, os próximos testes, as próximas reuniões, as tarefas e os cartões das turmas. Em **Personalizar** escolhe e ordena os cartões.

3.6 Notificações

Em Definições › Notificações :

1. **iPhone / iPad:** adicione a app ao ecrã principal e abra-a pelo ícone (a Apple só permite notificações assim, iOS 16.4 ou mais recente).
2. Toque em **Ativar Notificações** e aceite.
3. Escolha o que receber: aula a começar (5, 10 ou 15 min antes), sumário por escrever depois da aula, resumo do dia, avaliações de amanhã, reuniões e avisos urgentes e o número no ícone da app. Defina o horário de silêncio e os fins de semana.

Tocar numa notificação abre a secção certa. **Com a app fechada**, o iPhone não deixa as apps web avisar: use **Juntar ao Calendário (.ics)** para pôr reuniões, avaliações, tarefas e avisos dos próximos 45 dias no Calendário, com alarmes.

3.7 Início e Painel no iPhone


No iPhone, o Início mostra a vista **Hoje**: a aula a decorrer (ou a seguinte) com os botões Sumário e Presenças, os alertas, os atalhos, o dia, os próximos 7 dias e as turmas. O Painel da Turma é compacto: indicadores, atalhos para as secções e os separadores Atenção, Alunos e Agenda. «Ver o Início completo» e «Ver o painel completo» mostram a vista do computador.

3.8 Avisos urgentes

Uma janela em destaque mostra o que precisa de atenção imediata: os seus avisos programados, reuniões que começam na próxima hora, tarefas urgentes ou em atraso, matrizes por enviar e avisos do Jornal. Em cada aviso pode **Abrir**, **adiar 1 h** ou marcar como **Visto**. A app verifica a cada minuto e ao abrir. Pode autorizar notificações do sistema para receber os avisos com a app em segundo plano.

4 Escola, ano letivo e calendário

4.1 Escola



Escola: dados, logotipo e localização.

Em **Escola** indique o nome, o agrupamento, a morada e o **logotipo** (toque na imagem ou arraste o ficheiro). O logotipo aparece no Início, nos relatórios, nas atas e nos PDF. Pode ter várias escolas no mesmo ano letivo (por exemplo, uma secundária e uma profissional), cada uma com a sua **tipologia**:


- **Ensino Regular**: turmas do básico e do secundário, avaliadas por períodos ou semestres, e turmas PROFIJ (que também têm UFCD).
- **Escola Profissional**: turmas de cursos profissionais, avaliadas só por módulos/UFCD.

Feriados locais dos Açores: em **Escola › Localização**, escolha o concelho. A app marca o Dia dos Açores e o feriado municipal e retira esses dias às aulas previstas.

4.2 Ano letivo: períodos ou semestres

A organização (3 períodos ou 2 semestres) é global e aplica-se ao calendário, às contagens, às aulas previstas, aos testes, à avaliação intercalar, aos instrumentos, à avaliação final e aos relatórios. Se o calendário importado tiver 3 períodos e a escola funcionar por semestres, a app calcula os semestres (pode ajustar o último dia do 1.º semestre).

4.3 Calendário escolar




Calendário escolar com períodos, interrupções e feriados.

- **Importar PDF:** a app lê a legenda de cores e cada dia (letivo, interrupção, feriado, início e termo das aulas por ano de escolaridade) e calcula os períodos e os dias letivos. Também pode criar o calendário à mão.
- **Ficha do dia:** toque num dia para ver o tipo, o período, uma nota e as suas aulas. Pode mudar o tipo ali mesmo.
- **Editar Dias:** escolha o tipo na faixa de cima e toque ou arraste o dedo por vários dias.
- **Avaliação intercalar:** Nenhuma, em Dois ou em Três Períodos, com as datas «De/Até». Vale para todas as turmas.
- **Aulas Previstas:** cruza o horário de cada turma com o calendário e mostra os tempos previstos, dados, por dar e as faltas por período, com exportação CSV.

> O termo das aulas depende do ano de escolaridade (o 9.º, o 11.º e o 12.º terminam mais cedo). Por isso, o 3.º período pode ter menos dias para algumas turmas.

5 Turmas e alunos




Ano Letivo e Turmas.

5.1 Criar turmas

- **Nova Turma:** escola, oferta formativa (Ensino Regular, PROFIJ ou curso profissional), nome, ano de escolaridade e disciplina. Pode assinalar outras disciplinas que leciona na mesma turma: é criada uma pauta por disciplina, com os mesmos alunos.
- **Turma a Partir do Excel:** no programa da escola, exporte a lista de alunos com fotografias (.xlsx) e escolha o ficheiro. A app lê o número, o processo, o nome, a fotografia, a turma e o ano letivo, e mostra uma pré-visualização para confirmar.
- **+ Disciplina:** a mesma turma noutra disciplina (copia os alunos).
- **Juntar turmas:** para aulas conjuntas (por exemplo, 10.º A + 10.º B → 10.º A/B). Cada aluno mantém o número e a turma de origem.
- **PROFIJ e profissional:** escolha o curso no **Catálogo Nacional de Qualificações** (pesquisa por nome, código ou área). Aparecem as UFCD ou UC do curso, com horas e se são obrigatórias, e basta marcar as que leciona. A lista fica guardada para usar sem internet e renova-se a cada 30 dias.

5.2 Alunos




Lista de alunos da turma.

- **Frequenta:** desmarque quem não tem a sua disciplina. Só os alunos assinalados entram na avaliação e nos relatórios.
- **Ficha do aluno** (toque no nome): dados pessoais, encarregado de educação, delegado ou subdelegado, observações e o separador MSAI.
- **Vistas:** Lista, Fotografias e Quadro MSAI. Exportar CSV ou PDF.

5.3 Medidas de suporte (MSAI)

No separador MSAI da ficha, assinale as medidas universais, seletivas e adicionais (DL 54/2018), as adaptações ao processo de avaliação, os recursos e as acomodações curriculares, com observações em cada medida. O **Quadro MSAI** mostra a turma inteira em modo Quadro (alunos × medidas) ou Por Aluno (cartões, ideal no iPad na vertical). Os filtros «Só alunos com medidas» e «Só medidas em uso» tornam o quadro compacto.


5.4 Perfil de aprendizagem



Perfil de aprendizagem do aluno.

A partir da lista de alunos, abra o perfil de aprendizagem. Mostra a classificação por período, o gráfico por domínio comparado com a média da turma, os pontos fortes, o que melhorar (com sugestões concretas), as faltas, as medidas e a autoavaliação. O botão **Projetar** mostra o perfil em ecrã inteiro (com a opção de anonimizar o nome) e **Imprimir** gera o PDF.


5.5 Planta da sala



Planta da sala de aula.

Defina filas e colunas, arraste os alunos (ou toque num aluno e depois no lugar), marque lugares vazios e exporte a planta em PDF.

6 Horários




O Meu Horário: aulas de hoje, contagem semanal e grelha.

6.1 O Meu Horário

Em `O Meu Horário › Importar o Meu Horário (PDF)`, a app lê a grelha (tempos × dias, salas, células de dois tempos) e as observações, separa os tempos letivos dos não letivos e propõe a ligação de cada linha (por exemplo, «10º A · ING») a uma turma da app. Estas aulas têm prioridade e indicam exatamente quando tem aula com cada turma.

- **Editar Horário:** corrija ou crie o horário sem PDF. Cada linha é um tempo (dia, início, fim, turma, sigla, sala). O botão de copiar cria o tempo seguinte, e se indicar só a hora de início o fim fica 45 minutos depois.
- **Arrastar:** qualquer tempo pode ser arrastado para outro dia ou hora. Se o destino estiver ocupado, a app pergunta antes de mudar.
- **Tempos não letivos:** aparecem a tracejado, com uma cor por tipo, e num quadro próprio com a contagem semanal. Em «Tipos», acrescente, edite (sigla, designação, cor) ou apague tipos.
- **Apagar...:** o seu PDF, os tempos não letivos ou os horários das turmas.

6.2 Horários das turmas




Horário da turma com as suas aulas destacadas.

Em «Importar Horários», escolha um ou vários ficheiros Excel *ClassSchedule*. Em **Turma › Horário** vê a grelha da turma com as suas aulas destacadas, a próxima aula e o diretor de turma. Se a app não reconhecer as suas aulas, confirme o seu nome em **Definições › Professor** e escolha a sigla certa em «Disciplina Nesta Turma».

7 Aulas, sumários e testes


7.1 Aulas e sumários



Aulas e sumários.

Lista todas as aulas da turma, com a numeração das lições, o sumário de cada aula e o estado (dada, por dar, falta). As faltas do professor podem ser marcadas como **substituição** (a aula conta como dada), e é possível registar **reposições**, que entram nas aulas dadas.

7.2 Marcação de testes




Marcação de testes: calendário do período com Σ.

- O calendário do ano (ou de um período) mostra só os dias de semana. Cada dia de aula mostra a hora, os tempos e o **Σ** (soma dos tempos dados até esse dia, ou seja, a numeração das lições).
- **Marcar:** toque num dia e escolha Teste, Questão-aula, Ficha, Apresentação Oral, Prova Oral ou Trabalho. O instrumento de avaliação é criado com a data e o período certos.
- **Mudar a data:** arraste a marcação para outro dia.
- **Registar falta do professor:** toque num dia de aula e indique os tempos e o motivo. A falta não conta como aula dada nem por dar, e o dia fica marcado com F.
- O painel lateral mostra as avaliações de cada período, a avaliação intercalar e a reunião de avaliação da turma. Os próximos testes de todas as turmas aparecem no Início.

8 Avaliação

A avaliação segue a sequência **Critérios → Instrumentos → Domínios → Avaliação Final → Relatórios**.


8.1 Critérios




Critérios de avaliação: domínios, ponderações e escala.

Defina os domínios (por exemplo, PO, CO, CE, PE) e as ponderações, a escala de classificação (0–20 no secundário, % e nível 1–5 no básico), as menções e a regra do 2.º e do 3.º período (média por domínio dos períodos até esse, configurável). Pode importar os critérios de um PDF.

8.2 Instrumentos




Lista de instrumentos do período.




Classificações de um instrumento.

- Cada instrumento tem tipo, data, período e **itens** (perguntas ou critérios), cada item com domínio e cotação.
- **Classificações:** lance os pontos por aluno. Uma linha em branco quer dizer não avaliado. Enter desce e o Teclado Numérico facilita o toque.
- **Instrumento rápido:** regista uma % por domínio, sem itens.
- Toque longo para mover, duplicar ou mudar de período. Deslize para a esquerda para apagar.

8.3 Domínios e avaliação final




Domínios por período.



Avaliação final.

Regras de cálculo: % do domínio = pontos ÷ cotação; nota = Σ(% × ponderação). A Avaliação Final mostra a nota por período, a nota proposta, a atribuída (que fica registada a vermelho quando difere da proposta), a autoavaliação e as observações. Pode **bloquear o período** depois da reunião de avaliação, abrir a **Vista Conselho de Turma**, exportar a pauta em CSV e imprimir.


8.4 Produção oral (Inglês)



Produção oral: ficha de registo por parâmetros.

Segue a Parte D (Componente Oral) de Inglês: cinco parâmetros (Âmbito, Correção/Controlo, Fluência, Desenvolvimento Temático/Coerência/Coesão e Interação), com os níveis N4, N3, N2, N1 e 0. Em **Cotações e Pesos** pode mudar a cotação total e o peso de cada parâmetro. Na **Ficha de Registo**, toque no nível de cada parâmetro e o total é somado. Exporta em PDF e em CSV.

8.5 Relatórios




Relatório individual do aluno.

Relatório individual imprimível, com o logotipo da escola, as classificações por domínio, a síntese descritiva (justificada, com avanço na primeira linha) e as assinaturas com o género certo («O Professor» / «A Professora»). Pode gerar os relatórios da turma de uma vez, em PDF.

9 Ensino profissional e PROFIJ


As turmas das escolas profissionais trabalham só por **módulo/UFCD**, sem períodos. Avaliação, Intercalar e Critérios levam aos Módulos, e os módulos aparecem na barra lateral («Mód. 5», «UFCD 3485»).

9.1 Módulos / UFCD




UFCD da turma e classificações por UFCD.

- Crie os módulos um a um ou **cole a lista** (código ; designação ; horas). Indique o início e o fim previsto.
- Lance as classificações na grelha (0–20, aprovado a partir de 10) ou calcule-as a partir dos instrumentos associados ao módulo.
- **Avaliação do módulo:** Saber Estar 30 % (Empenho e Responsabilidade, Autonomia, Atitudes e Comportamento, Relações Interpessoais) + Saber Fazer 70 % (2 a 10 elementos à escolha, com a soma validada). Abaixo de 10 → Exame.
- **Ficha de Atitudes e Valores:** 18 indicadores por formando, com síntese descritiva automática.
- **Teste Escrito:** ficha de correção por pergunta e fichas individuais de correção em PDF. O Teste de Produção Oral usa a grelha da Parte D, convertida para 0–20.
- **Pauta do módulo:** notas por área e elemento, situação (Aprovado / Exame / Pendente), medidas compensatórias e exportação da Grelha de Avaliação Final em PDF.



Avaliação de uma turma PROFIJ.


9.2 Recuperação (MRA)



Mecanismo de Recuperação por UFCD.

Para cada módulo, **Turma › Recuperação (MRA)** mostra as faltas de cada formando, o limite (10 % das horas, arredondado para cima) e o excesso. **Ficha** abre a ficha oficial do Mecanismo de Recuperação, já preenchida (curso, formador, formando, disciplina, módulo, horas e faltas), com Imprimir e Exportar PDF. As medidas compensatórias da pauta ligam-se à ficha MRA nos dois sentidos.

10 Direção de turma




Painel da direção de turma.

A secção aparece quando assinala, em Editar Turma, que é diretor(a) dessa turma. Reúne os alunos de todas as disciplinas que leciona à turma.

- **Painel:** alunos a acompanhar (faltas injustificadas acima do limite, negativas, ocorrências), próximas reuniões e últimas diligências.
- **Processos** de cada aluno e **Encarregados de Educação**.
- **Atendimentos** (presencial, telefónico, online), **Convocatórias e Comunicações** (feitas no Gerador de Documentos).
- **Assiduidade** com limite de alerta configurável e comunicação ao encarregado.
- **Avaliações, Intervenções e Ocorrências, Conselhos de Turma** (lista de preparação e PDF de síntese), **Avaliação Intercalar** (apreciação e relatórios em PDF), **Planos de Acompanhamento, Histórico de Diligências** e **Arquivo**.

11 Reuniões e convocatórias por e-mail



Reuniões: mapa do ano, avisos e próximas reuniões.

11.1 Marcar reuniões

- **Nova Reunião:** tipo (conselho de turma, departamento, grupo, pedagógico, encarregados de educação, equipas, formação...), data, hora, local ou ligação online, turma e participantes. A ordem de trabalhos é sugerida pelo tipo. A app avisa se a hora coincide com uma aula, um tempo não letivo ou outra reunião.
- **Lembretes:** 15 min, 1 hora, 1 dia, 2 dias ou 1 semana antes. Com a app fechada, use **Exportar (.ics)** para levar as reuniões, com os alarmes, para o Calendário do iPad ou do computador.
- **Repetir:** semanal, quinzenal ou mensal, até uma data.
- **Ficha da reunião:** lista de preparação, ordem de trabalhos, notas, decisões e tarefas (com responsável e prazo). Pode marcar como realizada, adiar ou cancelar, e descarregar ou copiar a ata (.doc, com o logotipo).

11.2 Convocatórias e atividades por e-mail

Não precisa de escrever as reuniões à mão. **Arraste** para qualquer sítio da app o e-mail do Outlook (.msg ou .eml), o convite (.ics), um ficheiro de texto ou o texto selecionado. Também pode **colar** (`Ctrl+V` / `⌘V`) fora de um campo, ou usar `Reuniões › Colar E-mail...`. Tudo é lido no dispositivo.

A app percebe se é uma **convocatória** ou uma **atividade** (visita de estudo, palestra, concurso...) e extrai:

Campo	Como é reconhecido
Convocante / responsável	Quem assina: o bloco depois de «Com os melhores cumprimentos», «Atenciosamente», «Cumprimentos»..., com nome e cargo em qualquer ordem.
Ordem de trabalhos	Procura o ponto 1 («1.», «1)», «Ponto um», «Primeiro:») e depois os seguintes, em linhas separadas ou seguidos. Reconhece «ponto único».
Turma	«12.º B», «12º B», «12B», «turma B do 11.º ano», «11.º B/C», PROFIJ, CEF. Mostra a turma mesmo que não exista na app.
Data	«6 de novembro», «25/11», «amanhã», «próxima quinta-feira». Prefere a data futura junto de «realizar», «decorrer», «reunião».
Hora	«17h30», «17H00», «8.30h», «às 17 horas», «das 11h às 11:50», «14h-16h».
Local e ligação	Sala ou espaço; ligações Teams e Zoom.


A app mostra tudo para confirmar antes de marcar no calendário com os lembretes. As atividades podem ir também para o Jornal Escolar.

> **Outlook na web:** pode arrastar a mensagem diretamente da lista do Outlook (aparece «Largue aqui o e-mail»). Como o Outlook na web só envia o assunto, a app abre a marcação e pede para colar o texto do e-mail (`Ctrl+A`, `Ctrl+C`, `Ctrl+V`).

11.3 Importar reuniões de um PDF

Em **Reuniões › Importar PDF...**, escolha o calendário de reuniões (PDF ou fotografia). A app lê o texto (ou reconhece-o por OCR, com internet) e interpreta as tabelas: turma, dia, hora, diretor(a) de turma, secretário(a) e comissão. Por omissão, mostra só as reuniões das suas turmas e aquelas em que o seu nome aparece. O ficheiro original fica em Ficheiros Importados.

12 Tarefas e avisos




Minhas Tarefas.

As tarefas têm prioridade, prazo, turma e notas, e aparecem agrupadas em **Em atraso, Hoje, Esta semana, Mais tarde** e **Sem prazo**. Incluem as decisões pendentes das reuniões. No Início, o cartão Próximas Tarefas deixa juntar uma tarefa rápida e concluir com um toque.

Em **Avisos Urgentes** programa avisos seus, com data e hora, que aparecem na janela de avisos. Em `Definições › Geral`, «Testar Pop-up» mostra exemplos sem alterar dados.

13 Documentos, biblioteca e ficheiros

13.1 Gerador de documentos




Gerador de documentos: modelos por área.

Quinze modelos (convocatórias, e-mails, comunicações de faltas, planos de recuperação e reposição, relatórios, atas, grelhas, planificações, certificados, declarações, balanços…) com campos como `{{aluno}}`, `{{ee}}` ou `{{faltas_injustificadas}}`, preenchidos com os dados já registados.

- Os documentos «por aluno» geram um PDF com uma página por aluno.
- Cada documento tem um número (001/2027…), cabeçalho institucional com o logotipo, assinatura digitalizada, estado (rascunho, para aprovação, aprovado, enviado) e versões, e fica no Arquivo.
- Em **Modelos** pode alterar os modelos base ou criar os seus.

13.2 Biblioteca de recursos




Biblioteca de recursos.

Guarde fichas, testes, apresentações, imagens, áudio e ligações, organizados por disciplina, ano e tema, com etiquetas e pesquisa. Pré-visualiza PDF e imagens e guarda versões. Tem coleções pessoais e de departamento, arquivo por ano letivo e ligação a pastas do Google Drive.

13.3 Ficheiros importados

Sempre que importa um PDF ou Excel (turmas, horários, calendário, reuniões, critérios), o original fica em **Documentos › Ficheiros Importados**, por tipo. Entra na cópia de segurança e na sincronização.

14 Jornal escolar




Jornal escolar: atividades do PAA, peças e edições.

- **Importar PAA...** lê o documento Word do Plano Anual de Atividades: todas as tabelas, com atividade, responsáveis e calendarização. Reconhece datas por extenso («12 a 16 de outubro», «Março/Abril», «2.º período», «Ao longo do ano letivo»). Pode importar uma versão revista: as decisões mantêm-se e as alterações de data ficam assinaladas.
- Em cada atividade, escolha **Cobrir** ou não. Ao cobrir, é criada uma peça na pauta, com prazo de entrega.
- **Peças:** quadro por estado (ideia, atribuída, em escrita, em revisão, pronta, publicada). Arraste os cartões.
- **Edições** com data de fecho e de publicação e lista de verificação. **Redação:** alunos e professores da equipa.
- **Avisos:** decidir cobertura, atribuir repórter, pedir texto e fotos depois da atividade, peças em atraso e fecho de edição. «Exportar .ics» leva tudo para o Calendário.

O módulo pode ser desativado em `Definições › Geral › Módulos Opcionais`. Os dados ficam guardados.

15 Sincronização em pormenor



Definições › Sincronização.

15.1 Como funciona

- **Onde ficam os dados:** numa pasta privada da app no seu Google Drive (*appDataFolder*) ou na pasta da app no OneDrive. É uma pasta escondida: não a vê na lista de ficheiros do Drive. Pode vê-la em drive.google.com › Definições › Gerir apps › EduSpruce.
- **Encriptação no dispositivo:** AES-256-GCM, com a chave derivada da sua palavra-passe (PBKDF2). A Google e a Microsoft só guardam ficheiros ilegíveis.
- **Por partes:** definições, cada ano letivo, cada turma, auditoria e fotografias são ficheiros separados. Alterações em turmas diferentes, em aparelhos diferentes, juntam-se sem conflito.
- **Conflitos:** se a mesma turma for alterada em dois aparelhos antes de sincronizar, fica a versão mais recente e a outra é guardada para poder ser reposta.
- **Quando sincroniza:** 6 segundos depois de cada alteração, a cada minuto com a app aberta, ao abrir, ao voltar à app e ao sair. Sem internet, tudo fica guardado no aparelho e é enviado quando a ligação voltar.
- **Ficheiros grandes** (fotografias, documentos importados) vão por envio retomável. Um ficheiro com problema não impede os restantes.

15.2 O separador Sincronização

- **Estado:** Sincronizada, Por enviar, A renovar, Erro ou Por ligar.
- **Onde guardar:** Google Drive ou OneDrive (em breve).
- **Conta:** Ligar / Desligar.
- **Palavra-passe de encriptação:** definida neste aparelho; «Esquecer Neste Aparelho» remove-a deste aparelho.
- **Automático:** o interruptor «Sincronizar sozinha».
- **Ligar Outro Dispositivo:** envia um link (AirDrop, Mail, Mensagens) para o iPad, o iPhone ou outro computador.

15.3 Renovação da ligação

A Google renova o acesso de hora a hora. No computador, a app renova sozinha no primeiro toque. Se não conseguir, o ícone da nuvem fica amarelo e basta tocar-lhe.


> A sincronização só funciona com a app num endereço **https** (como eduspruce.app). Aberta como ficheiro no computador, a app funciona, mas não sincroniza.

16 Segurança e privacidade

16.1 Contas autorizadas e perfis de acesso

Quem pode entrar com Google: em `Definições › Conta e Acesso`, o administrador acrescenta o e-mail de cada professor e o perfil, toca em **Descarregar a Configuração** e substitui o ficheiro `eduspruce-config.json` no site. O ficheiro guarda só uma impressão digital (SHA-256) de cada e-mail. Uma conta retirada perde o acesso da próxima vez que a app abrir. Para que a própria Google recuse outras contas, deixe a app «Em teste» na Google Auth Platform e acrescente as mesmas contas como utilizadores de teste (até 100).

Dados só na nuvem: no site eduspruce.app a sincronização encriptada é obrigatória e não se desliga. Ao terminar a sessão, a app envia as últimas alterações e limpa a cópia do aparelho.




Definições › Conta e Acesso: contas e permissões por perfil.

- **Professor:** vê e edita só as suas turmas. As turmas que cria ficam automaticamente suas.
- **Direção:** vê todas as turmas; as dos outros professores ficam em só leitura.
- **Administrador:** vê e edita tudo e gere as contas.

Em `Definições › Conta e Acesso`, crie contas, mude palavras-passe, escolha as turmas de cada professor (botão «Turmas») e ajuste as permissões na tabela de perfis. Pode limitar «Entrar com Google» a um **domínio autorizado** (por exemplo, o da escola).

16.2 Palavras-passe e bloqueio

- As palavras-passe são guardadas com **Argon2id** (sal aleatório, 19 MiB de memória) e nunca em texto. As antigas são convertidas no próximo início de sessão.
- **5 tentativas falhadas** seguidas (no início de sessão ou no código de acesso) bloqueiam a entrada durante **15 minutos**, com contagem decrescente, mesmo que recarregue a página. A partir do 3.º erro, a app avisa quantas tentativas restam.
- **Código de acesso** (cadeado na barra de cima): bloqueia o ecrã sem terminar a sessão.



Bloqueio após tentativas falhadas.


16.3 Modo de apresentação

Toque no **olho** na barra de cima para projetar a app na aula sem expor dados pessoais. Escolha:

- **Nomes:** só o primeiro nome, iniciais, só o número ou completos.
- **Fotografias:** mostrar ou desfocar.
- **Dados sensíveis:** processo, nascimento, repetência, ASE, medidas, encarregado de educação, contactos e observações ficam desfocados.
- **Informação do professor:** esconde reuniões, lembretes, horário, definições e pesquisa.
- **Alunos a ocultar:** o nome passa a «Aluno(a) oculto(a)» e a linha, a ficha e o relatório ficam desfocados.

Nada é alterado nos dados. Toque de novo no olho para sair.


16.4 Auditoria



Definições › Auditoria.

Regista quem fez o quê e quando: inícios de sessão (também os falhados), bloqueios, edições por secção, exportações, importações e documentos. Pode filtrar e exportar em CSV ou PDF.

16.5 Cópias de segurança



Definições › Dados e Segurança.


Em **Definições › Dados e Segurança**, exporte a cópia completa (JSON, com fotografias e documentos), ou uma cópia encriptada, e guarde-a fora do aparelho. Para mudar de dispositivo sem sincronização, importe essa cópia. A **Integridade dos Dados** verifica ligações partidas, identificadores repetidos, datas inválidas e ponderações, e corrige o que for seguro.

> As cópias de segurança contêm dados pessoais de alunos. Guarde-as num local seguro e encriptado e nunca as publique (por exemplo, num repositório público).


16.6 RGPD

O professor e a escola são os responsáveis pelo tratamento. A EduSpruce não recebe dados de alunos: não tem servidores de dados, não usa publicidade nem rastreadores, e os e-mails importados são lidos no dispositivo. Os documentos públicos estão em **eduspruce.app/privacidade.html** e **eduspruce.app/termos.html**, com ligações no ecrã de entrada, no fundo da barra lateral e na Ajuda.

17 Definições, separador a separador




Geral.



Professor.

Separador	O que tem
Geral	Turma e oferta por defeito, escala de classificação, acessibilidade (tamanho do texto até 150 %, contraste, cores para daltonismo), módulos opcionais (Jornal…), avisos em pop-up, integridade dos dados.
Professor	Fotografia, nome completo, género (para «Diretor/Diretora», «O Professor/A Professora»), contactos, horário de atendimento, grupo, departamento, situação, cargos, assinatura digitalizada, disciplinas por ciclo.
Domínios e Ponderações	Domínios por defeito para novas turmas, siglas e cores; tipos de instrumento; tipos de tempo não letivo.
Conta e Acesso	Sessão, contas, perfis e permissões, turmas por professor, domínio autorizado Google, código de acesso.
Aparência	Tema (Auto, Claro, Escuro), estilo da interface (Institucional — por defeito —, SGE, iOS 27, Azul), cor de destaque, logótipo da app (Abeto, Livro, Monograma, Floresta, Ramo), animações (Sem, Minimalista, Cheio), Liquid Glass, densidade.
Dados e Segurança	Cópias de segurança, importar, apagar dados, privacidade (RGPD) e atalho para a sincronização.
Sincronização	Ver capítulo 15.
Auditoria	Ver 16.4.



Definições › Aparência: tema, estilo, cor e logótipo.

Acessibilidade: a app segue as regras WCAG 2.2 AA e as orientações da Apple. É compatível com o VoiceOver e pode ser usada toda pelo teclado (começa por «Saltar para o conteúdo»). Respeita «Reduzir Movimento» e «Aumentar Contraste» do sistema, e o contraste mínimo é de 4,5:1.

18 Resolução de problemas

Sintoma	O que fazer
«Sem ligação…», «Failed to fetch» ou a sincronização fica muito tempo a fazer	Quase sempre é um **bloqueador de publicidade ou de conteúdos** a impedir o acesso a googleapis.com. Desligue-o para eduspruce.app. **Safari no Mac:** Safari › Definições › Extensões (ou clique no ícone do bloqueador na barra). **iPhone/iPad:** Definições › Apps › Safari › Extensões, ou toque em «aA» na barra de endereço › desligar bloqueadores. Na rede da escola, experimente outra rede (por exemplo, os dados do telemóvel). Depois recarregue e toque em **Sincronizar Agora**.
«Janela da Google fechada»	O navegador bloqueou a janela. No Safari, a app já abre a Google na própria página. Noutros navegadores, permita janelas pop-up para eduspruce.app.
«redirect_uri_mismatch» (sobretudo no iPhone/iPad)	Quem aloja a app tem de registar `https://eduspruce.app/` (com «/» final) em *URIs de redirecionamento autorizados* no cliente OAuth da Google (ver anexo).
«Method doesn't allow unregistered callers» / erro 403	A **Google Drive API** não está ativa no projeto Google, ou a permissão do Drive ficou desmarcada no ecrã da Google. Volte a entrar e marque todas as permissões. Quem aloja: ativar a API (ver anexo).
«A Google não devolveu o e-mail da conta»	No ecrã de permissões da Google, marque a permissão de ver o endereço de e-mail.
A Google mostra «A Google não validou esta app» / «Unverified»	Acontece enquanto a marca não for validada pela Google. Toque em **Avançadas › Aceder a eduspruce.app**. As contas da escola (Workspace) podem ter de ser autorizadas pelo administrador do domínio.
Ícone da nuvem amarelo	A ligação expirou: toque no ícone para renovar.
Palavra-passe de encriptação errada	Tem de ser a mesma em todos os aparelhos. Se a perdeu, num aparelho que tenha os dados, defina uma nova em Definições › Sincronização e use-a nos restantes.
Não reconhece as minhas aulas	Confirme o nome em Definições › Professor e a disciplina por ciclo. Em Turma › Horário, escolha a sigla certa, ou importe o seu horário em PDF.
Bloqueado após tentativas falhadas	Espere os 15 minutos indicados na contagem decrescente. O administrador pode repor a palavra-passe.
A app ficou com dados antigos	Recarregue a página. A app atualiza-se sozinha e mostra as novidades da versão.

Contacto

Para reportar um problema ou sugerir uma melhoria, abra uma *issue* em **github.com/EduSpruce/EduSpruce/issues**. Nunca inclua dados de alunos.

19 Glossário

Σ	Soma dos tempos letivos dados até um dia (numeração das lições).
AI	Avaliação intercalar (global ao ano letivo).
RA	Reunião de avaliação (conselho de turma).
OD	Teste de outra disciplina marcado para a turma.
F	Falta do professor (não conta como aula dada).
MSAI	Medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão (DL 54/2018).
RTP · PEI · PIT	Relatório técnico-pedagógico · Programa educativo individual · Plano individual de transição.
DAC	Domínios de autonomia curricular.
DT	Direção de turma / diretor(a) de turma.
PROFIJ	Programa formativo de inserção de jovens (Açores).
UFCD · UC	Unidade de formação de curta duração · Unidade de competência.
CNQ	Catálogo Nacional de Qualificações.
MRA	Mecanismo de recuperação de assiduidade (por módulo).
PAA	Plano anual de atividades.
PO · CO · CE · PE	Produção oral · Compreensão oral · Compreensão escrita · Produção escrita.
Instrumento rápido	Registo de uma % por domínio, sem itens.
Palavra-passe de encriptação	Protege os dados na nuvem. É diferente da palavra-passe da conta.

A Anexo — para quem aloja a app

Este anexo é para quem publica o EduSpruce num endereço próprio (escola, agrupamento ou desenvolvedor). Os professores não precisam dele.

A.1 Alojamento no GitHub Pages

1. Coloque `index.html`, `eduspruce-config.json`, `privacidade.html`, `termos.html`, os ícones e `manual/` num repositório e ative *Settings › Pages* (branch `main`, pasta raiz).
2. **Domínio próprio:** crie o ficheiro `CNAME` com o domínio (por exemplo, `eduspruce.app`). No fornecedor do domínio, crie registos **A** para 185.199.108.153, 185.199.109.153, 185.199.110.153 e 185.199.111.153 (e **AAAA** 2606:50c0:8000::153 … 8003::153), e um **CNAME** `www` → `utilizador.github.io`.
3. Em *Settings › Pages*, escreva o domínio, espere pela verificação do DNS e ative **Enforce HTTPS**. O erro *NotServedByPagesError* desaparece quando o DNS propagar.

> Nunca publique dados de alunos no repositório (cópias JSON, Excel, CSV, PDF de pautas). O `.gitignore` do projeto bloqueia estes ficheiros.

A.2 Google (Entrar com Google e Google Drive)



Guia de configuração dentro da app (Definições › Sincronização).

1. Em console.cloud.google.com, crie um projeto e ative a **Google Drive API** (APIs e serviços › Biblioteca).
2. **Google Auth Platform › Marca:** nome «EduSpruce», e-mail de suporte, logótipo, página inicial `https://eduspruce.app/`, política de privacidade `https://eduspruce.app/privacidade.html`, termos `https://eduspruce.app/termos.html` e domínio autorizado `eduspruce.app`.
3. **Público:** Externo (ou Interno, para uma só escola Workspace). Publique a app.
4. **Acesso a dados:** `openid`, `userinfo.email`, `userinfo.profile` e `drive.appdata`.
5. **Clientes › Criar cliente › Aplicação Web:** origens JavaScript `https://eduspruce.app`; URIs de redirecionamento `https://eduspruce.app/`.
6. Copie o ID de cliente para `eduspruce-config.json`: `{"googleClientId":"…apps.googleusercontent.com","microsoftClientId":""}`.
7. Para retirar o aviso «Unverified», peça a **verificação da marca** em Google Auth Platform › Centro de verificação (o âmbito `drive.appdata` não é restrito e a verificação costuma ser rápida).

A.3 Microsoft (OneDrive e Entrar com Microsoft 365)

1. Em entra.microsoft.com › Registos de aplicações › Novo registo: nome «EduSpruce», contas em qualquer diretório organizacional e contas Microsoft pessoais.
2. Plataforma **Aplicação de página única (SPA)** com o URI de redirecionamento `https://eduspruce.app/`.
3. Permissões delegadas do Microsoft Graph: `User.Read`, `Files.ReadWrite.AppFolder` e `offline_access`.
4. Copie o *ID da aplicação (cliente)* para `microsoftClientId` no `eduspruce-config.json`. O botão «Entrar com Microsoft 365» passa de «em breve» a ativo.

Os passos completos, com botões para copiar os endereços, estão também na própria app, em **Definições › Sincronização › Guia de configuração**.