

```
≡ 195 lines (135 sloc) | 9.57 KB
```



**Raw**
**Blame**




Recuerda: Si deseas instalar un paquete desde un notebook se ejecuta con signo de admiración al inicio. `!pip freeze` Sin embargo, no estamos trabajando con notebooks ahorita, estamos ejecutando todo por terminal (consola, bash, cli, cmd, como sea que le digas).

C:\Windows\system32\cmd.exe

```
Microsoft Windows [Versión 10.0.19044.1288]
# Mensaje de(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.
python-dat
six==1.16.
C:\Users\eduar>py -m venv env
```

```
C:\Users\eduar>.\env\Scripts\activate
```

```
Contiene algo (env) C:\Users\eduar>pip install python-dateutil
Collecting python-dateutil
  Using cached python_dateutil-2.8.2-py2.py3-none-any.whl (247 kB)
```

```
Para asegurarte Collecting six>=1.5
Using cached six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
```

```
Installing collected packages: six, python-dateutil
```

```
Successfully installed python-dateutil-2.8.2 six-1.16.0
```

```
# Bash | C:\Users\user> python -m pip install --upgrade pip
WARNING: You are using pip version 21.2.4; however, version 22.0.3 is available.
```

```
deactivateYou should consider upgrading via the 'C:\Users\eduar\env\Scripts\python.exe -m pip install --upgrade pip' command.
```

```
(env) C:\Users\eduar>pip freeze
```

```
python-dateutil==2.8.2
```

Observa cómo `six==1.16.0`

```
(env) C:\Users\eduar>deactivate
```

```
C:\Users\eduar>
```

```
# Bash | C
```

path/to/pr

Si ejecutas el c... los

en tu máquina en lugar de ser lo que está instalado en tu entorno virtual.

## Más formas de instalar un paquete

También puedes utilizar los siguientes comandos para instalar un paquete: