

Lista de lectura

OpenMP · Vorwort y Kapitel 1

Página a página (pp. V–VI y 1–21) · 492 palabras y expresiones · 125 notas de gramática · nivel B1–

Cómo usarla. Ten la lista al lado del libro de S. Hoffmann y R. Lienhart, *OpenMP* (Springer, 2008). Cada página del libro tiene su bloque: primero el **vocabulario**, en el orden en que aparece, y después la **gramática** que va más allá de B1.

- Cada palabra se explica **solo la primera vez**. Si más adelante no la recuerdas, búscala en el **índice alfabético** del final (con la página).
- El prólogo (**Vorwort**, pp. V–VI) va primero, como en el libro: las palabras que ya salen allí se explican allí y no se repiten en el capítulo 1.
- Se ha dejado fuera lo que un nivel B1– ya conoce y los **internacionalismos** transparentes (Prozessor, Simulation...), que van al final solo con su género y plural. Sí están las palabras de B1 que aquí tienen un **sentido técnico** distinto (marca **TÉC.**).
- Sustantivos con artículo en color (der · die · das) y plural; verbos con presente, Präteritum y Partizip II, y la preposición con su caso (+ A = acusativo, + D = dativo, + G = genitivo).
- En la gramática, el fragmento es una cita breve del libro, recortada con «...», para que encuentres la estructura en la página. La tabla siguiente reúne toda la gramática del capítulo.

La gramática del capítulo de un vistazo

Cada estructura se explica en la página donde aparece; aquí tienes dónde encontrarla.

ESTRUCTURA	QUÉ SIGNIFICA	PÁGINAS
Atributo participial extendido	artículo + complementos + participio + sustantivo = «el X que...»; lee artículo → sustantivo → vuelve atrás	V, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16
Gerundivo: zu + participio I	«die zu lösenden Aufgaben» = las tareas que hay que resolver	3, 5, 16
Pasiva con modal y tiempos compuestos	«... eingefügt werden müssen» = hay que insertar	VI, 1, 6, 7
Pasiva impersonal	«auf ... wird zugegriffen» = se accede a (sin sujeto)	3, 5
Pasiva de estado	sein + participio II = está(n) + participio	9, 12
sich lassen + infinitivo	= se puede + infinitivo	2, 6, 20, 21
sein + zu + infinitivo	= se puede / hay que + infinitivo	3, 4, 18
Condicional sin «wenn»	verbo al principio de la oración = «si...»	5, 6, 7, 8, 15, 18
Subjuntivo I	estilo indirecto («según él...») y definiciones («Sea σ...»)	10, 12, 14, 15, 18, 20
Subjuntivo II	hipótesis: wäre, hätte, käme, würde... = sería, tendría...	13, 14, 16, 17, 18
Verbos funcionales	zum Ausdruck bringen = expresar; Verwendung finden = usarse	7, 12, 16, 17
Verbo separable con el prefijo lejos	busca el prefijo al final de la oración	1, 11, 13, 15, 17, 18
Correlatos	darauf / davon / darüber / dadurch ... dass / ob / wie	5, 8, 11, 13, 14, 21
Relativos difíciles	dessen, deren, derer, mit Hilfe dessen, wonach, was	VI, 1, 2, 4, 10, 14
Infinitivo con zu	es ist ..., ... zu; um / ohne / statt ... zu	V, VI, 1, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 19
Orden de palabras	complemento delante y sujeto detrás del verbo	2, 8, 9, 10, 13
Guion de ahorro	an- und ausschalten = anschalten und ausschalten	V, 2
Fórmulas, erratas y otros	es handelt sich um, es empfiehlt sich, was ... angeht...	V, VI, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 21

Página a página

Seite V · página V

Vorwort

VOKABELN · S. V	ESPAÑOL
die Einführung · Pl. die Einführungen	introducción; aquí: lanzamiento (de una tecnología)
der Arbeitsplatzrechner · Pl. die Arbeitsplatzrechner	ordenador de escritorio
die Fähigkeit · Pl. die Fähigkeiten	capacidad
echt (Adj./Adv.)	aquí: realmente (echt gleichzeitig = realmente a la vez)
der Rechner · Pl. die Rechner	ordenador, computadora
ausführen führt aus · führte aus · hat ausgeführt	TÉC. ejecutar
sich verfestigen verfestigt sich · verfestigte sich · hat sich verfestigt	consolidarse
derartig (Adj.)	semejante, de este tipo (derartige Prozessoren)
ausnutzen nutzt aus · nutzte aus · hat ausgenutzt	aprovechar (al máximo)
zwingend (Adj./Adv.)	obligatorio (zwingend notwendig = absolutamente necesario)
die Anwendung · Pl. die Anwendungen	TÉC. aplicación, programa (normalmente: uso, empleo)
parallelisieren parallelisiert · parallelisierte · hat parallelisiert	paralelizar
verstehen unter + D versteht · verstand · hat verstanden	entender por (unter X versteht man Y)
die Parallelisierung · Pl. die Parallelisierungen	paralelización
nebeneinander (Adv.)	uno al lado del otro; aquí: en paralelo
die Gesamtaufgabe · Pl. die Gesamtaufgaben	tarea completa, tarea global
seriell (Adj.)	serial, secuencial (= sequenziell)
die Verarbeitung · Pl. die Verarbeitungen	procesamiento
dabei (Adv.)	en ello, al respecto; aquí: y es que
zwingen A + zu + Inf. zwingt · zwang · hat gezwungen	obligar a alguien a hacer algo
der Entwurf · Pl. die Entwürfe	diseño; también: borrador
langfristig (Adj./Adv.)	a largo plazo
sich befassen mit + D befasst sich · befasste sich · hat sich befasst	ocuparse de
sich verdoppeln verdoppelt sich · verdoppelte sich · hat sich verdoppelt	duplicarse
der Zuwachs · Pl. die Zuwächse	aumento (Produktivitätszuwachs = aumento de productividad)
das Entwurfswerkzeug · Pl. die Entwurfswerkzeuge	herramienta de diseño
zur Verfügung stehen / stellen (Ausdruck)	estar disponible / poner a disposición (stand, hat gestanden · stellte, hat gestellt)
das Bauteil · Pl. die Bauteile	componente, pieza

GRAMMATIK · S. V · EN EL TEXTO	QUÉ ES · CÓMO LEERLO
Seit der Einführung ... haben ... die Fähigkeit, ... auszuführen	INFINITIVO CON ZU seit + presente: algo que empezó y sigue: «desde la introducción... tienen». Y sustantivo + infinitivo con zu: <i>die Fähigkeit, ... auszuführen</i> = «la capacidad de ejecutar...» (el infinitivo llega dos líneas después).
mit den aktuellen Dualcore- und Quadcore-CPUs	GUIÓN DE AHORRO Guión de ahorro: el guion sustituye a la parte repetida (<i>Dualcore-</i> = <i>Dualcore-CPUs</i>). Igual: <i>an- und ausschalten</i> (p. 2), <i>Daten- und Kontrollflüsse</i> (p. 11), <i>Ein- und Ausgabe</i> (p. 18).
Um ... ausnutzen zu können, ist es zwingend notwendig, ... zu parallelisieren	INFINITIVO CON ZU um ... zu con modal (<i>ausnutzen zu können</i> = «para poder aprovechar») + es ist notwendig, ... zu = «es imprescindible paralelizar...».
Unter der Parallelisierung ... versteht man, dass ...	FÓRMULAS, ERRATAS Y OTROS Definición: <i>unter X versteht man Y</i> = «por X se entiende Y».
zwingen ... jeden Programmierer, sich ... zu befassen	INFINITIVO CON ZU zwingen + acusativo + zu + infinitivo con verbo reflexivo (el <i>sich</i> va delante): «obligan a todo programador a ocuparse...».
Die Produktivitätszuwächse ... steigt ...	FÓRMULAS, ERRATAS Y OTROS ¡Dos erratas! El compuesto lleva s de unión (<i>Produktivitätszuwächse</i>) y, como el sujeto es plural, el verbo también: <i>steigen</i> .
die Anzahl der zur Verfügung stehenden Bauteile	ATRIBUTO PARTICIPIAL EXTENDIDO Atributo participial (participio I de <i>zur Verfügung stehen</i>): «el número de componentes disponibles». Truco: artículo → sustantivo → vuelve atrás.

Seite VI · página VI

Vorwort

VOKABELN · S. VI	ESPAÑOL
verplanen verplant · verplane · hat verplant	aquí: planificar el uso de (normalmente: comprometer tiempo o dinero)
der Ausweg · Pl. die Auswege	salida, solución
die Funktionseinheit · Pl. die Funktionseinheiten	unidad funcional
schwerfallen + D fällt schwer · fiel schwer · ist schwergefallen	resultar difícil (es fällt schwer, ... zu ...)
die Einhaltung · solo sing.	cumplimiento, respeto (unter Einhaltung + G = respetando)
gegeben (Adj.)	dado (eine gegebene Leistungsaufnahme; ein Problem gegebener Größe)
die Leistungsaufnahme · solo sing.	consumo de potencia (eléctrica)
verarbeiten verarbeitet · verarbeitete · hat verarbeitet	procesar
erhöhen erhöht · erhöhte · hat erhöht	aumentar
die Taktrate · Pl. die Taktraten	frecuencia de reloj (= die Taktfrequenz)
die Transistorstruktur · Pl. die Transistorstrukturen	estructura de transistores
sogenannt (Adj.)	llamado, denominado
der Leckstrom · Pl. die Leckströme	corriente de fuga
zunehmen nimmt zu · nahm zu · hat zugenommen	aumentar, crecer (también: engordar)
der Informatiker · Pl. die Informatiker	informático
das Erlernen · solo sing.	aprendizaje (de erlernen = aprender a fondo)
unabdingbar (Adj.)	imprescindible

VOKABELN · S. VI	ESPAÑOL
verständlich (Adj.)	comprensible
durchführen führt durch · führte durch · hat durchgeführt	llevar a cabo, realizar
vorliegend (Adj.)	presente (das vorliegende Buch = este libro)
berücksichtigen berücksichtigt · berücksichtigte · hat berücksichtigt	tener en cuenta
die Öffentlichkeit · solo sing.	el público, la opinión pública
zugänglich (Adj.)	accesible (zugänglich machen = hacer público)
der Helfer · Pl. die Helfer	ayudante, colaborador
der Dank · solo sing.	agradecimiento (unser Dank gilt + D = agradecemos a)
das Korrekturlesen · solo sing.	corrección de pruebas
der Verlag · Pl. die Verlage	editorial
die Zusammenarbeit · solo sing.	colaboración
die Unterstützung · Pl. die Unterstützungen	apoyo (technische Unterstützung = soporte técnico)
die Zeitersparnis · Pl. die Zeitersparnisse	ahorro de tiempo
GRAMMATIK · S. VI · EN EL TEXTO	QUÉ ES · CÓMO LEERLO
Ein „einfacher“ Ausweg ist es, ... zu replizieren	INFINITIVO CON ZU es + infinitivo con zu como sujeto: «una salida “fácil” es replicar...». Las comillas indican ironía.
fällt es immer schwerer, ... zu erhöhen	FÓRMULAS, ERRATAS Y OTROS es fällt schwer, ... zu = «resulta difícil...»; immer + comparativo = «cada vez más»: «cada vez resulta más difícil aumentar...».
unter Einhaltung einer ... Leistungsaufnahme	FÓRMULAS, ERRATAS Y OTROS Estilo nominal: <i>unter</i> + sustantivo en -ung + genitivo = «respetando un consumo...». Igual: <i>unter Vernachlässigung</i> (p. 15).
die Geschwindigkeit, mit der ... verarbeitet werden	RELATIVOS DIFÍCILES Relativo con preposición + pasiva: «la velocidad con la que se procesan...».
das Erlernen der parallelen Programmierung	FÓRMULAS, ERRATAS Y OTROS Infinitivo sustantivado (<i>das Erlernen</i> , neutro) + genitivo: «el aprendizaje de la programación paralela».
eine Programmiertechnik, diese ... durchführen zu können	INFINITIVO CON ZU Infinitivo con zu + modal que completa al sustantivo: «una técnica para poder llevarla a cabo...» (<i>diese</i> = la programación paralela).
Das Ziel des vorliegenden Buches ist es, ... vorzustellen	INFINITIVO CON ZU es anticipa el infinitivo con zu : «el objetivo de este libro es presentar...». En los separables, zu va dentro: <i>vor-zu-stellen</i> .
wird der ... Entwurf ..., die ... gemacht worden ist, berücksichtigt	PASIVA CON MODAL Y TIEMPOS COMPUESTOS Pasiva wird ... berücksichtigt («se tiene en cuenta») que encierra una relativa en perfecto pasivo (<i>gemacht worden ist</i> = «ha sido hecha»); <i>die</i> se refiere a <i>Spezifikation</i> .
Unser Dank gilt ... für ...	FÓRMULAS, ERRATAS Y OTROS Fórmula de agradecimiento: <i>unser Dank gilt</i> + dativo = «agradecemos a...».

VOKABELN · S. 1	ESPAÑOL
die Programmierschnittstelle · Pl. die Programmierschnittstellen	interfaz de programación (API)
die Parallelität · solo sing.	paralelismo
spezifizieren spezifiziert · spezifizierte · hat spezifiziert	especificar, definir con precisión
konkurrierend (Adj.) <i>en el texto: konkurrierende Ansätze</i>	que compite, alternativo
der Ansatz · Pl. die Ansätze	enfoque, planteamiento
erfordern erfordert · erforderte · hat erfordert	requerir, exigir
ursprünglich (Adj./Adv.)	original(mente)
sequenziell (Adj.)	secuencial (también se escribe sequentiell)
der Quellcode · Pl. die Quellcodes	código fuente (= der Quelltext, Pl. die Quelltexte)
beitragen zu + D trägt bei · trug bei · hat beigetragen <i>en el texto: trägt ... zu der Lesbarkeit ... bei</i>	contribuir a
erheblich (Adj./Adv.)	considerable(mente)
die Lesbarkeit · solo sing.	legibilidad
resultierend (Adj.)	resultante
die Anweisung · Pl. die Anweisungen	TÉC. instrucción, sentencia (normalmente: orden, indicación)
einfügen fügt ein · fügte ein · hat eingefügt	insertar
sofern (Konj.)	siempre que, en la medida en que (verbo al final)
sich eignen zu + D / für + A eignet sich · eignete sich · hat sich geeignet	ser adecuado para
die Spezifizierung · Pl. die Spezifizierungen	especificación
kaum (Adv.)	apenas, casi no (kaum einen schnelleren Weg = casi ningún camino más rápido)
sich zusammensetzen aus + D setzt sich zusammen · setzte sich zusammen · hat sich zusammengesetzt	componerse de
die Menge · Pl. die Mengen	TÉC. conjunto (en matemáticas; normalmente: cantidad)
die Compilerdirektive · Pl. die Compilerdirektiven	directiva de compilador
die Bibliotheksfunktion · Pl. die Bibliotheksfunktionen	función de biblioteca
die Umgebungsvariable · Pl. die Umgebungsvariablen	variable de entorno
portabel (Adj.) <i>en el texto: ein portables Modell</i>	portable (funciona en distintas plataformas)
das Programmiermodell · Pl. die Programmiermodelle	modelo de programación
der Hersteller · Pl. die Hersteller	fabricante
erweitern mit + D / um + A erweitert · erweiterte · hat erweitert	ampliar, extender (con)
zugrunde liegen liegt zugrunde · lag zugrunde · hat zugrunde gelegen	servir de base (die zugrunde liegende Sprache = el lenguaje de base)
das Konstrukt · Pl. die Konstrukte	construcción (de un lenguaje de programación)
die Arbeitsaufteilung · Pl. die Arbeitsaufteilungen	reparto del trabajo

VOKABELN · S. 1	ESPAÑOL
laufen läuft · lief · ist gelaufen <i>en el texto: parallel laufende Threads</i>	TÉC. ejecutarse (un programa) (normalmente: correr, andar)
die Synchronisierung · Pl. die Synchronisierungen	sincronización (= die Synchronisation)
ermöglichen ermöglicht · ermöglichte · hat ermöglicht	hacer posible, permitir (+ D: a alguien)
GRAMMATIK · S. 1 · EN EL TEXTO	QUÉ ES · CÓMO LEERLO
<i>mit deren Hilfe ... spezifiziert werden kann</i>	RELATIVOS DIFÍCILES Relativo en genitivo (<i>deren</i> = cuya, de la cual) + pasiva con modal al final: «mediante la cual se puede especificar...».
<i>trägt ... zu der Lesbarkeit ... bei</i>	VERBO SEPARABLE CON EL PREFIJO LEJOS beitragen zu: el prefijo <i>bei</i> llega al final. Si un verbo no tiene sentido, busca su prefijo al final de la oración: «contribuye... a la legibilidad».
<i>müssen nur ... Anweisungen ... eingefügt werden</i>	PASIVA CON MODAL Y TIEMPOS COMPUESTOS Pasiva con modal: modal conjugado + participio II + <i>werden</i> al final: «solo hay que insertar... instrucciones».
<i>Das Ziel ... ist es, ... zur Verfügung zu stellen</i>	INFINITIVO CON ZU Como en p. VI: es anticipa el infinitivo con zu : «el objetivo es ofrecer...».

Seite 2 · página 2

Einführung → 1.1 Merkmale von OpenMP

VOKABELN · S. 2	ESPAÑOL
gemeinsam (Adj.) <i>en el texto: gemeinsamer Zugriff = acceso compartido</i>	TÉC. compartido (normalmente: común, juntos)
getrennt (Adj.)	separado (de trennen)
der Zugriff · Pl. die Zugriffe	acceso (auf + A: a)
steuern steuert · steuerte · hat gesteuert	controlar, regular
die Laufzeitumgebung · Pl. die Laufzeitumgebungen	entorno de ejecución
zahlreich (Adj.)	numeroso
unterstützen unterstützt · unterstützte · hat unterstützt	TÉC. soportar, ser compatible con (normalmente: apoyar)
entsprechend (Adj.)	correspondiente, adecuado
verfügen über + A verfügt · verfügte · hat verfügt	disponer de, tener
die Kommandozeilenoption · Pl. die Kommandozeilenoptionen	opción de línea de comandos
mit Hilfe + G (Präp.)	con ayuda de, mediante (también: mithilfe)
die Compileranweisung · Pl. die Compileranweisungen	instrucción para el compilador
anschalten / ausschalten schaltet an / aus · schaltete an / aus · hat an- / ausgeschaltet	activar / desactivar
vermuten vermutet · vermutete · hat vermutet	suponer (vermuten lassen = hacer suponer)
ausgezeichnet (Adj./Adv.)	excelente(mente)
lesbar (Adj.)	legible (-bar = que se puede)
herunterladen lädt herunter · lud herunter · hat heruntergeladen	descargar
ebenfalls (Adv.)	también, igualmente

VOKABELN · S. 2	ESPAÑOL
erwähnen erwähnt · erwähnte · hat erwähnt	mencionar
die Gemeinschaft · Pl. die Gemeinschaften	comunidad
der Benutzer · Pl. die Benutzer	usuario
das Merkmal · Pl. die Merkmale	característica, rasgo
die ganze Zahl · Pl. die ganzen Zahlen	número entero
initialisieren initialisiert · initialisierte · hat initialisiert	inicializar
der Vorgeschmack · solo sing.	anticipo, primera muestra (einen Vorgeschmack bieten)
aufzeigen zeigt auf · zeigte auf · hat aufgezeigt	mostrar, poner de manifiesto
die Eigenschaft · Pl. die Eigenschaften	propiedad, característica
namens (Präp.)	llamado, de nombre
die Größe · Pl. die Größen	TÉC. tamaño (normalmente: talla, estatura)
begegnen + D begegnet · begegnete · ist begegnet	encontrarse con (¡dativo y «sein»!)
der Ausdruck · Pl. die Ausdrücke	expresión

GRAMMATIK · S. 2 · EN EL TEXTO	QUÉ ES · CÓMO LEERLO
<i>mit Hilfe derer sich ... lässt</i>	RELATIVOS DIFÍCILES <i>derer</i> = genitivo del relativo tras preposición: «con ayuda de la cual». Es más frecuente <i>mit deren Hilfe</i> (p. 1).
<i>... an- und ausschalten lässt</i>	SICH LASSEN + INFINITIVO sich lassen + infinitivo = «se puede»: «con la cual se puede activar y desactivar...».
<i>an- und ausschalten</i>	GUION DE AHORRO Guion de ahorro (ver p. V): <i>an-</i> = <i>anschalten</i> .
<i>Wie das „Open“ ... vermuten lässt</i>	FÓRMULAS, ERRATAS Y OTROS vermuten lassen (sin <i>sich</i>) = «dejar suponer»: «como ya deja suponer el “Open”...».
<i>die – ... ausgezeichnet lesbare – ... Spezifikation</i>	ATRIBUTO PARTICIPIAL EXTENDIDO Atributo extendido : entre <i>die</i> y <i>Spezifikation</i> va todo un inciso adjetival. Lee <i>die</i> → <i>Spezifikation</i> → vuelve atrás: «la especificación, excelentemente legible...».
<i>Ebenfalls erwähnt werden sollte die Webseite ...</i>	ORDEN DE PALABRAS Sujeto al final : participio y modal delante, el sujeto (<i>die Webseite</i>) detrás: «también debería mencionarse la web...».

Seite 3 · página 3

1.1 Merkmale von OpenMP

VOKABELN · S. 3	ESPAÑOL
genannt (Part. II) <i>en el texto: (auch Pragma genannte)</i>	llamado, denominado (de nennen)
bewirken bewirkt · bewirkte · hat bewirkt	provocar, hacer que
folgend (Adj.)	siguiente
die Schleife · Pl. die Schleifen	TÉC. bucle (normalmente: lazo)
der Schleifenkörper · Pl. die Schleifenkörper	cuerpo del bucle
zuweisen D + A weist zu · wies zu · hat zugewiesen	asignar algo a
zum Einsatz kommen (Ausdruck) <i>en el texto: die zum Einsatz kommenden Threads</i>	emplearse, utilizarse (kam, ist gekommen)

VOKABELN · S. 3	ESPAÑOL
der Bereich · Pl. die Bereiche	TÉC. rango, zona (de un vector)
zugreifen auf + A greift zu · griff zu · hat zugegriffen	acceder a
eingehen auf + A geht ein · ging ein · ist eingegangen	tratar, entrar en (näher auf ... eingehen = entrar en detalle)
der Abstraktionsgrad · Pl. die Abstraktionsgrade	nivel de abstracción
explizit / implizit (Adj./Adv.)	explícito / implícito
separat (Adj.)	separado, aparte
die Zuordnung · Pl. die Zuordnungen	asignación, correspondencia
erfolgen erfolgt · erfolgte · ist erfolgt	producirse, realizarse (¡con «sein»!)
beeinflussen beeinflusst · beeinflusste · hat beeinflusst	influir en (+ A)
erhalten bleiben (Ausdruck)	conservarse, mantenerse (blieb, ist geblieben)
-fähig (Suffix)	capaz de, compatible con (OpenMP-fähig = compatible con OpenMP)
ausgeben gibt aus · gab aus · hat ausgegeben	TÉC. emitir, mostrar (un mensaje) (normalmente: gastar)
die Warnmeldung · Pl. die Warnmeldungen	mensaje de advertencia
die Compilierung · Pl. die Compilierungen	compilación (también: Kompilierung)
unterbrechen unterbricht · unterbrach · hat unterbrochen	interrumpir
obig (Adj.)	anterior, de arriba (die obige Eigenschaft)
folgen aus + D folgt · folgte · ist gefolgt	deducirse de (aus ... folgt, dass = de ... se deduce que)
schrittweise (Adj./Adv.)	gradual, paso a paso
wesentlich (Adj./Adv.)	esencial, sustancialmente
ergänzen ergänzt · ergänzte · hat ergänzt	completar, añadir
stets (Adv.)	siempre (registro formal)
lauffähig (Adj.)	ejecutable, que funciona
somit (Adv.)	por tanto, así pues
die Korrektheit · solo sing.	corrección (el ser correcto)
abschalten schaltet ab · schaltete ab · hat abgeschaltet <i>en el texto: man schaltet ... ab (el «ab» está en la p. 4)</i>	desactivar, apagar
GRAMMATIK · S. 3 · EN EL TEXTO	QUÉ ES · CÓMO LEERLO
<i>die in Zeile 4 folgende for-Schleife</i>	ATRIBUTO PARTICIPIAL EXTENDIDO Atributo participial extendido (participio I <i>folgend</i>): «el bucle for que sigue en la línea 4». Truco: artículo → sustantivo → retrocede.
<i>auf welche Bereiche ... zugegriffen wird</i>	PASIVA IMPERSONAL Pasiva impersonal de un verbo con preposición (<i>zugreifen auf</i>): no hay sujeto: «a qué zonas... se accede».
<i>Ohne auf Details ... näher einzugehen, ...</i>	INFINITIVO CON ZU ohne ... zu + infinitivo muy largo: el infinitivo (<i>einzugehen</i>) llega al final del inciso: «sin entrar aquí en detalles...».

GRAMMATIK · S. 3 · EN EL TEXTO	QUÉ ES · CÓMO LEERLO
<i>den sequentiell auszuführenden Anweisungen</i>	GERUNDIVO: ZU + PARTICIPIO I Gerundivo: zu + participio I como adjetivo = «las instrucciones que deben ejecutarse secuencialmente». En los separables, zu va dentro: <i>aus·zu·führend</i> .
<i>Diese Anweisung ist es, die ...</i>	FÓRMULAS, ERRATAS Y OTROS Oración escindida: «es esta instrucción la que...».
<i>sind ... einfach auf Korrektheit zu testen</i>	SEIN + ZU + INFINITIVO sein + zu + infinitivo = «se pueden» (o «hay que»): «es fácil comprobar su corrección».

Seite 4 · página 4

1.1 Merkmale von OpenMP

VOKABELN · S. 4	ESPAÑOL
der Vergleichszweck · Pl. die Vergleichszwecke	fin comparativo (zu Vergleichszwecken = para comparar)
begrenzt (Adj.)	limitado (lokal begrenzt = limitado a una zona)
genügen genügt · genügte · hat genügt	bastar, ser suficiente
die Erweiterung · Pl. die Erweiterungen	ampliación, extensión
gering (Adj.)	pequeño, escaso
der Umfang · Pl. die Umfänge	extensión, alcance (von geringem Umfang = pequeño)
die Leistung · Pl. die Leistungen	TÉC. rendimiento (normalmente: logro, prestación)
die Leistungsoptimierung · Pl. die Leistungsoptimierungen	optimización del rendimiento
der Neuentwurf · Pl. die Neuentwürfe	rediseño
die Applikation · Pl. die Applikationen	aplicación (= die Anwendung)
portierbar (Adj.)	portable (se puede llevar a otra plataforma)
nahezu (Adv.)	casi
herstellerübergreifend (Adj.)	común a varios fabricantes
sich etablieren etabliert sich · etablierte sich · hat sich etabliert	consolidarse, establecerse
mittlerweile (Adv.)	entretanto; a estas alturas, ya
vorliegen liegt vor · lag vor · hat vorgelegen	existir, estar disponible (in Version 2.5 vorliegen = estar en la versión 2.5)
vor der Tür stehen (Redewendung)	ser inminente, estar a la vuelta de la esquina
die Umsetzung · Pl. die Umsetzungen	implementación, puesta en práctica
anweisen A + zu + Inf. weist an · wies an · hat angewiesen	ordenar a alguien que haga algo
der Codeabschnitt · Pl. die Codeabschnitte	sección de código
die Klausel · Pl. die Klauseln	cláusula
das Verhalten · solo sing.	comportamiento
sich beziehen auf + A bezieht sich · bezog sich · hat sich bezogen	referirse a
gültig (Adj.)	válido

GRAMMATIK · S. 4 · EN EL TEXTO	QUÉ ES · CÓMO LEERLO
<i>Es stehen ... Compiler ... zur Verfügung</i>	FÓRMULAS, ERRATAS Y OTROS es de relleno: ocupa la 1.ª posición; el sujeto real es <i>Compiler</i> (plural → <i>stehen</i>): «hay compiladores disponibles...».

GRAMMATIK · S. 4 · EN EL TEXTO	QUÉ ES · CÓMO LEERLO
<i>Auch wenn es ... Unterschiede ... gibt</i>	FÓRMULAS, ERRATAS Y OTROS auch wenn = aunque (verbo al final).
<i>OpenMP ist einfach zu verwenden</i>	SEIN + ZU + INFINITIVO sein + zu con adjetivo: «OpenMP es fácil de usar».
<i>weisen den Compiler an, ... zu parallelisieren</i>	INFINITIVO CON ZU anweisen + acusativo + zu + infinitivo : «indican al compilador que paralelice...».
<i>..., auf die sie sich beziehen</i>	RELATIVOS DIFÍCILES Relativo con preposición + verbo reflexivo (<i>sich beziehen auf</i>): «a la que se refieren».

Seite 5 · página 5

1.1 Merkmale von OpenMP

VOKABELN · S. 5	ESPAÑOL
der Zeilenumbruch · Pl. die Zeilenumbrüche	salto de línea
insbesondere (Adv.)	en particular, sobre todo
öffnend (Adj.)	de apertura (die öffnende Klammer)
die Klammer · Pl. die Klammern	TÉC. llave, paréntesis (geschweifte Klammer = llave { }) (normalmente: pinza)
nachfolgend (Adj.)	siguiente, posterior
der Codeblock · Pl. die Codeblöcke	bloque de código
setzen setzt · setzte · hat gesetzt	TÉC. colocar; fijar un parámetro (falsch gesetzte Klammer = llave mal colocada)
hauptsächlich (Adv.)	principalmente
abfragen fragt ab · fragte ab · hat abgefragt	consultar (un valor)
bzw. (beziehungsweise) (Konj.)	o bien; respectivamente
darüber hinaus (Adv.)	además
enthalten enthält · enthielt · hat enthalten	contener
die Synchronisation · Pl. die Synchronisationen	sincronización
die Laufzeitbibliothek · Pl. die Laufzeitbibliotheken	biblioteca de tiempo de ejecución
die Headerdatei · Pl. die Headerdateien	archivo de cabecera
einbinden bindet ein · band ein · hat eingebunden	incluir (un archivo)
verzichten auf + A verzichtet · verzichtete · hat verzichtet	prescindir de, renunciar a
allerdings (Adv.)	sin embargo; eso sí
erzeugen erzeugt · erzeugte · hat erzeugt	generar, producir
beispielsweise (Adv.)	por ejemplo
ausführbar (Adj.)	ejecutable
sich empfehlen empfiehlt sich · empfahl sich · hat sich empfohlen	ser recomendable (es empfiehlt sich, ... zu ...)
inkludieren inkludiert · inkludierte · hat inkludiert	incluir (= einbinden)
ins Spiel kommen (Ausdruck)	entrar en juego (kam, ist gekommen)

VOKABELN · S. 5	ESPAÑOL
entsprechen + D entspricht · entsprach · hat entsprochen	corresponder a
bedingt (Adj.)	condicional
die Klammerung · Pl. die Klammerungen	TÉC. encierre entre marcas (bedingte Klammerung: código entre #ifdef y #endif)

GRAMMATIK · S. 5 · EN EL TEXTO	QUÉ ES · CÓMO LEERLO
<i>werden ... dazu verwendet, ... abzufragen</i>	CORRELATOS dazu ... zu + infinitivo: <i>dazu</i> anticipa la finalidad: «se usan para consultar...».
<i>Möchte man ..., so muss ...</i>	CONDICIONAL SIN «WENN» Condicional sin «wenn»: el verbo va primero = «si uno quiere...». La principal suele empezar con <i>so</i> o <i>dann</i> .
<i>kann auf das Einbinden ... verzichtet werden</i>	PASIVA IMPERSONAL Pasiva impersonal con <i>verzichten auf</i> : «se puede prescindir de incluir...». <i>das Einbinden</i> = infinitivo sustantivado («el incluir»).
<i>Es empfiehlt sich also, ... zu inkludieren</i>	FÓRMULAS, ERRATAS Y OTROS es empfiehlt sich + zu: «es recomendable incluir...».
<i>für alle zu parallelisierenden Programme</i>	GERUNDIVO: ZU + PARTICIPIO I Gerundivo (ver p. 3): «para todos los programas que se vayan a paralelizar».
<i>Sollte ein Compiler ... nicht unterstützen, so ...</i>	CONDICIONAL SIN «WENN» sollte al principio = «si por casualidad...»: condicional con matiz de posibilidad.
<i>bei aktivierter OpenMP-Option</i>	FÓRMULAS, ERRATAS Y OTROS bei + participio adjetivado (estilo nominal): «con la opción activada».

Seite 6 · página 6

1.1 → 1.1.1 OpenMP-fähige Compiler

VOKABELN · S. 6	ESPAÑOL
so dass / sodass (Konj.)	de modo que (verbo al final)
ausgewählt (Adj.)	seleccionado
einbeziehen in + A bezieht ein · bezog ein · hat einbezogen	incluir en, tener en cuenta
ausschließen von + D schließt aus · schloss aus · hat ausgeschlossen	excluir de
das Codestück · Pl. die Codestücke	fragmento de código
der Anspruch · Pl. die Ansprüche	pretensión (ohne Anspruch auf Vollständigkeit = sin pretender ser exhaustivo)
die Vollständigkeit · solo sing.	exhaustividad, integridad
der Schalter · Pl. die Schalter	TÉC. opción (flag) (normalmente: interruptor; ventanilla)
hinausgehen über + A geht hinaus · ging hinaus · ist hinausgegangen	ir más allá de
der Zweck · Pl. die Zwecke	fin, propósito (für nicht kommerzielle Zwecke)
erhältlich (Adj.)	disponible, que se puede conseguir (frei erhältlich = gratuito)
zumindest (Adv.)	al menos
die Testversion · Pl. die Testversionen	versión de prueba
übersetzen übersetzt · übersetzte · hat übersetzt	TÉC. compilar (normalmente: traducir)

GRAMMATIK · S. 6 · EN EL TEXTO	QUÉ ES · CÓMO LEERLO
<i>so dass ... einbezogen oder ... ausgeschlossen werden können</i>	PASIVA CON MODAL Y TIEMPOS COMPUESTOS so dass (verbo al final) + pasiva con modal : «de modo que puedan incluirse o excluirse...».
<i>lässt sich über dessen Eigenschaften ... aktivieren</i>	SICH LASSEN + INFINITIVO sich lassen = se puede. <i>dessen</i> = «sus» (de ese proyecto); se usa en lugar de <i>seine</i> para evitar ambigüedades.
<i>(ohne Anspruch auf Vollständigkeit)</i>	FÓRMULAS, ERRATAS Y OTROS Fórmula fija : «sin pretensión de exhaustividad».
<i>Soll OpenMP zum Einsatz kommen, muss ...</i>	CONDICIONAL SIN «WENN» Condicional sin «wenn» con <i>sollen</i> : «si se quiere usar OpenMP, hay que...».

Seite 7 · página 7

1.1.1.1 → «Über dieses Buch» → 1.2 Parallele Programmierung

VOKABELN · S. 7	ESPAÑOL
o. g. (oben genannt) (Abk.)	arriba mencionado
vorig (Adj.)	anterior (im vorigen Abschnitt)
der Abschnitt · Pl. die Abschnitte	apartado, sección
etwa (Adv.)	aquí: por ejemplo (normalmente: aproximadamente)
die Zeitmessung · Pl. die Zeitmessungen	medición del tiempo (zu Zeitmessungszwecken = para medir tiempos)
betrachten als + A betrachtet · betrachtete · hat betrachtet	considerar, examinar (como)
voraussetzen setzt voraus · setzte voraus · hat vorausgesetzt	presuponer, requerir
die Kenntnis · Pl. die Kenntnisse	conocimiento (Kenntnisse in + D = conocimientos de)
behandeln behandelt · behandelte · hat behandelt	TÉC. tratar (un tema) (normalmente: tratar a un paciente)
der Zeitpunkt · Pl. die Zeitpunkte	momento
die Abfassung · Pl. die Abfassungen	redacción (zum Zeitpunkt der Abfassung = cuando se escribió)
demnach (Adv.)	según esto, por consiguiente
zum Teil (Adv.)	en parte
vorab (Adv.)	de antemano, previamente
die Berücksichtigung · solo sing.	consideración (Berücksichtigung finden = tenerse en cuenta)
verbleibend (Adj.)	restante
eingehend (Adj.)	introdutorio
der Überblick · Pl. die Überblicke	visión general, panorama
die Parallelverarbeitung · solo sing.	procesamiento en paralelo
der Mehrkernprozessor · Pl. die Mehrkernprozessoren	procesador multinúcleo (= der Multicoreprozessor)
die Leistungsmessung · Pl. die Leistungsmessungen	medición del rendimiento

GRAMMATIK · S. 7 · EN EL TEXTO	QUÉ ES · CÓMO LEERLO
<i>Werden die o. g. Compileroptionen aktiviert, wird ...</i>	CONDICIONAL SIN «WENN» Condicional sin «wenn» en pasiva : <i>Werden ... aktiviert</i> = «si se activan...»; la principal empieza también por el verbo (<i>wird ... definiert</i>).
<i>die im vorigen Abschnitt beschriebene Variable</i>	ATRIBUTO PARTICIPIAL EXTENDIDO Atributo participial (participio II): «la variable descrita en el apartado anterior». Igual: <i>ein mit OpenMP parallelisiertes Programm</i> .

GRAMMATIK · S. 7 · EN EL TEXTO	QUÉ ES · CÓMO LEERLO
<i>so genügt es, ... neu zu übersetzen</i>	INFINITIVO CON ZU es genügt, ... zu = «basta con volver a compilar...».
<i>... zugänglich gemacht worden</i>	PASIVA CON MODAL Y TIEMPOS COMPUESTOS Plusquamperfecto pasivo (<i>war ... gemacht worden</i>): «acababa de hacerse público».
<i>finden ... bereits Berücksichtigung</i>	VERBOS FUNCIONALES Verbo funcional: <i>Berücksichtigung finden</i> = «tenerse en cuenta».

Seite 8 · página 8

1.2 → 1.2.1 Prozesse und Threads

VOKABELN · S. 8	ESPAÑOL
vertraut (Adj.)	familiarizado (mit + D: con)
einsteigen in + A steigt ein · stieg ein · ist eingestiegen	entrar en, empezar con (normalmente: subir a un vehículo)
weiterblättern blättert weiter · blätterte weiter · hat weitergeblättert	pasar páginas, saltar (a un capítulo)
ausführlich (Adj.)	detallado (ausführlicher = más detallado)
die Behandlung · Pl. die Behandlungen	TÉC. tratamiento (de un tema)
die Reihe · Pl. die Reihen	TÉC. colección (de libros) (normalmente: fila)
bezeichnen als + A bezeichnet · bezeichnete · hat bezeichnet	denominar, llamar
das Betriebssystem · Pl. die Betriebssysteme	sistema operativo
im Gegensatz zu + D (Präp.)	a diferencia de
die Festplatte · Pl. die Festplatten	disco duro
es handelt sich um + A (Ausdruck)	se trata de
vortäuschen täuscht vor · täuschte vor · hat vorgetäuscht	simular, aparentar
mehrfach (Adv.)	varias veces
der Zeitraum · Pl. die Zeiträume	período de tiempo
sich ergeben ergibt sich · ergab sich · hat sich ergeben	resultar, surgir
der Eindruck · Pl. die Eindrücke	impresión
die Gleichzeitigkeit · solo sing.	simultaneidad
regeln regelt · regelte · hat geregelt	regular, organizar
zeitlich (Adj.)	temporal
eindeutig (Adj.)	unívoco, único (sin ambigüedad)
die Identifikationsnummer · Pl. die Identifikationsnummern	número de identificación
der Programmschrittzähler · Pl. die Programmschrittzähler	contador de programa (= Programmmzähler, Befehlszähler)
der Registerwert · Pl. die Registerwerte	valor de registro
der Stack · Pl. die Stacks	pila (en alemán también: der Stapelspeicher)
der Speicher · Pl. die Speicher	TÉC. memoria (normalmente: almacén)
der Speicherbereich · Pl. die Speicherbereiche	área de memoria
die Rücksprungadresse · Pl. die Rücksprungadressen	dirección de retorno
der Funktionsparameter · Pl. die Funktionsparameter	parámetro de una función

GRAMMATIK · S. 8 · EN EL TEXTO	QUÉ ES · CÓMO LEERLO
Mit diesen Themen bereits vertraute Leser	ATRIBUTO PARTICIPIAL EXTENDIDO Atributo extendido con adjetivo: «los lectores ya familiarizados con estos temas».
Als Prozess bezeichnet man ein Programm, das ...	ORDEN DE PALABRAS Complemento delante: <i>als X bezeichnet man Y</i> = «se llama X a Y».
handelt es sich ... um eine aktive Instanz	FÓRMULAS, ERRATAS Y OTROS es handelt sich um + A = «se trata de».
Können in einem System ... aktiv sein, bezeichnet man ...	CONDICIONAL SIN «WENN» Condicional sin «wenn»: «si en un sistema pueden estar activos..., se llama...».
kommt daher, dass ... · dadurch ..., dass ...	CORRELATOS Correlatos: <i>daher kommen, dass</i> = «se debe a que»; <i>dadurch, dass</i> = «por el hecho de que».

Seite 9 · página 9

1.2.1 Prozesse und Threads

VOKABELN · S. 9	ESPAÑOL
der Datenbereich · Pl. die Datenbereiche	segmento de datos
ablegen legt ab · legte ab · hat abgelegt	TÉC. guardar, almacenar (normalmente: quitarse la ropa)
der Heap · Pl. die Heaps	montículo, heap (memoria dinámica)
anlegen legt an · legte an · hat angelegt	TÉC. crear (variables, procesos) (normalmente: colocar; invertir dinero)
das Mittel · Pl. die Mittel	medio, recurso
der Systemaufruf · Pl. die Systemaufrufe	llamada al sistema
zur Ausführung gelangen (Ausdruck)	llegar a ejecutarse (gelangte, ist gelangt)
derzeit (Adv.)	actualmente, en ese momento
sichern sichert · sicherte · hat gesichert	TÉC. guardar (una copia) (normalmente: asegurar)
indem (Konj.)	modo → gerundio en español («guardando...»)
der Prozesskontrollblock · Pl. die Prozesskontrollblöcke	bloque de control de proceso
wiederherstellen stellt wieder her · stellte wieder her · hat wiederhergestellt	restaurar
sobald (Konj.)	en cuanto, tan pronto como
an der Reihe sein (Ausdruck)	tocarle a uno (el turno)
umschalten schaltet um · schaltete um · hat umgeschaltet	conmutar, cambiar (das Umschalten = el cambio)
der Ausführungsstrang · Pl. die Ausführungsstränge	hilo de ejecución
etwaig (Adj.)	eventual, posible (etwaige weitere Ressourcen)
sich (D) etw. teilen mit + D teilt sich · teilte sich · hat sich geteilt	compartir algo con
auf einmal (Adv.)	a la vez (también: de repente)
die Reaktionsgeschwindigkeit · Pl. die Reaktionsgeschwindigkeiten	velocidad de respuesta
die Benutzereingabe · Pl. die Benutzereingaben	entrada del usuario
die Oberfläche · Pl. die Oberflächen	TÉC. interfaz (grafische Oberfläche) (normalmente: superficie)
gemeinsam genutzt (Adj.)	compartido
der Adressraum · Pl. die Adressräume	espacio de direcciones

GRAMMATIK · S. 9 · EN EL TEXTO	QUÉ ES · CÓMO LEERLO
<i>in dem globale Variablen abgelegt sind</i>	PASIVA DE ESTADO Pasiva de estado (<i>sein</i> + participio II): el resultado, no la acción: «en el que están almacenadas las variables globales».
<i>Mittel zum Anlegen von Prozessen</i>	FÓRMULAS, ERRATAS Y OTROS zum + infinitivo sustantivado = para + infinitivo: «medios para crear procesos».
<i>des derzeit dort ausgeführten Prozesses Q</i>	ATRIBUTO PARTICIPIAL EXTENDIDO Atributo participial en genitivo: «del proceso Q que se está ejecutando allí».
<i>..., indem alle ... Elemente ... abgelegt werden</i>	FÓRMULAS, ERRATAS Y OTROS indem = modo → gerundio: «guardando todos los elementos...».
<i>an der Reihe ist, ausgeführt zu werden</i>	INFINITIVO CON ZU Infinitivo pasivo con zu : «en cuanto le vuelva a tocar ser ejecutado».
<i>Die anderen Elemente ... teilt er sich mit ...</i>	ORDEN DE PALABRAS Objeto al principio : la lista de elementos es el acusativo y el sujeto (<i>er</i> , el hilo) va detrás del verbo: «los demás elementos los comparte con...».

Seite 10 · página 10

1.2.1 → 1.2.2 Parallele Hardwarearchitekturen

VOKABELN · S. 10	ESPAÑOL
ökonomisch (Adj.)	económico; aquí: eficiente (ökonomischer = más eficiente)
vollziehen vollzieht · vollzog · hat vollzogen	realizar, llevar a cabo
statt (Präp./Konj.)	en lugar de (statt ... zu + Inf.)
tatsächlich (Adj./Adv.)	real(mente), efectivamente
die Parallelausführung · Pl. die Parallelausführungen	ejecución en paralelo
eine Rolle spielen (Ausdruck)	importar, tener importancia (keine Rolle spielen = dar igual)
das Threadmodell · Pl. die Threadmodelle	modelo de hilos
umsetzen setzt um · setzte um · hat umgesetzt	implementar, llevar a la práctica
im Sinne + G (Ausdruck)	en el sentido de, según (im Sinne von OpenMP)
der Kontrollfluss · Pl. die Kontrollflüsse	flujo de control
markiert (Adj.)	marcado
die Faustregel · Pl. die Faustregeln	regla empírica, regla general
wonach (Relativadverb)	según el / la cual
handelsüblich (Adj.)	corriente, de los que se venden normalmente
die Beobachtung · Pl. die Beobachtungen	observación
erstmals (Adv.)	por primera vez
erfahren erfährt · erfuhr · hat erfahren	TÉC. sufrir, experimentar (cambios) (normalmente: enterarse)
die Abwandlung · Pl. die Abwandlungen	variación, modificación
die Gültigkeit · solo sing.	validez
in der jüngeren Vergangenheit (Ausdruck)	en el pasado reciente
einhergehen mit + D geht einher · ging einher · ist einhergegangen	ir acompañado de, conllevar
die Erhöhung · Pl. die Erhöhungen	aumento
die Leistungssteigerung · Pl. die Leistungssteigerungen	aumento del rendimiento

VOKABELN · S. 10	ESPAÑOL
erzielen erzielt · erzielte · hat erzielt	lograr, obtener
die Gültigkeitsdauer · solo sing.	período de validez
vorhersagen sagt vorher · sagte vorher · hat vorhergesagt	predecir, pronosticar

GRAMMATIK · S. 10 · EN EL TEXTO	QUÉ ES · CÓMO LEERLO
<i>ist es ökonomischer, ... statt zwischen Prozessen zu vollziehen</i>	INFINITIVO CON ZU es ist + adjetivo, ... zu con statt: «es más eficiente hacer... entre hilos en lugar de entre procesos».
<i>..., mit Hilfe dessen ...</i>	RELATIVOS DIFÍCILES Relativo en genitivo masculino/neutro (se refiere a OpenMP): «con ayuda del cual».
<i>Um diese ... Details ... muss er sich nicht kümmern</i>	ORDEN DE PALABRAS Complemento preposicional delante (<i>sich kümmern um</i>): «de estos detalles no tiene que ocuparse».
<i>die Faustregel, wonach sich ...</i>	RELATIVOS DIFÍCILES wonach = «según la cual» (adverbio relativo; verbo al final).
<i>„Moore’sches Gesetz“</i>	FÓRMULAS, ERRATAS Y OTROS Adjetivo de nombre propio: nombre + <i>-sch</i> + terminación: <i>das Moore’sche Gesetz</i> , <i>nach dem Amdahl’schen Gesetz</i> = «la ley de Moore / según la ley de Amdahl».
<i>die mit der Erhöhung ... einhergehende Leistungssteigerung</i>	ATRIBUTO PARTICIPIAL EXTENDIDO Atributo con participio I (<i>einhergehend</i>): «el aumento de rendimiento que acompaña al incremento...».
<i>bis eine Grenze erreicht sei</i>	SUBJUNTIVO I Subjuntivo I (estilo indirecto: lo dice Moore, no el autor): «hasta que se alcanzara un límite».

Seite 11 · página 11

1.2.2 Parallele Hardwarearchitekturen

VOKABELN · S. 11	ESPAÑOL
die Beschränkung · Pl. die Beschränkungen	limitación, restricción
dagegen sprechen (Ausdruck)	estar en contra, impedirlo (sprach, hat gesprochen)
zunehmend (Adj./Adv.)	creciente, cada vez más
die Ebene · Pl. die Ebenen	nivel (auf Prozessorebene = a nivel del procesador)
der Designansatz · Pl. die Designansätze	enfoque de diseño
umfassen umfasst · umfasste · hat umfasst	abarcar, comprender
u. a. (unter anderem) (Abk.)	entre otros
sowie (Konj.)	así como, y también
der Prozessorkern · Pl. die Prozessorkerne	núcleo del procesador
jeweils (Adv.)	cada uno, respectivamente
die Recheneinheit · Pl. die Recheneinheiten	unidad de cálculo
vertrauen auf + A vertraut · vertraute · hat vertraut	confiar en (darauf vertrauen, dass = confiar en que)
allein(e) (Adv.)	solo, únicamente
verfügbar (Adj.)	disponible
die Rechenleistung · Pl. die Rechenleistungen	potencia de cálculo
die Verbreitung · solo sing.	difusión, expansión

VOKABELN · S. 11	ESPAÑOL
die Gegebenheit · Pl. die Gegebenheiten	circunstancia, condición
anpassen an + A / + D passt an · passte an · hat angepasst	adaptar a
das Rüstzeug · solo sing.	herramientas, bagaje (de conocimientos)
ein jeder (Pron.)	cada (uno) (eines jeden Programmierers = de todo programador)
inkrementell (Adj./Adv.)	incremental, paso a paso
darstellen stellt dar · stellte dar · hat dargestellt	TÉC. suponer, constituir (normalmente: representar)
einordnen in + A ordnet ein · ordnete ein · hat eingeordnet	clasificar en
weder ... noch (Konj.)	ni ... ni
der Datenstrom · Pl. die Datenströme	flujo de datos

GRAMMATIK · S. 11 · EN EL TEXTO	QUÉ ES · CÓMO LEERLO
<i>konnte man darauf vertrauen, dass ...</i>	CORRELATOS Correlato <i>darauf ... dass</i> (<i>vertrauen auf</i>): «se podía confiar en que...».
<i>Um ... auszunutzen, ist es ... notwendig geworden, ... anzupassen</i>	INFINITIVO CON ZU um ... zu (finalidad) + <i>es ... geworden</i> (perfecto de <i>werden</i>) + infinitivos con <i>zu</i> intercalado en separables (<i>an·zu·passen</i>): «para aprovechar..., se ha vuelto necesario adaptar...».
<i>stellt damit eine attraktive Möglichkeit ... dar</i>	VERBO SEPARABLE CON EL PREFIJO LEJOS darstellen : el prefijo <i>dar</i> va al final: «constituye así una opción atractiva».
<i>eine der ... von Michael J. Flynn vorgeschlagenen Kategorien</i>	ATRIBUTO PARTICIPIAL EXTENDIDO Atributo participial con agente (<i>von ...</i>): «una de las categorías propuestas por Flynn».
<i>weder auf der Daten- noch auf der Anweisungsebene</i>	FÓRMULAS, ERRATAS Y OTROS weder ... noch = ni ... ni, con guion de ahorro (<i>Daten- = Datenebene</i>).

Seite 12 · página 12

1.2.2 Parallele Hardwarearchitekturen

VOKABELN · S. 12	ESPAÑOL
die Grafikkarte · Pl. die Grafikkarten	tarjeta gráfica
mittels + G (Präp.)	mediante, por medio de
einführen führt ein · führte ein · hat eingeführt	introducir, lanzar (al mercado)
der Befehl · Pl. die Befehle	TÉC. instrucción de máquina (normalmente: orden)
die Befehlserweiterung · Pl. die Befehlserweiterungen	extensión del juego de instrucciones
eher (Adv.)	más bien
bislang (Adv.)	hasta ahora
die Massenfertigung · solo sing.	producción en masa
Verwendung finden (Ausdruck)	usarse, emplearse (<i>fand, hat gefunden</i>)
voneinander (Adv.)	el uno del otro, entre sí
hierfür (Adv.)	para esto, de esto
verteilt (Adj.)	distribuido
heutig (Adj.)	actual, de hoy
wiederum (Adv.)	a su vez

VOKABELN · S. 12	ESPAÑOL
einteilen in + A teilt ein · teilte ein · hat eingeteilt	dividir, clasificar en
die Unterklasse · Pl. die Unterklassen	subclase
jene (Pron.)	aquellos, aquellas
vorhanden (Adj.)	existente, disponible
physikalisch (Adj.)	físico, de la física (≠ physisch = corporal)
letzterer (Adj.)	este último (in letzterem Fall = en este último caso)
anmerken merkt an · merkte an · hat angemerkt	señalar, observar
die Parallelitätsebene · Pl. die Parallelitätsebenen	nivel de paralelismo

GRAMMATIK · S. 12 · EN EL TEXTO	QUÉ ES · CÓMO LEERLO
... Verwendung gefunden hat	VERBOS FUNCIONALES Verbo funcional: <i>Verwendung finden</i> = «usarse»: «que hasta ahora no se ha usado...».
voneinander unabhängig ... arbeitenden Prozessoren	ATRIBUTO PARTICIPIAL EXTENDIDO Atributo participial largo (participio I): «procesadores que trabajan independientemente sobre datos distintos».
Jene mit ... und jene mit ... · In letzterem Fall	FÓRMULAS, ERRATAS Y OTROS <i>jene</i> = «aquellas»; <i>letzterer</i> = «el último mencionado»: «en este último caso».
Es sei noch angemerkt, dass ...	SUBJUNTIVO I Subjuntivo I impersonal, fórmula académica: «cabe señalar que...».
... kombiniert sein können	PASIVA DE ESTADO Pasiva de estado con modal: «pueden estar combinados».

Seite 13 · página 13

1.2.2 → 1.2.3 Leistungsmessung

VOKABELN · S. 13	ESPAÑOL
äußer- (Adj.)	exterior (auf einer äußeren Ebene)
d. h. (das heißt) (Abk.)	es decir
die Programminstanz · Pl. die Programminstanzen	instancia del programa
der Laufzeitvorteil · Pl. die Laufzeitvorteile	ventaja en tiempo de ejecución
abzüglich + G (Präp.)	descontando, menos
der Mehraufwand · solo sing.	trabajo adicional, sobrecoste (overhead)
die Verwaltung · Pl. die Verwaltungen	gestión, administración
heranziehen zieht heran · zog heran · hat herangezogen	recurrir a, utilizar (para comparar, juzgar)
die Kenngröße · Pl. die Kenngrößen	indicador, magnitud característica
die Beschleunigung · Pl. die Beschleunigungen	aceleración (speedup)
die Effizienz · solo sing.	eficiencia
der Quotient · Pl. die Quotienten	cociente (n-Deklination: des Quotienten)
die Laufzeit · Pl. die Laufzeiten	tiempo de ejecución
das Verhältnis · Pl. die Verhältnisse	TÉC. proporción, razón (normalmente: relación)
die Ausführungsdauer · solo sing.	duración de la ejecución (= die Ausführungszeit)
beschleunigen beschleunigt · beschleunigte · hat beschleunigt	acelerar

VOKABELN · S. 13	ESPAÑOL
aussagen über + A sagt aus · sagte aus · hat ausgesagt	decir, indicar (nichts darüber aussagen = no decir nada sobre ello)
der Parallelbetrieb · solo sing.	funcionamiento en paralelo
das Viertel · Pl. die Viertel	cuarto (ein Viertel so lange = la cuarta parte del tiempo)
kommen auf + A (Ausdruck)	llegar a, alcanzar (un valor)

GRAMMATIK · S. 13 · EN EL TEXTO	QUÉ ES · CÓMO LEERLO
... könnten auf einem Cluster verteilt ausgeführt werden	SUBJUNTIVO II Subjuntivo II de posibilidad + pasiva: «podrían ejecutarse repartidas en un clúster».
Bleibt die Frage, welchen Laufzeitvorteil ...	ORDEN DE PALABRAS Verbo al principio sin es (= <i>Es bleibt die Frage</i>): «queda la pregunta de qué ventaja...».
zieht man die beiden Kenngrößen ... heran	VERBO SEPARABLE CON EL PREFIJO LEJOS heranziehen : prefiijo al final: «se recurre a los dos indicadores...».
sagt ... noch nichts darüber aus, wie gut ...	CORRELATOS aussagen über + correlato <i>darüber</i> + pregunta indirecta: «no dice nada sobre lo bien que...».
dessen ... Ausführung ... ein Viertel so lange dauert wie ..., käme ...	SUBJUNTIVO II dessen (cuya) + comparación <i>so lange wie</i> + subjuntivo II käme (de <i>kommen</i>): «un algoritmo cuya ejecución durara la cuarta parte... llegaría a...».

Seite 14 · página 14

1.2.3 → 1.2.4 Das Amdahl'sche Gesetz

VOKABELN · S. 14	ESPAÑOL
betragen beträgt · betrug · hat betragen en el texto: <i>beträge</i> (subjuntivo II)	ascender a, ser (una cantidad)
dennoch (Adv.)	sin embargo, aun así
die Obergrenze · Pl. die Obergrenzen	límite superior
auftreten tritt auf · trat auf · ist aufgetreten	aparecer, producirse
um + A (Präp.)	en (diferencia): um einen Faktor = en un factor
der Cache-Speicher · Pl. die Cache-Speicher	memoria caché (= der Cache, Pl. die Caches)
die Gesamtgröße · Pl. die Gesamtgrößen	tamaño total
halten hält · hielt · hat gehalten	TÉC. mantener, conservar datos (normalmente: sostener; parar)
die Speicherzugriffszeit · Pl. die Speicherzugriffszeiten	tiempo de acceso a memoria
profitieren von + D profitiert · profitierte · hat profitiert	beneficiarse de (davon profitieren, dass)
der Mitläufer · Pl. die Mitläufer	compañero; aquí: los otros hilos (normalmente: simpatizante pasivo)
unmittelbar (Adj./Adv.)	directo, inmediatamente
die Berechnung · Pl. die Berechnungen	cálculo
die Vorarbeit · Pl. die Vorarbeiten	trabajo previo
sich Gedanken machen (Ausdruck)	reflexionar (zu / über + A: sobre)
die Grundlage · Pl. die Grundlagen	fundamento, base
feststellen stellt fest · stellte fest · hat festgestellt	constatar, comprobar

VOKABELN · S. 14	ESPAÑOL
beschränken beschränkt · beschränkte · hat beschränkt	limitar (nach oben beschränken = acotar superiormente)
grundsätzlich (Adj./Adv.)	por principio, en esencia
... Natur sein (Ausdruck)	ser de naturaleza ... (sequenzieller Natur = de naturaleza secuencial)
parallelisierbar (Adj.)	paralelizable (-bar = que se puede)
schließen aus + D schließt · schloss · hat geschlossen	concluir, deducir de (daraus schließen, dass)
die Steigerung · Pl. die Steigerungen	aumento
im gleichen Maß (Ausdruck)	en la misma medida
mitwachsen wächst mit · wuchs mit · ist mitgewachsen	crecer a la par
benannt nach + D (Part. II)	llamado en honor a (benennen, benannte, hat benannt)

GRAMMATIK · S. 14 · EN EL TEXTO	QUÉ ES · CÓMO LEERLO
<i>betrüge · ausnutzte · wäre · hätte</i>	SUBJUNTIVO II Subjuntivo II (caso hipotético): <i>betrüge</i> (de <i>betragen</i>) = «sería»; <i>ausnutzte</i> = «aprovechara»; <i>wäre</i> = «fuera»; <i>hätte</i> = «tendría».
<i>..., der ... ausnutzte und dessen Beschleunigung ... wäre</i>	RELATIVOS DIFÍCILES Dos relativas coordinadas: <i>der</i> (sujeto) y <i>dessen</i> (cuyo): «que aprovechara... y cuya aceleración fuera...».
<i>..., was die Speicherzugriffszeiten reduziert</i>	RELATIVOS DIFÍCILES was se refiere a toda la oración anterior: «lo cual reduce...».
<i>können davon profitieren, dass ...</i>	CORRELATOS Correlato <i>davon ... dass</i> (<i>profitieren von</i>): «se benefician de que...».
<i>der von Multiprozessorarchitekturen benötigte Mehraufwand</i>	ATRIBUTO PARTICIPIAL EXTENDIDO Atributo participial con agente: «el sobrecoste que necesitan las arquitecturas multiprocesador».
<i>Darüber hinaus sei dieser Mehraufwand ... · nur möglich sei</i>	SUBJUNTIVO I Subjuntivo I = estilo indirecto: es la opinión de Amdahl, no la del autor: «además, (según él) este sobrecoste sería...».
<i>Das nach ihm benannte Amdahl'sche Gesetz</i>	ATRIBUTO PARTICIPIAL EXTENDIDO Atributo participial: «la ley de Amdahl, que lleva su nombre».
<i>läßt · schloß (p. 18) · Kontrollfluß</i>	FÓRMULAS, ERRATAS Y OTROS Ortografía antigua (antes de 1996): ß tras vocal breve. Hoy: <i>lässt, schloss, Kontrollfluss</i> .

Seite 15 · página 15

1.2.4 Das Amdahl'sche Gesetz

VOKABELN · S. 15	ESPAÑOL
der Anteil · Pl. die Anteile	fracción, parte, proporción
unveränderlich (Adj.)	invariable
normieren auf + A normiert · normierte · hat normiert	normalizar a
der Zeitanteil · Pl. die Zeitanteile	fracción de tiempo
unverändert (Adj.)	sin cambios
unter Vernachlässigung + G (Ausdruck)	sin tener en cuenta, despreciando
es gilt (Ausdruck)	TÉC. se cumple (en matemáticas) (gelten: normalmente valer)
erreichbar (Adj.)	alcanzable

VOKABELN · S. 15	ESPAÑOL
besagen besagt · besagte · hat besagt	decir, afirmar (una ley, una regla)
die Abbildung · Pl. die Abbildungen	figura (abreviatura: Abb.)
anzeigen zeigt an · zeigte an · hat angezeigt <i>en el texto: zeigt ... an</i>	mostrar, indicar
in Abhängigkeit von + D (Ausdruck)	en función de
der Codeanteil · Pl. die Codeanteile	fracción de código
GRAMMATIK · S. 15 · EN EL TEXTO	QUÉ ES · CÓMO LEERLO
<i>durch die im Code verbleibenden seriellen Anteile</i>	ATRIBUTO PARTICIPIAL EXTENDIDO Atributo participial: «por las partes seriales que quedan en el código».
<i>Sei σ der ... Anteil</i>	SUBJUNTIVO I Subjuntivo I en definiciones matemáticas: «Sea σ la fracción...». Igual: <i>Sei ... bezeichnet</i> (p. 18).
<i>Die serielle auf 1 normierte Ausführungszeit</i>	ATRIBUTO PARTICIPIAL EXTENDIDO Atributo participial: «el tiempo de ejecución serial normalizado a 1».
<i>unter Vernachlässigung des ...</i>	FÓRMULAS, ERRATAS Y OTROS Estilo nominal: <i>unter</i> + sustantivo en -ung + genitivo = «sin tener en cuenta el...».
<i>Werden beispielsweise 10 % ... ausgeführt, ... besagt ...</i>	CONDICIONAL SIN «WENN» Condicional sin «wenn» en pasiva: «si se ejecuta, por ejemplo, el 10 %..., la ley dice...».
<i>Abbildung 1.1 zeigt ... an</i>	VERBO SEPARABLE CON EL PREFIJO LEJOS anzeigen: el prefijo <i>an</i> llega unas 25 palabras después: «la figura 1.1 muestra...».

Seite 16 · página 16

Abb. 1.1 → 1.2.5 Das Gustafson'sche Gesetz

VOKABELN · S. 16	ESPAÑOL
der Idealfall · Pl. die Idealfälle	caso ideal
die Sichtweise · Pl. die Sichtweisen	punto de vista, perspectiva
zum Ausdruck bringen (Ausdruck)	expresar (brachte, hat gebracht)
grundlegend (Adj.)	fundamental, básico
gegenüber + D (Präp.)	frente a, respecto a
vernachlässigen vernachlässigt · vernachlässigte · hat vernachlässigt	descuidar, no tener en cuenta
wachsend (Adj.)	creciente
höchstens (Adv.)	como mucho, a lo sumo
der Forschungszweck · Pl. die Forschungszwecke	fin de investigación (zu Forschungszwecken)
verschieden viele (Ausdruck)	distintas cantidades de
stattdessen (Adv.)	en su lugar, en cambio
GRAMMATIK · S. 16 · EN EL TEXTO	QUÉ ES · CÓMO LEERLO
<i>mit zunehmender Anzahl verwendeter Prozessoren</i>	ATRIBUTO PARTICIPIAL EXTENDIDO Participio I como adjetivo (<i>zunehmend</i>) + genitivo sin artículo (<i>verwendeter Prozessoren</i>): «con un número creciente de procesadores usados».
<i>bringt ... eine grundlegende Skepsis ... zum Ausdruck</i>	VERBOS FUNCIONALES Verbo funcional: <i>zum Ausdruck bringen</i> = «expresar».

GRAMMATIK · S. 16 · EN EL TEXTO	QUÉ ES · CÓMO LEERLO
<i>mit wachsender zur Verfügung stehender Rechenleistung</i>	ATRIBUTO PARTICIPIAL EXTENDIDO Dos participios I seguidos: «con una potencia de cálculo disponible cada vez mayor».
<i>die zu lösenden Aufgaben</i>	GERUNDIVO: ZU + PARTICIPIO I Gerundivo (ver p. 3): «las tareas que hay que resolver».
<i>lässt man ein Problem ... lösen</i>	FÓRMULAS, ERRATAS Y OTROS lassen + infinitivo (¡sin <i>sich</i> !) = hacer que algo se haga: «se hace resolver un problema...».
<i>würde man stattdessen ... versuchen, ... zu lösen</i>	SUBJUNTIVO II Subjuntivo II con würde: «en su lugar, se intentaría resolver...».

Seite 17 · página 17

1.2.5 Das Gustafson'sche Gesetz

VOKABELN · S. 17	ESPAÑOL
genauer bestimmen (Ausdruck)	determinar con más precisión
gemessen (Adj.)	medido (de messen)
im Widerspruch stehen zu + D (Ausdruck)	estar en contradicción con (stand, hat gestanden)
die Vorhersage · Pl. die Vorhersagen	predicción
laut + D / G (Präp.)	según
abfallen fällt ab · fiel ab · ist abgefallen	descender, caer (una curva)
steil (Adj.)	empinado, pronunciado
überhaupt (Adv.)	siquiera; en absoluto
in der Lage sein (Ausdruck)	ser capaz (zu + Inf.: de)
das Messergebnis · Pl. die Messergebnisse	resultado de medición

GRAMMATIK · S. 17 · EN EL TEXTO	QUÉ ES · CÓMO LEERLO
<i>stellten ... fest, dass ...</i>	VERBO SEPARABLE CON EL PREFIJO LEJOS feststellen: el prefijo <i>fest</i> llega tras un complemento largo: «constataron que...».
<i>im Widerspruch zu den Vorhersagen ... standen</i>	VERBOS FUNCIONALES Verbo funcional: «estaban en contradicción con las predicciones».
<i>Wie man sieht, fällt die Kurve sehr steil ab</i>	VERBO SEPARABLE CON EL PREFIJO LEJOS abfallen: prefijo al final: «como se ve, la curva cae muy bruscamente».
<i>wären überhaupt in der Lage ... · betrüge ... nur 24</i>	SUBJUNTIVO II Subjuntivo II (hipótesis según Amdahl): «solo serían capaces... · sería solo 24».

Seite 18 · página 18

1.2.5 Das Gustafson'sche Gesetz

VOKABELN · S. 18	ESPAÑOL
um (+ número) (Präp.)	alrededor de (eine Beschleunigung um 1020)
die Größenordnung · Pl. die Größenordnungen	orden de magnitud
die Annahme · Pl. die Annahmen	suposición, hipótesis
zurückweisen weist zurück · wies zurück · hat zurückgewiesen	rechazar
vorgegeben (Adj.)	prefijado, dado
das Zeitfenster · Pl. die Zeitfenster	ventana de tiempo, plazo
abschließen schließt ab · schloss ab · hat abgeschlossen	terminar, completar (abgeschlossen sein = estar terminado)

VOKABELN · S. 18	ESPAÑOL
vielmehr (Adv.)	más bien, por el contrario
die Problemgröße · Pl. die Problemgrößen	tamaño del problema
annehmen nimmt an · nahm an · hat angenommen	suponer, asumir (als konstant annehmen)
der Freiheitsgrad · Pl. die Freiheitsgrade	grado de libertad
Ein- und Ausgabe (Ausdruck)	entrada y salida (E/S)
durchlaufbar (Adj.)	que se puede recorrer (nur seriell durchlaufbar = solo en serie)
der Engpass · Pl. die Engpässe	cuello de botella
dagegen (Adv.)	en cambio, por el contrario
umdrehen dreht um · drehte um · hat umgedreht	dar la vuelta (die Fragestellung umdrehen = plantear la pregunta al revés)
die Fragestellung · Pl. die Fragestellungen	planteamiento (de la pregunta)
verbracht (Adj.)	empleado, pasado (tiempo) (de verbringen)
streng monoton (Adj.)	estrictamente monótono
sich annähern + D nähert sich an · näherte sich an · hat sich angenähert <i>en el texto: nähert sich ... an (el «an» está en la p. 19)</i>	aproximarse a

GRAMMATIK · S. 18 · EN EL TEXTO	QUÉ ES · CÓMO LEERLO
..., $1 - \sigma$ sei konstant ..., zurückzuweisen sei	SUBJUNTIVO I Estilo indirecto (subjuntivo I): todo el párrafo cuenta lo que dijo Gustafson: «que la suposición de que $1 - \sigma$ es constante debía rechazarse».
zurückzuweisen sei · als konstant anzunehmen	SEIN + ZU + INFINITIVO sein + zu + infinitivo (= hay que) en subjuntivo I: «había que rechazar · había que suponer constante».
hätten ... könnten ... wären ... bliebe	SUBJUNTIVO II Subjuntivo II como sustituto del I cuando este coincide con el indicativo (<i>sie haben</i> → <i>sie hätten</i>); sigue siendo estilo indirecto.
Verdoppele man ..., verdoppele man auch ...	CONDICIONAL SIN «WENN» Condicional sin «wenn» en subjuntivo I con <i>man</i> : «si se duplica..., se duplica también...».
Sei mit t_p und t_s die ... verbrachte Laufzeit bezeichnet	SUBJUNTIVO I Definición con subjuntivo I + pasiva: «designemos con t_p y t_s el tiempo empleado en...».
nähert sich die Beschleunigung ... an	VERBO SEPARABLE CON EL PREFIJO LEJOS sich annähern + D: ¡el prefijo <i>an</i> aparece en la página siguiente!: «la aceleración se aproxima al número de procesadores».

Seite 19 · página 19

1.2.5 Das Gustafson'sche Gesetz

VOKABELN · S. 19	ESPAÑOL
die Skalierbarkeit · solo sing.	escalabilidad
ausfallen fällt aus · fiel aus · ist ausgefallen	TÉC. resultar (positiver ausfallen) (normalmente: suspenderse, fallar)
bedeutend (Adv.)	considerablemente
der Graph · Pl. die Graphen	gráfica (n-Deklination: des Graphen)
im Falle + G (Ausdruck)	en el caso de
steigend (Adj.)	creciente

VOKABELN · S. 19	ESPAÑOL
konvergieren gegen + A konvergiert · konvergierte · hat konvergiert	converger a
GRAMMATIK · S. 19 · EN EL TEXTO	QUÉ ES · CÓMO LEERLO
<i>fallen bedeutend positiver aus</i>	FÓRMULAS, ERRATAS Y OTROS ausfallen + comparativo = «resultar»: «resultan considerablemente más positivas».
<i>Statt wie im Falle des ... Gesetzes ... zu konvergieren, ...</i>	INFINITIVO CON ZU statt ... zu + infinitivo = «en lugar de converger (como en el caso de la ley de Amdahl)...».
<i>Für ein 1024-Prozessor-System und einem seriellen Anteil</i>	FÓRMULAS, ERRATAS Y OTROS ¡Errata del libro! Tras <i>für</i> va acusativo: debería ser <i>einen seriellen Anteil</i> (o <i>bei einem ...</i>).

Seite 20 · página 20

1.2.5 → «Und wer hat nun Recht?»

VOKABELN · S. 20	ESPAÑOL
Recht haben (Ausdruck)	tener razón
letztlich (Adv.)	en última instancia, al final
das Missverständnis · Pl. die Missverständnisse	malentendido
was ... angeht (Ausdruck)	en lo que respecta a
die Vorbedingung · Pl. die Vorbedingungen	condición previa
die Anwendbarkeit · solo sing.	aplicabilidad
herrühren von + D rührt her · rührte her · hat hergerührt	provenir de, deberse a
irgendwo dazwischen (Ausdruck)	en algún punto intermedio
skalierbar (Adj.)	escalable
umgekehrt (Adv.)	a la inversa
anscheinend (Adv.)	aparentemente
einerseits ... andererseits (Konj.)	por un lado ... por otro
GRAMMATIK · S. 20 · EN EL TEXTO	QUÉ ES · CÓMO LEERLO
<i>dass beide Gesetze ... äquivalent seien</i>	SUBJUNTIVO I Subjuntivo I (estilo indirecto: opinión de Yuan Shi): «que ambas leyes serían equivalentes».
<i>was die Definition ... angeht</i>	FÓRMULAS, ERRATAS Y OTROS Fórmula: <i>was X angeht</i> = «en lo que respecta a X».
<i>Es lassen sich Anwendungen finden, für die ...</i>	SICH LASSEN + INFINITIVO sich lassen con <i>es</i> de relleno y sujeto plural: «se pueden encontrar aplicaciones para las que...».

Seite 21 · página 21

1.2.5 · final del capítulo

VOKABELN · S. 21	ESPAÑOL
unerlässlich (Adj.)	imprescindible
die Einschränkung · Pl. die Einschränkungen	restricción, limitación
der Codebestandteil · Pl. die Codebestandteile	parte del código
skalieren skaliert · skalierte · hat skaliert	escalar
erst (Adv.)	no antes de, solo (erst im Betrieb = solo cuando ya funciona)

VOKABELN · S. 21		ESPAÑOL
der Betrieb · solo sing.		TÉC. funcionamiento (im Betrieb) (normalmente: empresa)
entscheidend (Adj./Adv.)		decisivo, de forma decisiva
GRAMMATIK · S. 21 · EN EL TEXTO	QUÉ ES · CÓMO LEERLO	
<i>sich ... darüber Gedanken zu machen, ob denn ...</i>	CORRELATOS Correlato <i>darüber ... ob</i> + partícula denn en la pregunta indirecta (matiz: «realmente»); «reflexionar sobre si realmente...».	
<i>lässt sich ... oft erst im Betrieb feststellen</i>	SICH LASSEN + INFINITIVO sich lassen + erst (= no antes de): «a menudo solo se puede determinar en funcionamiento».	
<i>die tatsächliche erreichte Leistung</i>	FÓRMULAS, ERRATAS Y OTROS Seguramente quería decir <i>die tatsächlich erreichte Leistung</i> (adverbio sin terminación → modifica a <i>erreichte</i>): «el rendimiento realmente alcanzado».	

Palabras pequeñas que estructuran el texto

Los 62 conectores, adverbios y preposiciones de la lista, en orden de aparición: son lo que más ayuda a leer con fluidez.

WORT	ESPAÑOL	S.
nebeneinander	uno al lado del otro; aquí: en paralelo	V
dabei	en ello, al respecto; aquí: y es que	V
sofern	siempre que, en la medida en que (verbo al final)	1
kaum	apenas, casi no (kaum einen schnelleren Weg = casi ningún camino más rápido)	1
mit Hilfe + G	con ayuda de, mediante (también: mithilfe)	2
ebenfalls	también, igualmente	2
namens	llamado, de nombre	2
stets	siempre (registro formal)	3
somit	por tanto, así pues	3
nahezu	casi	4
mittlerweile	entretanto; a estas alturas, ya	4
insbesondere	en particular, sobre todo	5
hauptsächlich	principalmente	5
bzw. (beziehungsweise)	o bien; respectivamente	5
darüber hinaus	además	5
allerdings	sin embargo; eso sí	5
beispielsweise	por ejemplo	5
so dass / sodass	de modo que (verbo al final)	6
zumindest	al menos	6
o. g. (oben genannt)	arriba mencionado	7
etwa	aquí: por ejemplo (normalmente: aproximadamente)	7
demnach	según esto, por consiguiente	7
zum Teil	en parte	7
vorab	de antemano, previamente	7
im Gegensatz zu + D	a diferencia de	8
mehrfach	varias veces	8
derzeit	actualmente, en ese momento	9
indem	modo → gerundio en español («guardando...»)	9
sobald	en cuanto, tan pronto como	9
auf einmal	a la vez (también: de repente)	9
statt	en lugar de (statt ... zu + Inf.)	10
wonach	según el / la cual	10
erstmals	por primera vez	10
u. a. (unter anderem)	entre otros	11
sowie	así como, y también	11
jeweils	cada uno, respectivamente	11
allein(e)	solo, únicamente	11
weder ... noch	ni ... ni	11

WORT	ESPAÑOL	S.
mittels + G	mediante, por medio de	12
eher	más bien	12
bislang	hasta ahora	12
voneinander	el uno del otro, entre sí	12
hierfür	para esto, de esto	12
wiederum	a su vez	12
d. h. (das heißt)	es decir	13
abzüglich + G	descontando, menos	13
dennoch	sin embargo, aun así	14
um + A	en (diferencia): um einen Faktor = en un factor	14
gegenüber + D	frente a, respecto a	16
höchstens	como mucho, a lo sumo	16
stattdessen	en su lugar, en cambio	16
laut + D / G	según	17
überhaupt	siquiera; en absoluto	17
um (+ número)	alrededor de (eine Beschleunigung um 1020)	18
vielmehr	más bien, por el contrario	18
dagegen	en cambio, por el contrario	18
bedeutend	considerablemente	19
letztlich	en última instancia, al final	20
umgekehrt	a la inversa	20
anscheinend	aparentemente	20
einerseits ... andererseits	por un lado ... por otro	20
erst	no antes de, solo (erst im Betrieb = solo cuando ya funciona)	21

Internacionalismos

Se entienden sin traducción; aquí solo el género y el plural (¡ojo: Algorithmen, Indizes, Pragmas!).

der Algorithmus · Pl. die Algorithmen
die Architektur · Pl. die Architekturen
der Chip · Pl. die Chips
der Cluster · Pl. die Cluster
der Code · Pl. die Codes
der Compiler · Pl. die Compiler
das Detail · Pl. die Details
die Diagonale · Pl. die Diagonalen
die Direktive · Pl. die Direktiven
das Dokument · Pl. die Dokumente
die Domäne · Pl. die Domänen
der Effekt · Pl. die Effekte
das Element · Pl. die Elemente
das Experiment · Pl. die Experimente
der Faktor · Pl. die Faktoren

die Funktion · Pl. die Funktionen
die Funktionalität · Pl. die Funktionalitäten
der Index · Pl. die Indizes
die Instanz · Pl. die Instanzen
die Interpretation · Pl. die Interpretationen
die Kategorie · Pl. die Kategorien
das Konzept · Pl. die Konzepte
die Kurve · Pl. die Kurven
die Modifikation · Pl. die Modifikationen
die Option · Pl. die Optionen
der Parameter · Pl. die Parameter
das Pragma · Pl. die Pragmas
der Prozess · Pl. die Prozesse
der Prozessor · Pl. die Prozessoren
das Register · Pl. die Register

die Ressource · Pl. die Ressourcen
der Scheduler · Pl. die Scheduler
die Simulation · Pl. die Simulationen
die Skepsis · solo sing.
die Spezifikation · Pl. die Spezifikationen
der Standard · Pl. die Standards
das System · Pl. die Systeme
die Technologie · Pl. die Technologien
der Thread · Pl. die Threads
die Topologie · Pl. die Topologien
der Transistor · Pl. die Transistoren
die Variable · Pl. die Variablen
der Vektor · Pl. die Vektoren
die Version · Pl. die Versionen

Índice alfabético

Las 492 entradas de la lista con la página del libro donde se explican.

- die Abbildung · 15
- abfallen · 17
- die Abfassung · 7
- abfragen · 5
- ablegen · 9
- abschalten · 3
- abschließen · 18
- der Abschnitt · 7
- der Abstraktionsgrad · 3
- die Abwandlung · 10
- abzüglich + G · 13
- der Adressraum · 9
- allein(e) · 11
- allerdings · 5
- an der Reihe sein · 9
- anlegen · 9
- anmerken · 12
- sich annähern · 18
- die Annahme · 18
- annehmen · 18
- anpassen · 11
- der Ansatz · 1
- anschalten / ausschalten · 2
- anscheinend · 20
- der Anspruch · 6
- der Anteil · 15
- anweisen · 4
- die Anweisung · 1
- die Anwendbarkeit · 20
- die Anwendung · V
- anzeigen · 15
- die Applikation · 4
- die Arbeitsaufteilung · 1
- der Arbeitsplatzrechner · V
- auf einmal · 9
- auftreten · 14
- aufzeigen · 2
- der Ausdruck · 2
- ausfallen · 19
- ausführbar · 5
- ausführen · V
- ausführlich · 8
- die Ausführungsdauer · 13
- der Ausführungsstrang · 9
- ausgeben · 3
- ausgewählt · 6
- ausgezeichnet · 2
- ausnutzen · V
- aussagen · 13
- ausschließen · 6
- der Ausweg · VI
- äußer- · 13
- das Bauteil · V
- bedeutend · 19
- bedingt · 5
- beeinflussen · 3
- sich befassen · V
- der Befehl · 12
- die Befehlsweiterung · 12
- begegnen · 2
- begrenzt · 4
- behandeln · 7
- die Behandlung · 8
- beispielsweise · 5
- beitragen · 1
- benannt nach + D · 14
- der Benutzer · 2
- die Benutzereingabe · 9
- die Beobachtung · 10
- die Berechnung · 14
- der Bereich · 3
- berücksichtigen · VI
- die Berücksichtigung · 7
- besagen · 15
- beschleunigen · 13
- die Beschleunigung · 13
- beschränken · 14
- die Beschränkung · 11
- betrachten · 7
- betragen · 14
- der Betrieb · 21
- das Betriebssystem · 8
- bewirken · 3
- bezeichnen · 8
- sich beziehen · 4
- die Bibliotheksfunktion · 1
- bislang · 12
- bzw. (beziehungsweise) · 5
- der Cache-Speicher · 14
- der Codeabschnitt · 4
- der Codeanteil · 15
- der Codebestandteil · 21
- der Codeblock · 5
- das Codestück · 6
- die Compileranweisung · 2
- die Compilerdirektive · 1
- die Compilierung · 3
- d. h. (das heißt) · 13
- dabei · V
- dagegen · 18
- dagegen sprechen · 11
- der Dank · VI
- darstellen · 11
- darüber hinaus · 5
- der Datenbereich · 9
- der Datenstrom · 11
- demnach · 7
- dennoch · 14
- derartig · V
- derzeit · 9
- der Designansatz · 11
- durchführen · VI
- durchlaufbar · 18
- die Ebene · 11
- ebenfalls · 2
- echt · V
- die Effizienz · 13
- eher · 12
- die Eigenschaft · 2
- sich eignen · 1
- ein jeder · 11
- Ein- und Ausgabe · 18
- einbeziehen · 6
- einbinden · 5
- eindeutig · 8
- der Eindruck · 8
- eine Rolle spielen · 10
- einerseits ... andererseits · 20
- einfügen · 1
- einführen · 12
- einführend · 7
- die Einführung · V
- eingehen · 3
- die Einhaltung · VI
- einhergehen · 10
- einordnen · 11
- die Einschränkung · 21
- einsteigen · 8
- einteilen · 12
- sich empfehlen · 5
- der Engpass · 18
- enthalten · 5
- entscheidend · 21
- entsprechen · 5
- entsprechend · 2
- der Entwurf · V
- das Entwurfswerkzeug · V
- erfahren · 10
- erfolgen · 3
- erfordern · 1
- ergänzen · 3
- sich ergeben · 8
- erhalten bleiben · 3
- erhältlich · 6
- erheblich · 1
- erhöhen · VI
- die Erhöhung · 10
- das Erlernen · VI
- ermöglichen · 1
- erreichbar · 15
- erst · 21
- erstmals · 10
- erwähnen · 2
- erweitern · 1
- die Erweiterung · 4
- erzeugen · 5
- erzielen · 10
- es gilt · 15
- es handelt sich um + A · 8
- sich etablieren · 4
- sich (D) etw. teilen · 9
- etwa · 7
- etwaig · 9
- explizit / implizit · 3
- fähig · 3
- die Fähigkeit · V
- die Faustregel · 10
- die Festplatte · 8
- feststellen · 14
- folgen · 3

folgend · 3
 der Forschungszweck · 16
 die Fragestellung · 18
 der Freiheitsgrad · 18
 die Funktionseinheit · VI
 der Funktionsparameter · 8
 die ganze Zahl · 2
 sich Gedanken machen · 14
 gegeben · VI
 die Gegebenheit · 11
 gegenüber + D · 16
 gemeinsam · 2
 gemeinsam genutzt · 9
 die Gemeinschaft · 2
 gemessen · 17
 genannt · 3
 genauer bestimmen · 17
 genügen · 4
 gering · 4
 die Gesamtaufgabe · V
 die Gesamtgröße · 14
 getrennt · 2
 die Gleichzeitigkeit · 8
 die Grafikkarte · 12
 der Graph · 19
 die Größe · 2
 die Größenordnung · 18
 die Grundlage · 14
 grundlegend · 16
 grundsätzlich · 14
 gültig · 4
 die Gültigkeit · 10
 die Gültigkeitsdauer · 10
 halten · 14
 handelsüblich · 10
 hauptsächlich · 5
 die Headerdatei · 5
 der Heap · 9
 der Helfer · VI
 heranziehen · 13
 herrühren · 20
 der Hersteller · 1
 herstellerübergreifend · 4
 herunterladen · 2
 heute · 12
 hierfür · 12
 hinausgehen · 6
 höchstens · 16
 der Idealfall · 16
 die Identifikationsnummer · 8
 im Falle + G · 19
 im Gegensatz zu + D · 8
 im gleichen Maß · 14
 im Sinne + G · 10
 im Widerspruch stehen zu + D · 17
 in Abhängigkeit von + D · 15
 in der jüngeren Vergangenheit · 10
 in der Lage sein · 17
 indem · 9
 der Informatiker · VI
 initialisieren · 2
 inkludieren · 5
 inkrementell · 11
 ins Spiel kommen · 5
 insbesondere · 5
 irgendwo dazwischen · 20
 jene · 12
 jeweils · 11
 kaum · 1
 die Kenngröße · 13
 die Kenntnis · 7
 die Klammer · 5
 die Klammerung · 5
 die Klausel · 4
 die Kommandozeilenoption · 2
 kommen auf + A · 13
 konkurrierend · 1
 das Konstrukt · 1
 der Kontrollfluss · 10
 konvergieren · 19
 die Korrektheit · 3
 das Korrekturlesen · VI
 langfristig · V
 laufen · 1
 lauffähig · 3
 die Laufzeit · 13
 die Laufzeitbibliothek · 5
 die Laufzeitumgebung · 2
 der Laufzeitvorteil · 13
 laut + D / G · 17
 der Leckstrom · VI
 die Leistung · 4
 die Leistungsaufnahme · VI
 die Leistungsmessung · 7
 die Leistungsoptimierung · 4
 die Leistungssteigerung · 10
 lesbar · 2
 die Lesbarkeit · 1
 letzterer · 12
 letztlich · 20
 markiert · 10
 die Massenfertigung · 12
 der Mehraufwand · 13
 mehrfach · 8
 der Mehrkernprozessor · 7
 die Menge · 1
 das Merkmal · 2
 das Messergebnis · 17
 das Missverständnis · 20
 mit Hilfe + G · 2
 der Mitläufer · 14
 das Mittel · 9
 mittels + G · 12
 mittlerweile · 4
 mitwachsen · 14
 nachfolgend · 5
 nahezu · 4
 namens · 2
 ... Natur sein · 14
 nebeneinander · V
 der Neuentwurf · 4
 normieren · 15
 o. g. (oben genannt) · 7
 die Oberfläche · 9
 die Obergrenze · 14
 obig · 3
 die Öffentlichkeit · VI
 öffnend · 5
 ökonomisch · 10
 die Parallelausführung · 10
 der Parallelbetrieb · 13
 parallelisierbar · 14
 parallelisieren · V
 die Parallelisierung · V
 die Parallelität · 1
 die Parallelitätsebene · 12
 die Parallelverarbeitung · 7
 physikalisch · 12
 portabel · 1
 portierbar · 4
 die Problemgröße · 18
 profitieren · 14
 das Programmiermodell · 1
 die Programmierschnittstelle · 1
 die Programmistanz · 13
 der Programmschrittzähler · 8
 der Prozesskontrollblock · 9
 der Prozessorkern · 11
 der Quellcode · 1
 der Quotient · 13
 die Reaktionsgeschwindigkeit · 9
 die Recheneinheit · 11
 die Rechenleistung · 11
 der Rechner · V
 Recht haben · 20
 regeln · 8
 der Registerwert · 8
 die Reihe · 8
 resultierend · 1
 die Rücksprungadresse · 8
 das Rüstzeug · 11
 der Schalter · 6
 die Schleife · 3
 der Schleifenkörper · 3
 schließen · 14
 schrittweise · 3
 schwerfallen · VI
 separat · 3
 sequenziell · 1
 seriell · V
 setzen · 5
 sichern · 9
 die Sichtweise · 16
 skalierbar · 20
 die Skalierbarkeit · 19
 skalieren · 21
 so dass / sodass · 6
 sobald · 9
 sofern · 1
 sogenannte · VI
 somit · 3
 sowie · 11
 der Speicher · 8
 der Speicherbereich · 8
 die Speicherzugriffszeit · 14
 spezifizieren · 1
 die Spezifizierung · 1
 der Stack · 8
 statt · 10
 stattdessen · 16
 steigend · 19
 die Steigerung · 14

steil · 17
 stets · 3
 steuern · 2
 streng monoton · 18
 die Synchronisation · 5
 die Synchronisierung · 1
 der Systemaufruf · 9
 die Taktrate · VI
 tatsächlich · 10
 die Testversion · 6
 das Threadmodell · 10
 die Transistorstruktur · VI
 u. a. (unter anderem) · 11
 der Überblick · 7
 überhaupt · 17
 übersetzen · 6
 um (+ número) · 18
 um + A · 14
 umdrehen · 18
 der Umfang · 4
 umfassen · 11
 die Umgebungsvariable · 1
 umgekehrt · 20
 umschalten · 9
 umsetzen · 10
 die Umsetzung · 4
 unabdingbar · VI
 unerlässlich · 21
 unmittelbar · 14
 unter Vernachlässigung + G · 15
 unterbrechen · 3
 die Unterklasse · 12
 unterstützen · 2
 die Unterstützung · VI
 unveränderlich · 15
 unverändert · 15
 ursprünglich · 1
 verarbeiten · VI
 die Verarbeitung · V
 verbleibend · 7

verbracht · 18
 die Verbreitung · 11
 sich verdoppeln · V
 sich verfestigen · V
 verfügbar · 11
 verfügen · 2
 der Vergleichszweck · 4
 das Verhalten · 4
 das Verhältnis · 13
 der Verlag · VI
 vermuten · 2
 vernachlässigen · 16
 verplanen · VI
 verschieden viele · 16
 verständlich · VI
 verstehen · V
 verteilt · 12
 vertrauen · 11
 vertraut · 8
 die Verwaltung · 13
 Verwendung finden · 12
 verzichten · 5
 vielmehr · 18
 das Viertel · 13
 die Vollständigkeit · 6
 vollziehen · 10
 voneinander · 12
 vor der Tür stehen · 4
 vorab · 7
 die Vorarbeit · 14
 voraussetzen · 7
 die Vorbedingung · 20
 vorgegeben · 18
 der Vorgeschmack · 2
 vorhanden · 12
 die Vorhersage · 17
 vorhersagen · 10
 vorig · 7
 vorliegen · 4
 vorliegend · VI

vortauschen · 8
 wachsend · 16
 die Warnmeldung · 3
 was ... angeht · 20
 weder ... noch · 11
 weiterblättern · 8
 wesentlich · 3
 wiederherstellen · 9
 wiederum · 12
 wonach · 10
 zahlreich · 2
 der Zeilenumbruch · 5
 der Zeitanteil · 15
 die Zeitersparnis · VI
 das Zeitfenster · 18
 zeitlich · 8
 die Zeitmessung · 7
 der Zeitpunkt · 7
 der Zeitraum · 8
 zugänglich · VI
 zugreifen · 3
 der Zugriff · 2
 zugrunde liegen · 1
 zum Ausdruck bringen · 16
 zum Einsatz kommen · 3
 zum Teil · 7
 zumindest · 6
 zunehmen · VI
 zunehmend · 11
 die Zuordnung · 3
 zur Ausführung gelangen · 9
 zur Verfügung stehen / stellen · V
 zurückweisen · 18
 die Zusammenarbeit · VI
 sich zusammensetzen · 1
 der Zuwachs · V
 zuweisen · 3
 der Zweck · 6
 zwingen · V
 zwingend · V