ACTIVIDAD DE ANÁLISIS ESCANEO DE PUERTOS

OBJETIVOS:

- ➔ Aplicar los conocimientos adquiridos en clase de seguridad.
- ➔ Realizar un escaneo de puertos local y remoto de varios equipos.
- ➔ Análisis de los servicios encontrados.

CONTEXTO

Usted fue contratado por la empresa Constructora SA para administrar los servidores y la red. Una de sus primeras tareas es reconocer los servicios que brindan los equipos de la empresa.

Utilizaremos la maquina virtual Simulador de redes. Antes de iniciar el practico en el RVL, realizaremos una configuración en la maquina virtual para poder acceder a los servicios dentro del practico RVL.

Para ello será necesario abrir una consola y loguearse como root con la password **r00tme** (doble cero):
su -


Corroborar si el software Zenmap se encuentra instalado en la virtual (Aplicaciones → Internet → Zenmap), caso contrario proceda a instalarlo:
apt-get update
apt-get -y install zenmap

Ejecutar el script “red_practico_RVL.sh”
cd /home/redes/
./red_practico_RVL.sh

NOTA: la configuración ejecutada permitirá la realización del practico, pero **deja sin conexión a internet a la maquina virtual temporalmente**. Para volver a la configuración por defecto deberá ejecutar el script “red_por_defecto_RVL.sh” o bien reiniciar la máquina virtual.

ACTIVIDAD:

Practica a realizar en RVL – Practico Escaneo de Puertos.



Paso 1:

Identificaremos los servicios que ofrece el equipo servidor3 de manera local, es decir, ingresando con un usuario con permisos de administrador. Usaremos el siguiente comando.

Paso 2:

Podemos identificar los servicios según el protocolo utilizado, TCP y UDP, e identificar el número de puerto por el cual escucha las peticiones

Paso 3:

Realizar paso 1 y 2 en los equipos servidor1 y servidor2

Servicios y número de puerto servidor1:

Servicios y número de puerto servidor2:

Servicios y número de puerto servidor3:

Paso 4:

Si bien hemos podido identificar los servicios ingresando localmente a los servidores, podemos realizar esta identificación desde una maquina remota. Para ello utilizaremos el software Zenmap. Primero haremos un escaneo de la red utilizando el comando ping (Scan ping).

Paso 5:

Una vez identificado los host encendidos, podemos realizar un escaneo mas profundo a cada uno de los equipos o a la red completa nuevamente (Intense scan)

Paso 6:

Probaremos otros escaneos en los servidores llamados Quick scan plus y Quick traceroute para visualizar información adicional

Paso 7:

También es posible abrir puertos usando el comando socat. Abra el puerto TCP 8080 en el servidor2

Paso 8:

Corrobore localmente si se abrió el puerto 8080

Paso 9:

Hemos corroborado que los servicios están corriendo y escuchando consultas en los servidores, ahora resta probar que estén funcionando correctamente cada uno de ellos

* Corroborar DHCP desde PC1 - cat /var/lib/dhcp/dhclient.leases
* Corroborar DNS - nslookup, ping a todos los nombres de dominio configurados en /etc/bind9/db.-constructora.com.ar del servidor
* Corroborar servicio WEB - http://www.constructora.com.ar
* Corroborar servicio FTP - ftp://ftp.constructora.com.ar (Usuario: admin - Contraseña: admin)
* Corroborar servicio telnet - telnet servidorX.constructora.com.ar (Usuario: admin - Contraseña: admin)
* Corroborar servicio SSH - ssh admin@servidorX.constructora.com.ar (Usuario: admin - Contraseña: admin)
* Corroborar servicio NTP desde PC1 - ntpq -p

Control de Cambios

Versión	Fecha	Comentario	Autor
1.0	Febrero 2022	Versión Inicial	Ing. Ciceri, Leonardo