


SCHRITT 3

Der Notfall-Anker

Für den Moment, in dem es dich erwischt. Neunzig Sekunden, im Sitzen, ohne dass jemand im Raum etwas mitbekommt. Lies das heute — nicht erst, wenn du es brauchst.



WAS IN DIESEM MOMENT GERADE PASSIERT

Zu wissen, was der Körper tut, nimmt der Sache schon einen Teil ihrer Größe.

Dein Körper hat entschieden, dass etwas gefährlich ist, und schaltet auf Handeln. Das Herz wird schneller, damit die Muskeln Blut bekommen. Der Atem geht hoch in die Brust und wird schnell. Die Hände werden kalt, weil das Blut aus der Peripherie in die Mitte gezogen wird.

Das ist alles **sinnvoll** — nur eben gerade nicht nötig. Der Körper macht ein Programm für eine Gefahr, die nicht da ist.

Und jetzt kommt der Teil, der im Moment selbst schwer zu glauben ist: **Der schnelle Atem hält das Programm am Laufen.** Wenn du schnell und flach in die Brust atmest, meldet dein Körper zurück: „Wir sind noch mitten drin.“ Es ist eine Schleife.

Der Notfall-Anker unterbricht genau diese Schleife an der einzigen Stelle, an die du herankommst — **am Ausatmen.**

REALISTISCH BLEIBEN

Erwarte nicht, dass es von hundert auf null geht. Das Ziel ist von **NEUN AUF SECHS**

. Von sechs kommst du allein weiter, von neun nicht.

DIE LIPPENBREMSE

Die erste Übung im Akutmoment, weil sie die einzige ist, die auch dann funktioniert, wenn du nicht klar denken kannst.


90 Sek

DAUER

6

ATEMZÜGE

Sofort

EINSATZ



WORAN DU MERKST, DASS ES WIRKT

Der erste Hinweis ist fast nie „ich bin ruhig“. Es ist ein tiefer, unwillkürlicher Seufzer, oder dass dir auffällt, wie fest deine Kiefer zusammengepresst waren.

SICHERHEIT

Setz dich hin oder leg dich hin. Nie im Stehen, nie am Steuer, nie im oder am Wasser. Wenn dir schwindelig wird, hörst du auf und atmest ganz normal weiter. Nie im oder am Wasser — keine Wanne, kein Pool, kein See.

- 1 **Setz dich hin.** Egal wo — Stuhl, Bettkante, Treppenstufe, Toilettendeckel. Hauptsache sitzen.
- 2 **Ein durch die Nase, zähl bis vier.** Nicht tief. Ganz normal viel.
- 3 **Spitz die Lippen,** als würdest du durch einen Strohhalm pusten oder eine Kerze fast ausblasen wollen — ohne sie zu treffen.
- 4 **Atme durch diesen schmalen Spalt aus und zähl bis acht.** Der Widerstand an den Lippen macht das lange Ausatmen leicht; ohne ihn ist es im Akutmoment fast unmöglich.
- 5 **Sechs Atemzüge.** Das sind ungefähr neunzig Sekunden.
- 6 Danach gehst du auf die normale Nasenatmung **4–6** über, solange es sich gut anfühlt.

DER BODENANKER 5–4–3

Wenn der Kopf in einer Schleife hängt und Zählen allein nicht reicht: Der Anker geht dann über die Sinne.

**2 Min**

DAUER

Augen offen

IMMER

Überall

ORT

WORAN DU MERKST, DASS ES WIRKT

Diese Übung holt die Aufmerksamkeit aus dem Kopf in den Raum. Sie ist besonders gut, wenn das Zählen selbst zum Stressfaktor geworden ist („mache ich es richtig?“).

- 1 Sitz hin und atme **einmal** lang aus, bevor du anfängst.
- 2 **Fünf Dinge, die du siehst.** Nenn sie innerlich beim Namen — „Türrahmen“, „Tasse“, „Kabel“. Nach jedem Ding einmal lang ausatmen.
- 3 **Vier Dinge, die du hörst.** Auch die leisen: der Kühlschrank, ein Auto, dein eigener Atem.
- 4 **Drei Dinge, die du spürst.** Die Füße im Schuh. Der Stoff am Arm. Die Sitzfläche unter dir.
- 5 Dann sechs Atemzüge **4–6**, und du bist fertig.

DER ANKER UM DREI UHR

Für das Aufwachen mitten in der Nacht, wenn der Kopf sofort auf Betriebstemperatur ist.



Liegend

HALTUNG

Kein Licht

REGEL

4–8

RHYTHMUS



WORAN DU MERKST, DASS ES WIRKT

Ruhig daliegen und atmen erholt deinen Körper deutlich mehr als wach daliegen und rechnen, wie viele Stunden noch bleiben. Das ist kein Trost, das ist der eigentliche Zweck.

- 1 **Bleib liegen und mach kein Licht an.** Kein Handy — der Blick aufs Display beendet die Nacht endgültig.
- 2 Dreh dich auf die **rechte Seite** oder auf den Rücken, was bequemer ist, und leg eine Hand auf den Bauch.
- 3 **Vier ein durch die Nase, acht aus durch die Nase.** Das lange Ausatmen geht im Liegen leichter als im Sitzen.
- 4 **Zähl die Ausatmungen rückwärts**, von zehn auf eins. Wenn du bei eins ankommst und noch wach bist, fängst du wieder bei zehn an.
- 5 Es ist ausdrücklich **egal**, ob du wieder einschläfst. Sobald Einschlafen das Ziel wird, wird es zur Prüfung — und Prüfungen halten wach.

WENN ES NICHT SOFORT WIRKT

Drei Sätze, die dir dann helfen.

- **Erwarte keinen Schalter.** Es ist ein Regler. Von neun auf sechs ist der ganze Job — und von sechs kommst du allein weiter.
- **Zwing die Zahlen nicht.** Wenn acht Sekunden Ausatmen im Moment nicht gehen, nimm sechs. Das Verhältnis zählt, nicht der Wert.
- **Der Notfall-Anker wird durch Übung besser.** Wer ihn drei Wochen lang in Ruhe geübt hat, greift im Ernstfall auf etwas Bekanntes zurück. Wer ihn zum ersten Mal mitten im Sturm probiert, hat es schwerer. Genau deswegen gibt es Schritt 4.

DEIN NOTFALLPLAN ZUM AUSDRUCKEN

Füll das einmal in Ruhe aus und leg es dorthin, wo du es ohne Suchen findest.

ICH MERKE ES ZUERST DARAN, DASS ...	z. B. enge Brust, kalte Hände, Kloß im Hals
DANN SETZE ICH MICH HIN — HIER:	z. B. Küchenstuhl, Bettkante, Auto im Stand
ICH MACHE:	Lippenbremse 4–8, sechs Atemzüge
DANACH:	Nasenatmung 4–6, so lange es guttut
WENN ES NICHT BESSER WIRD, RUFE ICH AN:	Name und Nummer eines Menschen

WANN ES KEIN FALL FÜR EINE ATEMÜBUNG IST
BITTE EINMAL ERNST NEHMEN:
Starke Brustschmerzen, Atemnot, Ohnmacht oder ein Zustand, der ganz anders ist als sonst, gehören nicht in eine Atemübung, sondern zum Notruf
112
. Eine Übung ersetzt keine ärztliche Abklärung.