
# CREACION DE LA MINI BASE DE DATOS

# **ENTIDADES Y MODELO E/R**

CLIENTE RFC Nombre Apellido\_p Email TICKET
num\_detalle
folio
unidad\_medida
description
precio
desc
total



## **MAPEO TABLA CLIENTE**

rfc	nombre	apellido_p	email
VARCHAR(15)	VARCHAR(30)	VARCHAR(30)	VARCHAR(55)
PK	NN	NN	NN

## **MAPEO TABLA TICKET**

num_detalle	Folio	unidad_medida	descripción
NUMERIC	VARCHAR(30)	VARCHAR(25)	VARCHAR(40)
PK	NN	NN	NN

precio	desc	total	Rfc
DECIMAL(10,5)	DECIMAL(10,5)	DECIMAL(10,5)	VARCHAR(15)
NN	NN	NN	NN, FK
			References
			cliente(rfc)

## CREACION DE LAS TABLAS EN SQL

```
CREATE TABLE CLIENTE
   rfc varchar(15) NOT NULL,
   nombre varchar(30) NOT NULL,
   apellido p varchar(30) NOT NULL,
   email varchar(35) NOT NULL,
   CONSTRAINT pk rfc PRIMARY KEY (rfc)
);
CREATE TABLE TICKET
   num detalle numeric NOT NULL,
   folio varchar(30) NOT NULL,
   unidad med varchar(25) NOT NULL,
   descripcion varchar(40) NOT NULL,
   precio decimal(10,5) NOT NULL,
   descuento decimal(10,5) NOT NULL,
   total decimal(10,5) NOT NULL,
   rfc varchar(15) NOT NULL,
   CONSTRAINT pk_num_detalle PRIMARY KEY (num_detalle),
   CONSTRAINT fk rfc FOREIGN KEY (rfc) REFERENCES cliente(rfc)
);
```

## **POBLACION DE LA BASE**

#### **TABLA CLIENTE**

```
INSERT INTO CLIENTE VALUES ('paonava082298','pao','nava', 'paonava@hotmail.com');
INSERT INTO CLIENTE VALUES ('edusoto020290','lalo','soto','lalo02@hotmail.com');
INSERT INTO CLIENTE VALUES ('karenso300591','karen','sosa','krnA@hotmail.com');
INSERT INTO CLIENTE VALUES ('sosags080868','silvia','sosa','ssgA@hotmail.com');
```

#### **TABLA TICKET**

```
INSERT INTO ticket VALUES (01, 'TRG015269', '1 pieza', 'camisa de dama rosa', '299.00', '170.00', '129.00','paonava082298' );
  SERT INTO ticket VALUES (02, 'TRG015269', '1 pieza', 'pantalon niña walk', '179.00', '0.00', '179.00','paonava082298' );
INSERT INTO ticket VALUES (03, 'TRG015269', '1 pieza', 'blusa niña viena', '69.00', '0.00', '69.00', 'paonava082298' );
  SERT INTO ticket VALUES (04, 'TRG015269', '1 pieza', 'blusa niña sofie', '69.00', '0.00', '69.00','paonava082298' );
INSERT INTO ticket VALUES (05, 'TRG015269', '1 pieza', 'blusa niña bryce', '269.00', '140.00', '129.00', 'paonava082298');
INSERT INTO ticket VALUES (06, 'TRG181403', '1 pieza', 'pantalon caballero 0718', '349.00', '170.00', '179.00','karenso300591');
   ERT INTO ticket VALUES (07, 'TRG181403', '1 pieza', 'pantalon caballero faty', '399.00', '220.00', '179.00','karenso300591' );
 NSERT INTO ticket VALUES (08, 'TRG181403', '1 pieza', 'blusa dama fakus', '149.00', '0.00', '149.00', 'karenso300591' );
  SERT INTO ticket VALUES (09, 'TRG181403', '1 pieza', 'blusa dama capal', '149.00', '0.00', '149.00', 'karenso300591' );
  ERT INTO ticket VALUES (10, 'TRG181403', '1 pieza', 'playera caballero roobi', '139.00', '0.00', '139.00','karenso300591');
INSERT INTO ticket VALUES (11, 'TRG181403', '1 pieza', 'playera caballero varii', '149.00', '0.00', '149.00','karenso300591');
  SERT INTO ticket VALUES (12, 'TRG181403', '1 pieza', 'playera caballero ferru', '149.00', '0.00', '149.00', 'karenso300591');
INSERT INTO ticket VALUES (13, 'TRG181403', '1 pieza', 'blusa niña stop', '99.00', '0.00', '99.00', 'karenso300591');
INSERT INTO ticket VALUES (14, 'TRI180338', '1 pieza', 'blusa dama peyi', '139.00', '0.00', '139.00','edusoto020290');
INSERT INTO ticket VALUES (15, 'TRI180338', '1 pieza', 'blusa dama perl', '139.00', '0.00', '139.00', 'edusoto020290' );
    RT INTO ticket VALUES (16, 'TRI180338', '1 pieza', 'blusa dama burbu', '149.00', '0.00', '149.00','edusoto020290' );
INSERT INTO ticket VALUES (17, 'TRI180338', '1 pieza', 'pantalon caballero maddi', '339.00', '220.00', '179.00','edusoto020290' );
INSERT INTO ticket VALUES (18, 'TRI180338', '1 pieza', 'camisa caballero', '249.00', '0.00', '249.00', 'edusoto020290');
   ERT INTO ticket VALUES (19, 'TRI180338', '1 pieza', 'pantalon caballero dogyy', '349.00', '170.00', '179.00', 'edusoto020290' );
INSERT INTO ticket VALUES (20, 'TRI180338', '1 pieza', 'playera zeus', '69.00', '0.00', '69.00', 'edusoto020290');
INSERT INTO ticket VALUES (21, 'TRI180338', '1 pieza', 'pantalon caballero nair', '349.00', '170.00', '179.00', 'edusoto020290');
INSERT INTO ticket VALUES (22, 'TRI180338', '1 pieza', 'pantalon caballero joggy', '349.00', '170.00', '179.00','edusoto020290');
```

