AUTOMIND

SIMPLE · SMART · RELIABLE

Ritmo de Uso — Quando os clientes usam o AutoChecker

Heatmap de hora × dia do tenant Base Compartilhada, a partir dos logs de produção (Grafana Loki), em horário de Brasília. Mostra o horário comercial real dos clientes, a janela segura de manutenção e como diferentes clientes têm ritmos distintos.

Tenant: Base Compartilhada | Loki (prod) · 06–13/07/2026 | Fuso: BRT (UTC-3)

Gerado: 13/07/2026

0 Resumo executivo

12–13h
horário de **pico** (BRT) — meio do expediente

08–20h
janela ativa; fora disso o uso é ~zero

~4×
o pico é ~4× o vale do dia — dita o dimensionamento

SP
feriado estadual paulista **zerou** o tenant em 09/07

O AutoChecker não é um sistema 24/7 — é um sistema de horário comercial. O uso segue o expediente dos clientes: sobe às 8h, pica ao meio-dia, cai após 18h e silencia à noite e no domingo. Isso abre uma **janela de manutenção/deploy segura entre 22h e 06h (ou aos domingos)** e permite calibrar alertas de volume por hora, sem falso positivo toda madrugada.

1 Heatmap — a semana observada (hora × dia)

Cada célula = requests de clientes reais naquela hora (BRT). Cor mais forte = mais uso. Janela de 7 dias, então cada dia da semana aparece uma vez — leia como **a semana de 06–13/07**, não como "semana típica".

	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Seg 06/07				142	267	815	1317	1165	902	601	476	534	609	551	355
Ter 07/07		121	297	463	565	456	771	610	582	427	306	400	211	48	
Qua 08/07		2	135	368	507	539	624	444	600	775	659	291	144	79	
Qui 09/07 • feriado SP								121							
Sex 10/07		19	512	1150	1214	538	836	874	664	882	745	553	505	211	125
Sáb 11/07		45	420	546	492	431	337	400	239	148					
Seg 13/07	4		61	158	100										

menos — mais uso

Quinta 09/07 aparece zerada — e isso é um achado, não um erro. É **feriado estadual em São Paulo** (Revolução Constitucionalista). Confirmamos que **não foi falha de log**: nesse dia o Loki ingeriu 1.825 linhas no total, mas só ~140 do Base Compartilhada, enquanto outros tenants seguiram com ~1.685. Ou seja, **a base de clientes é majoritariamente paulista** e o produto respira no calendário deles. O domingo 12/07 também zerou; o sábado 11/07, porém, teve movimento (parte dos clientes opera aos sábados).

2 Perfil por hora do dia

Somando os 7 dias, a curva de expediente fica nítida: silêncio de madrugada, rampa às 8h, pico ao meio-dia, queda após 18h.

Tenant — todos os clientes



Copercana



Rede Petro



> **Cada cliente tem seu próprio relógio.** A **Copercana** é uma operação de **manhã** (pico 10–12h, some depois das 17h) e **trabalha aos sábados**. A **Rede Petro** é de **tarde** (pico 13–15h, ativa até 18–19h) e **não opera no sábado**. Saber isso muda quando avisar cada cliente sobre manutenção e como interpretar uma queda de uso.

3 Comparativo dos maiores clientes

CLIENTE	PICO (BRT)	JANELA	PERFIL	SÁBADO?
Tenant (todos)	12–13h	08–20h	Expediente comercial clássico	parcial
Copercana	10–12h	08–17h	Operação de manhã, encerra cedo	**sim**
Rede Petro	13–15h	08–19h	Operação de tarde, vai até mais tarde	não

4 Por que isso importa (uso operacional)

🛠️ Janela de manutenção & deploy

Uso ~zero entre **22h e 06h** e aos **domingos**. É a janela natural para deploy, migração (inclusive a do Quick Metrics) e reinício de serviços com impacto mínimo — hoje comprovado por dado, não por achismo.

📟 Alertas com baseline por hora

Um volume caindo a zero às **14h de um dia útil** é incidente; a **mesma queda às 3h ou no domingo** é normal. Sem esse perfil, um alerta de "queda de tráfego" dispararia falso positivo toda noite e todo fim de semana.

👥 Suporte & plantão

A demanda vive em **08–19h**. Não é preciso plantão 24/7; concentrar equipe e capacidade de atendimento no expediente cobre praticamente todo o uso real.

📈 Capacidade / custo

O **pico do meio-dia é ~4× o vale**. É o pico que dimensiona a infraestrutura — e há folga enorme à noite, oportunidade para jobs pesados (reprocessamento, relatórios) sem competir com o cliente.

5 Método & limitações

Fonte: `{job="autochecker-backend", environment="prod"}` filtrado por `tenant_schema="base_compartilhada"` e `user_email≠""` (só clientes reais, sem bots). Série horária via `count_over_time([1h])`, timestamps UTC convertidos para **BRT (UTC−3)**. Clientes por domínio de e-mail (`|= "redepetro"`, `|= "copercana"`).

Limitações: a retenção do Loki é de ~7 dias, então este é o retrato de **uma semana** (06–13/07) — o dia-da-semana coincide com uma data específica (por isso a quinta = feriado distorce o "perfil de quinta"). Para um padrão semanal estável, seria preciso acumular semanas num dashboard fixo. O volume é dominado por polling de fundo (ver estudo de uso de telas), mas como o polling só ocorre com o app aberto, ele é um bom marcador de **presença** — que é exatamente o que este estudo mede.

6 Próximos passos

1. **Fixar este heatmap num painel do Grafana** acumulando semanas — supera a retenção de 7 dias e vira um padrão semanal confiável.
2. **Definir a janela de deploy/manutenção oficial** (22h–06h ou domingo) com base neste dado.
3. **Configurar alertas de volume com baseline por hora/dia** — elimina falso positivo noturno e de fim de semana.
4. **Cruzar com o calendário de feriados estaduais (SP)** ao interpretar quedas — a base é paulista.

Dados ao vivo em 13/07/2026 · Grafana Loki `monitor.autochecker.cloud`, janela 06–13/07/2026, horário de Brasília. Parte da série de estudos de uso do AutoChecker (ver "Uso de Telas e Funções — Base Compartilhada"). · AutoMind — Simple · Smart · Reliable