AUTOMIND

SIMPLE · SMART · RELIABLE

Uso de Telas e Funções — Tenant Base Compartilhada

Quais telas, funções e clientes mais usam o AutoChecker, quem processa documentos e quanto tempo cada cliente passa no sistema — cruzando logs de produção (Grafana Loki) e Sentry (transações, Session Replay e erros), com o e-mail como identificador de usuário.

Tenant: Base Compartilhada | Loki (prod) · 7 dias | Sentry · 30 dias | Gerado: 13/07/2026

0 Resumo executivo

30.572
requests do tenant na semana (Loki, prod)

~89%
é **polling de fundo** — notificação, permissão, cota — não uso de feature

~2.200
documentos **processados** na semana (worker)

13
clientes de negócio ativos dentro da Base Compartilhada

O produto real é uma fração pequena do tráfego. Só **Notificações** (o sininho fazendo polling) são **57%** de todas as chamadas web. O envio de documento — a ação que gera valor — é apenas **134 requests/semana**, mas dispara **~2.200 documentos** no processamento em segundo plano. O esforço do usuário é baixo; o trabalho pesado é do backend.

Dois clientes concentram o uso. Rede Petro (64 h de app aberto/semana) e **Copercana** (55,5 h) sozinhos respondem por mais da metade do tempo de uso e do volume do tenant.

1 Identificação do tenant & método

Nome	**Base Compartilhada**
tenant_id	`a9cdea0f-0b26-4b29-8f7c-65d231ecce1b`
schema_name	`base_compartilhada`
Loki	06–13/07/2026 · 7 dias · prod
Sentry	13/06–13/07/2026 · 30 dias

Como o tenant foi isolado


No Loki o tenant **não está em label** (o label `tenant` é sempre `public`) — o valor real vem **dentro da linha** JSON. A linha tem prefixo `INFO` que quebra o parser, então é preciso:

```
{job="autochecker-backend",
environment="prod"}
|= "base_compartilhada"
| pattern "<lvl> <js>" | line_format "
{{.js}}" | json
| tenant_schema="base_compartilhada"
```

Novidade favorável: o `api.log` agora registra `duration_ms` e `user_email` por request — o que viabiliza tempo e usuário sem depender do Sentry.

2 Funcionalidades mais utilizadas

Volume de requests por funcionalidade (Loki, prod, 7d). Barras em escala relativa ao maior.



Notificações = 57% do tráfego, quase tudo `unread_count` (16.092 chamadas/7d ≈ 1 a cada 37 s por aba aberta). **Polling + "chrome" de sessão ≈ 84–89%.** O produto de fato (documentos) soma ~2.000 requests (~6,6%) — e metade é checagem de cota.

3 Usuários mais ativos (por e-mail)

Loki, prod, 7d. Contas internas (AutoMind / basecompartilhada) marcadas — não são clientes finais.

#	E-MAIL	CLIENTE	REQUESTS 7D
1	fmelo@basecompartilhada.com.br	interno	4.229
2	controladoriadist2@copercana.com.br	Copercana	3.678
3	superadmin@autochecker.cloud	interno	2.839
4	flaviaminhuk@redepetro.com.br	Rede Petro	2.730
5	rvandre@redepetro.com.br	Rede Petro	2.657
6	janaina.cristina@small.com.br	Small	2.134
7	faturamento@redepetro.com.br	Rede Petro	1.516
8	administrativodist@copercana.com.br	Copercana	1.475
9	faturamentodist2@copercana.com.br	Copercana	1.310
10	faturamentodist@copercana.com.br	Copercana	1.308
11	faturamento1@biopetro.com.br	Biopetro	1.208
12	faturamentobio@biopetro.com.br	Biopetro	985
13	marcia.galatte@settacombustiveis.com.br	Setta	973
14	regivanio.souza@larcopetroleo.com.br	Larco	796
15	faturamentoribeiraopreto@flexpetro.com	Flexpetro	718


Clientes de negócio na Base Compartilhada (Loki 7d + Sentry 30d):

Copercana · Rede Petro · Biopetro · Small · Setta · Larco · Flexpetro · Petronac · GP Combustíveis · Midas · Guterres · Argemil · BP

4 Tempo de uso por cliente

> **Como ler.** Não há login/logout no produto — logo, tempo de sessão é **proxy**. Aqui: contagem de **janelas de 30 min com atividade** por usuário (o app faz polling enquanto a aba está aberta → janela ativa ≈ aba aberta). É **tempo com o app aberto**, não tempo de interação ativa. Validado independentemente pelo Session Replay do Sentry (§6).

Tempo "app aberto" por cliente (Loki, 7d)



Top usuários por tempo (Loki, 7d)

E-MAIL	CLIENTE	APP ABERTO	REQUESTS
flaviaminhuk@redepetro.com.br	Rede Petro	28,5 h	2.626
janaina.cristina@small.com.br	Small	26,0 h	2.134
controladoriadist2@copercana.com.br	Copercana	25,5 h	3.678
rvandre@redepetro.com.br	Rede Petro	21,0 h	2.713
faturamento@redepetro.com.br	Rede Petro	14,5 h	1.516
administrativodist@copercana.com.br	Copercana	11,5 h	1.475

5 Quem realmente opera documentos

O tempo de servidor (`duration_ms`) mede lentidão, não engajamento. O proxy honesto de "uso do produto" é a **contagem de ações reais**: envio e visualização de documentos (Loki, 7d).

Envios de documento `core`

E-MAIL	UPLOADS
controladoriadist2@copercana	29
rvandre@redepetro	13
faturamentoribeiraopreto@flexpetro	13
flaviaminhuk@redepetro	13
faturamentodist4@copercana	10

Total ≈ 134 uploads/semana no tenant.

Visualizações de documento

E-MAIL	VIEWS
faturamentobio@biopetro	74
faturamento1@biopetro	32
rvandre@redepetro	20
administrativodist@copercana	18
controladoriadist2@copercana	18

Perfis diferentes: Copercana **envia**; Biopetro **confere/lê**.

Pipeline de processamento (worker `celery-tasks`, 7d)

ETAPA	TASKS 7D	FALHAS
Autenticação de documento	5.917	2
Classificação	2.417	72
Extração de dados	2.269	75
OCR (Textract)	2.208	4
Reprocessamento	455	57
Notificações	30.423	–

Tomando classificação/extração/OCR como ~1 por documento → **~2.200 documentos processados na semana**. Taxa de falha do pipeline documental ~3%. A maior carga do worker é **notificação** (o mesmo padrão de fundo).

6 Performance & comportamento (Sentry)

Rotas lentas (tempo de servidor, Loki 7d)

ROTA	MÉDIO
`documents/?page_size=1000`	**~22 s**
`upload/multi/`	805 ms
`all-tenants-switcher/`	457 ms
`documents/?page_size=10`	474 ms

`page_size=1000` puxa o histórico inteiro sem paginar — ofensor nº 1.

Tempo de carga de tela (Sentry 30d)

TELA	CARGA
`/tenant/home`	1,65 s
`/tenant/documents`	1,45 s
`/tenant/settings`	1,26 s
`/tenant/upload`	1,11 s

Projeto inteiro (~85% Base) — tag de tenant não confiável no frontend.

Session Replay (30d, amostra ~10%) valida o tempo de uso. `rvandre@redepetro` é o power user: sessão contínua de **1h32min** (35+ páginas) e várias de 20–30 min — o maior tempo de tela do tenant, coerente com o Loki. **Uso mobile real existe** (`cadastro@tecab` via Samsung Internet; uploads via Mobile Safari). UX saudável: praticamente zero rage clicks.

7 Erros & estabilidade

69

eventos de erro em **30 dias** para o maior tenant do produto

Tipos: sem tipo (60), `ImportError` (6), `User.DoesNotExist`/`IntegrityError` (3). O Base Compartilhada é **estável**.

Erro não é atribuível a cliente. Nenhum evento de erro do backend traz `user.email` (o middleware não popula o usuário no Sentry). [CAMPO AUSENTE]

8 Lacunas de observabilidade

[CAMPO AUSENTE — user no worker] — o `celery-tasks` não loga e-mail/user_id. **Documentos processados por usuário é impossível hoje.**

[CAMPO AUSENTE — document_type] — tipo de documento (CT-e, NF-e, MDF-e) não é logado, só schema + UUID. "Tipos por cliente" segue impossível.

[CAMPO AUSENTE — sessão] — sem login/logout; tempo de uso é proxy (janelas ativas + replay amostrado), não medição direta.

Frontend sem tenant confiável — ~196 mil transações com `user.email = null`; performance do Sentry é do projeto todo, não do tenant.

Retenção Loki ≈ 7 dias — sem comparação mês a mês pelos logs; séries longas só via Sentry ou dashboard fixo.

Ponto cego de integração/API — quem opera por integração/mobile pode não gerar `user_email` no api.log; a web sub-representa esses clientes.

9 Recomendações de instrumentação (para o dev)

1. **Logar `user_email`/`user_id` no worker** — desbloqueia "documentos processados por cliente/usuário".
2. **Logar `document_type`** no pipeline de validação — desbloqueia "tipos de documento por cliente".
3. **Emitir evento de sessão** (login/logout ou heartbeat de foco) — substitui os proxies por medição real de tempo.
4. **Popular `Sentry.set_user` no backend** — permite atribuir erro a cliente.
5. **Enviar tag `tenant` confiável no frontend** — recorte de performance/uso por cliente no Sentry.
6. **Otimizar `documents/?page_size=1000`** (~22 s) e reduzir a frequência do polling de `unread_count`/`permissions` (57%+ do tráfego).
7. **Dashboard fixo no Grafana** (uso/cliente, tempo app-aberto, uploads/views por usuário) para superar a retenção de 7 dias.

Dados ao vivo em 13/07/2026 · Grafana Loki `monitor.autochecker.cloud` (7d) + Sentry `automind-qd` (30d). E-mails são dado pessoal (LGPD) — uso interno restrito à observabilidade; ver auditoria LGPD dos logs (10/07/2026). Regras anti-alucinação aplicadas: nenhum número sem consulta que o sustente; lacunas marcadas explicitamente. · AutoMind — Simple · Smart · Reliable