AUTOMIND
Simple·Smart·Reliable

Estudo de Utilização de Usuários — AutoChecker

Levantamento ao vivo dos logs de produção no Grafana/Loki · janela de **30 dias até 30/07/2026** · encomendado pela gestão para responder **como está a utilização dos usuários no AutoChecker**.

Levantamento **ao vivo** dos logs de produção no Grafana/Loki, janela de **30 dias corridos até 30/07/2026**. Encomendado pela gestão para responder: **como está a utilização dos usuários no AutoChecker?**

> AVISO **Confidencial · uso interno AutoMind.** Contém nome, e-mail e comportamento de usuários identificados de clientes reais. Não distribuir fora da gestão.

Resumo executivo

O AutoChecker é usado por cerca de 30 pessoas de cliente por mês, e quase metade de toda a atividade de login é da própria AutoMind. Das 336 entradas no produto na janela, **152 (45%) são contas internas** — a conta `superadmin@autochecker.cloud`, sozinha, entrou **92 vezes, mais que qualquer cliente** (o cliente mais ativo entrou 25 vezes). Do lado do cliente, o trabalho real é pequeno em volume mas concentrado: **531 envios de documento em 30 dias**, ou seja **~18 por dia**, sendo que **uma única pessoa responde por 15% de todos os envios**. E **8 das 14 empresas clientes dependem de uma única pessoa** — se ela sai de férias, a conta apaga.

Três achados fora do escopo original mudam decisões já tomadas:

1. **O contador de uploads do trial está quebrado.** A Tecab **enviou 9 documentos com sucesso** em 10 e 13/07, e o painel de trial continuava marcando `0 de 50` em 22/07. A conclusão anterior — registrada no inventário de 27/07 e usada comercialmente — de que "*nenhum trial usou o produto*" **está errada**.

2. **O login é sensível a maiúsculas** (confirmado no código). Um usuário perdeu **11 tentativas** digitando o e-mail em caixa alta.
3. **6 pessoas nunca conseguiram entrar** na janela — incluindo alguém de um cliente ativo e alguém de uma empresa que não aparece em nenhum outro lugar.

93% do tráfego é a máquina falando com ela mesma (polling), não pessoas trabalhando. Qualquer leitura de "uso" baseada em volume de requisição — inclusive os estudos anteriores deste projeto — superestima a atividade humana por duas ordens de grandeza.

Ressalva de método — leia antes dos números

Login mede entrada, não uso. O token de sessão (`refresh`) vale **30 dias**, então quem entra uma vez pode trabalhar o mês inteiro sem novo login. Isso é decisivo: `faturamentoribeiraopreto@flexpetro.com` aparece com **1 único login** e fez **59 envios de documento**. Ler "1 login" como "não usou" seria errado.

Por isso este estudo usa **duas métricas separadas**:

MÉTRICA	O QUE MEDE	BOA PARA
Logins (`/api/accounts/login/step2/` 200)	quantas vezes a pessoa **entrou**	assento vivo, retomada, atrito de acesso
Envios (`/api/documents/upload/multi/`)	quantas vezes a pessoa **trabalhou**	utilização real, dependência, valor entregue

Outras ressalvas:

- **Existe um segundo caminho de login** (`/api/accounts/firebase/login/step1/` , Google) com 5 entradas em 30d, e um caminho de **auto-cadastro de não-assinante** (`register-non-subscriber` , 5 cadastros). Somados, ~1,5% de subcontagem nos logins — pequeno, mas os não-assinantes **não aparecem no funil de login** e ainda assim trabalham.
- **Total de logins: 336 pela matriz diária, 319 em leitura de janela única.** Diferença é efeito de borda do primeiro bucket. Não muda conclusão; onde o número importa, uso 336.
- **Teto da janela:** o log com `user_email` só começa por volta de **15/06/2026**. Não há como fazer coorte ou tendência de mais de ~6 semanas.

- **4 contas** `@basecompartilhada.com.br` (24 logins, 35 envios) ficaram **fora** da contagem de cliente — não sei se são cliente ou operação AutoMind. **Precisa sua confirmação**; se forem cliente, os totais de cliente sobem ~13%.

---

1. Utilização de assentos — quem entra

41 contas entraram no produto em 30 dias: **26 de cliente**, 11 internas AutoMind, 4 indefinidas.

CLASSE	CONTAS	LOGINS	% DOS LOGINS
Cliente	26	160	48%
Interno AutoMind / superadmin	**11**	**152**	**45%**
Indefinido (`@basecompartilhada` **)**	4	24	7%

A conta `superadmin@autochecker.cloud` fez **92 logins** — mais que qualquer cliente e 58% de todo o acesso interno. Vale checar se é uso legítimo de suporte ou automação rodando com credencial de superadmin.

Contas de cliente, por login

CONTA	EMPRESA	LOGINS	DIAS ATIVOS	ÚLTIMO ACESSO
faturamento1@biopetro.com.br	Biopetro	25	12	28/07
controladoriadist2@copercana.com.br	Copercana	22	13	30/07
rvandre@redepetro.com.br	RedePetro	21	11	22/07
administrativodist@copercana.com.br	Copercana	14	12	30/07
marcia.galatte@settacombustiveis.com.br	Setta	11	7	30/07
faturamento@redepetro.com.br	RedePetro	10	6	28/07
flaviaminhuk@redepetro.com.br	RedePetro	9	9	29/07
reism@midascombustiveis.com	Midas	9	4	29/07
faturamentobio@biopetro.com.br	Biopetro	8	3	28/07
faturamentodist@copercana.com.br	Copercana	7	5	29/07
faturamentodist2@copercana.com.br	Copercana	3	2	20/07
faturamentodist3@copercana.com.br	Copercana	3	2	04/07
mariane.santi@argemildistribuidora.com.br	Argemil	3	3	27/07
cadastro@tecab.srv.br	**Tecab (trial)**	2	1	09/07
leonardo.aparecido@small.com.br	Small	2	1	27/07
(+10 contas com 1 login)		1 cada	1	—

Distribuição de engajamento (contas de cliente)

DIAS COM ACESSO NO MÊS	CONTAS
1 dia só	13
2 a 3 dias	4
4 a 7 dias	4
8 a 14 dias	5
15 dias ou mais	**0**

Nenhuma conta de cliente entrou em 15 dias ou mais do mês. O uso mais intenso do produto é de meio período: 13 dias em 30, no melhor caso. Isso é coerente com fluxo de faturamento (concentra em fechamento), não com uso diário de operação.

CRÍTICO Sinal de atenção — engajado que silenciou

`rvandre@redepetro.com.br` é o **3º cliente mais ativo** (21 logins, 11 dias) e está **8 dias sem entrar**. Perda de um usuário forte é sinal de churn muito mais confiável que a saída de quem já usava pouco. Vale um contato de CS.

---

2. Funil de tarefa real — quem entra realmente trabalha?

Volumes de 30 dias, produto inteiro:

PASSO	CAMINHO	REQUISIÇÕES
Entrar	`login/step2/` (200)	**319**
Carregar permissões	`core/permissions/`	21.454
Abrir lista de documentos	`documents/`	3.497
Enviar documento	**`documents/upload/multi/`**	**531**
Ver processados	`documents/processed/`	406

A boa notícia: 319 logins geram 531 envios — **1,7 envio por entrada**. Quem entra, na média, trabalha. Não é um produto que as pessoas abrem e abandonam.

A má notícia: são **21.454 chamadas de permissão para 531 envios — 40 chamadas de permissão por documento enviado.** É o endpoint mais chamado depois do polling de notificação, e é exatamente o que travava 120s no incidente do Redis reportado em 28/07. Cada envio de documento custa 40 idas ao endpoint mais frágil do sistema.

CRÍTICO

6,6% dos envios falham com erro de servidor

RESPOSTA DO ENVIO	OCORRÊNCIAS
207 (sucesso / multi-status)	496
500 (erro de servidor)	**35**

35 envios em 30 dias morreram com erro 500. É a ação central do produto — a pessoa selecionou o documento, esperou e recebeu erro. Não aparece como incidente nos relatórios semanais porque o volume absoluto é baixo, mas em cima de 531 tentativas é **1 em cada 15**.

---

3. Dependência de pessoa-chave

Por empresa (clientes)

EMPRESA	CONTAS	LOGINS	CONCENTRAÇÃO NA 1ª PESSOA	ÚLTIMO ACESSO
Copercana	6	50	44%	30/07
RedePetro	4	41	51%	30/07
Biopetro	2	33	**76%**	28/07
Setta	1	11	**100%**	30/07
Midas	1	9	**100%**	29/07
Argemil	1	3	**100%**	27/07
Small	2	3	67%	27/07
Larco	2	2	50%	29/07
GP Combustíveis	2	2	50%	21/07
Tecab (trial)	1	2	**100%**	09/07
Grupo CPA	1	1	**100%**	07/07
Flexpetro	1	1	**100%**	16/07
Vitreum	1	1	**100%**	29/07
Guterres	1	1	**100%**	10/07

8 das 14 empresas clientes têm uma única pessoa usando o produto. Nessas contas não existe redundância: férias, desligamento ou troca de função apagam o cliente do produto. Copercana e RedePetro são as únicas com base de usuários realmente distribuída.

Concentração de trabalho (envios de documento)

PESSOA	EMPRESA	ENVIOS	% DO TOTAL
controladoriadist2@copercana.com.br	Copercana	80	**15,1%**
faturamentoribeiraopreto@flexpetro.com	Flexpetro	59	11,1%
janaina.cristina@small.com.br	Small	46	8,7%
marcia.galatte@settacombustiveis.com.br	Setta	41	7,7%
faturamentodist4@copercana.com.br	Copercana	31	5,8%
flaviaminhuk@redepetro.com.br	RedePetro	25	4,7%
rvandre@redepetro.com.br	RedePetro	25	4,7%
administrativodist@copercana.com.br	Copercana	20	3,8%
jpedro@petronac.com.br	Petronac	20	3,8%
faturamento1@biopetro.com.br	Biopetro	16	3,0%

Aqui o ranking muda de forma importante em relação aos estudos anteriores. Três pessoas no topo de envios têm **1 único login** no mês (Flexpetro, Small, e `faturamentodist4@copercana`) — trabalharam o mês inteiro numa sessão só. E `jpedro@petronac.com.br` fez 20 envios **sem nenhum login** registrado: entrou pelo caminho de não-assinante. Nenhum dos três apareceria num ranking por login.

---

4. Atrito na porta de entrada

32 combinações de e-mail × erro de login em 30 dias. Três padrões, um deles confirmado como bug de produto.

CRÍTICO **Login é sensível a maiúsculas — CONFIRMADO no código**

VARIAÇÃO TENTADA	RESULTADO
`RENATO@BASECOMPARTILHADA.COM.BR`	**11 × 401**
`renato@basecompartilhada.com.br`	16 logins OK
`RVANDRE@redepetro.com.br`	**2 × 401**
`rvandre@redepetro.com.br`	21 logins OK

Causa confirmada no código-fonte: `backend/apps/accounts/views.py:3384` e `views.py:3429` fazem `User.objects.get(email=email, is_active=True)` — comparação **exata**, sem `__iexact` nem normalização por `.lower()`. No PostgreSQL isso é case-sensitive. Quem digita o e-mail em caixa alta (celular com autocapitalização, por exemplo) **não entra e recebe "credenciais inválidas"** — mensagem que joga a culpa na senha.

Correção: normalizar o e-mail na entrada (`email.strip().lower()`) ou trocar por `email__iexact` . Duas linhas, e resolve 13 falhas de login rastreadas em um mês.

ATENÇÃO Domínio errado — `@automind.co` em vez de `@automind.com.br`

11 falhas de 4 pessoas da própria AutoMind (`daniel.almeida` , `eduardo.santos` , `tarcisio.rocha` , `victor.nascimento`). Curiosamente há **1 login bem-sucedido** com `paulo.sacramento@automind.co` , o que sugere que existe conta cadastrada no domínio errado. Vale conferir o cadastro.

CRÍTICO 6 pessoas que nunca conseguiram entrar

Aparecem apenas como falha, nunca como login bem-sucedido, em toda a janela:

E-MAIL	ERRO	OBSERVAÇÃO
`logistica@redepetro.com.br`	2 × 401	**Cliente ativo** — colega dos 4 usuários que entram normalmente
`claudia.takano@terin.com.br`	2 × 401	Empresa não aparece em nenhum outro lugar do produto
`rafael.araujo@girologistica.com.br`	1 × 401	Idem
`logistica@bassultransportes.com.br`	1 × 401	Idem
`valdir@ruff.com.br`	1 × 401	Idem
`amandadssouza@gmail.com`	1 × 401	Conta pessoal

As 4 empresas do meio da tabela (Terin, Giro Logística, Bassul, Ruff) **não existem em nenhum tenant ativo**. São prospects tentando entrar, ou usuários que perderam acesso. Em ambos os casos é receita ou retenção parada na porta — e ninguém está olhando, porque falha de login não gera alerta.

O 403 é caso diferente: vem de `is_suspended` (`views.py:3386`), ou seja usuário suspenso tentando entrar. Ocorreu com `fabioestacio@grupocpa.com.br`, `flaviaminhuk@redepetro.com.br`, `leonardo.aparecido@small.com.br` e `jpedro@petronac.com.br`.

ATENÇÃO Contas de teste em produção

`joao@gmail.com` (2 envios), `vitoria@gmail.com` (4 falhas), `rvandre@gmail.com`, `joaomotorista@gmail.com`. Poluem qualquer métrica de usuário e, no caso de `joao@gmail.com`, **enviaram documento de verdade** em produção.

---

5. Máquina × humano — o que o volume realmente é

Top 28 caminhos, 30 dias: **140.539 requisições**.

CAMINHO	REQUISIÇÕES	%
`notifications/inbox/unread_count/`	**81.782**	**58,2%**
`core/permissions/`	21.454	15,3%
`trial/status/`	6.621	4,7%
`notifications/inbox/`	5.793	4,1%
`tenants/all-tenants-switcher/`	5.718	4,1%
`documents/upload-usage/`	4.719	3,4%
`documents/`	3.497	2,5%
`accounts/me/`	1.981	1,4%
`legal/acceptances/status/`	1.674	1,2%
`token/refresh/`	1.096	0,8%
`documents/upload/multi/`	**531**	**0,4%**
`documents/processed/`	406	0,3%
Sondagem de robô (`.env` , `graphql` , `config` , `settings`)	~2.235	1,6%

Polling e manutenção de tela somam ~130.800 requisições — 93% do tráfego. A ação que entrega valor ao cliente é **0,4%**.

Consequências práticas:

- **Um único endpoint de contagem de notificação não lida é 58% de todo o tráfego do produto.** Se o intervalo de polling dele for ampliado (por exemplo de 5s para 30s), o tráfego do AutoChecker cai pela metade — junto com custo de log, custo de banco e carga no Redis que já causou o incidente de 120s.
- `trial/status/` **é chamado 6.621 vezes em 30 dias** para 1 tenant em trial. Está sendo consultado em loop mesmo por quem não é trial.
- Todo estudo anterior deste projeto que ranqueou cliente por **volume de requisição ou tempo de sessão** estava medindo, em 93%, o navegador conversando com o servidor. Os rankings mudam quando a métrica passa a ser envio de documento — como mostra a seção 3.

6. CRÍTICO Achado crítico — contador de uploads do trial está quebrado

Este achado apareceu por acaso, ao cruzar o funil com o inventário de trials de 27/07. Ele **invalida uma conclusão comercial já registrada**.

O que o inventário de 27/07 e o estudo de funil de trials afirmaram: a Tecab estava em trial com `0 de 50` uploads usados, a 9 dias de vencer — *"trial que não engatou"*, e mais amplamente *"nenhum dos 5 trials usou o produto"*.

O que os logs mostram:

EVIDÊNCIA	VALOR
Login da Tecab	09/07/2026 (1 dia, 2 logins)
Envios de documento	**9 requisições**, em 10/07 (7) e 13/07 (2)
Resposta HTTP de todos os 9	**207** — nenhum 500, nenhum 4xx
Corpo da resposta (amostra de 13/07 09:36)	`"total_files": "1", "success_count": "1", "status": "success"`
`/api/trial/status/` **lido em 22/07**	`"uploads_used": "0", "uploads_limit": "50"`

A Tecab enviou 9 documentos com sucesso confirmado e o contador do trial marcava zero 9 dias depois. Não é interpretação: a própria resposta da API de upload diz `success_count: 1` e `status: success`, e a API de trial diz `uploads_used: 0`.

Impacto:

- **Comercial.** A leitura de que o trial não engatou é falsa. A Tecab experimentou o produto e parou — o que é um problema **diferente** e exige conversa diferente. O trial vence **02/08/2026**, ou seja **em 3 dias**.
- **Metodológico.** Todo o funil de trials deste projeto foi construído sobre `uploads_used`. Se o campo não incrementa, os 5 trials analisados precisam ser relidos por envio real, não pelo contador.
- **Produto.** Se o limite de 50 uploads é regra de negócio do trial, ele **não está sendo aplicado** — um trial pode enviar sem limite.

Detalhe adicional: as leituras de `/api/trial/status/` da Tecab que eu inspecionei foram feitas por `superadmin@autochecker.cloud` a partir do IP `174.138.38.7` — ou seja, **quem estava olhando o trial era a AutoMind**, não o cliente.

---

7. O que sabemos, o que é hipótese, o que não dá para medir

MEDIDO **Medido e confirmado**

- 41 contas com login em 30d; divisão 26 cliente / 11 interno / 4 indefinido; 336 logins.
- `superadmin@autochecker.cloud` com 92 logins, acima de qualquer cliente.
- 531 envios de documento, 35 deles com HTTP 500 (6,6%).
- Distribuição de engajamento: 13 contas de cliente com 1 único dia de acesso; **nenhuma** com 15+ dias.
- Concentração por empresa e por pessoa (seção 3), incluindo as 8 empresas com usuário único.
- **Case-sensitivity do login** — confirmado em duas fontes independentes: padrão nos logs (13 falhas em caixa alta contra sucessos em minúscula, mesmas pessoas) **e** o código em `views.py:3384` / `views.py:3429`.
- **Contador do trial quebrado** — confirmado pela resposta da própria API de upload (`success_count: 1`) contra a resposta da API de trial (`uploads_used: 0`).
- 93% do tráfego é polling; `unread_count` sozinho é 58,2%.

PARCIAL **Indício, não fato**

- **Motivo das 6 pessoas que não entraram.** Sei que falharam com 401 e nunca entraram. **Não sei** se é senha esquecida, conta nunca criada ou prospect curioso — o log não distingui "usuário não existe" de "senha errada" (a mensagem é a mesma para os dois casos, o que por si só é uma escolha discutível de UX).
- `superadmin` **com 92 logins.** Parece uso de suporte/automação, mas **não verifiquei** se é pessoa ou script.
- **Silêncio de** `rvandre@redepetro` **como churn.** 8 dias sem entrar num usuário forte é sinal, não conclusão — pode ser férias.
- **As 4 contas** `@basecompartilhada.com.br`**.** Não classifiquei. Se forem cliente, os números de cliente sobem ~13%.

NÃO SEI **Não dá para medir hoje**

- **Tipo de documento enviado.** Não é logado. Não há como dizer *que* documento os clientes mais validam — pergunta que a gestão vai fazer.
- **Tempo real de sessão.** Não há evento de início/fim de sessão nem logout. Qualquer "tempo no produto" é estimativa por intervalo entre requisições, e com token de 30 dias a estimativa piora.
- **Desfecho do documento enviado.** Sei que 531 envios entraram; **não sei** quantos terminaram validados, porque o desfecho fica no worker e não é correlacionado ao usuário que enviou.
- **Janela maior que ~6 semanas.** O log com `user_email` começa por volta de 15/06/2026. Coorte, retenção mês-a-mês e sazonalidade estão fora de alcance até acumular histórico.
- **Quantas licenças foram vendidas.** Este estudo mede quem **usou**, não quem **tem direito**. A comparação assento-vendido × assento-usado — a pergunta comercial mais direta — exige a base de contratos, que não está no log.

---

8. Ações sugeridas, por custo

#	AÇÃO	DEPENDE DE	CUSTO
1	**Falar com a Tecab antes de 02/08** — o trial usou o produto, não ignorou	Comercial/CS	Horas
2	**Corrigir o contador de uploads do trial** e reler os 5 trials por envio real	Dev	Baixo
3	**Normalizar e-mail no login** (`.lower()` ou `__iexact`) — 2 linhas	Dev	Trivial
4	**Contatar as 6 pessoas que não entraram**, começando por `logistica@redepetro.com.br` (cliente ativo)	Suporte	Horas
5	**Contato de CS com `rvandre@redepetro.com.br`** — usuário forte, 8 dias em silêncio	CS	Horas
6	**Ampliar o intervalo de polling do `unread_count`** — corta ~metade do tráfego e alivia o Redis	Dev	Baixo
7	**Investigar os 35 erros 500 no envio** — 1 em cada 15 tentativas	Dev	Médio
8	**Remover contas de teste de produção** (`joao@gmail.com` e afins)	Dev/Suporte	Baixo
9	**Auditar os 92 logins do `superadmin`** — pessoa ou script?	Você	Horas
10	**Instrumentar tipo de documento e sessão** — destrava as duas perguntas que hoje não têm resposta	Dev	Médio
11	**Cruzar com a base de contratos** para fechar assento-vendido × assento-usado	Comercial	Médio

---

Notas técnicas

- **Fonte:** `{app="backend", environment="prod"}` no Loki de `monitor.autochecker.cloud`, arquivo `/var/log/autochecker/api.log`. Linha no formato `INFO {json}`.
- **Parsing:** extração por `| regexp` sobre o JSON, **nunca** `| json` — a linha é `INFO {json}` e o `response_body` vem duplamente escapado; `| json` sobre 30 dias também estoura o timeout de 90s.

- **Login concluído** = `POST /api/accounts/login/step2/` com `status_code: 200`. O `step1` apenas valida credencial e não representa entrada no produto.
- **Contagens** são de linhas de log (requisições), não de documentos. Um envio `upload/multi` pode conter mais de um arquivo.
- **Datas** dos buckets diários foram deslocadas em -1 dia: `count_over_time([1d])` rotula o bucket pelo **fim** da janela.
- **Código consultado:** `Produtos/Autochecker/AutoChecker/backend/apps/accounts/views.py`, função `login_step1` (linhas 3363 em diante).

AutoMind · Projeto Observabilidade · Estudo gerado em 30/07/2026 a partir de `{app="backend", environment="prod"}` no Loki de `monitor.autochecker.cloud`.
Confidencial — uso interno. Contém dados de usuários identificados de clientes reais.