```sql
-- 1. Tabela CLIENTE
CREATE TABLE cliente (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    cpf_cnpj VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    telefone VARCHAR(20)
);

-- 2. Tabela VENDEDOR
CREATE TABLE vendedor (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    salario DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 CHECK (salario >= 0)
);

-- 3. Tabela FORNECEDOR
CREATE TABLE fornecedor (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    razao_social VARCHAR(150) NOT NULL,
    cnpj VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE,
    telefone VARCHAR(20)
);


-- 4. Tabela PRODUTO
CREATE TABLE produto (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    estoque INT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (estoque >= 0),
    preco DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (preco >= 0),
    fornecedor_id INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (fornecedor_id) REFERENCES fornecedor(id)
);


```


```sql


-- 5. Tabela PEDIDO
CREATE TABLE pedido (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    data_pedido DATE NOT NULL,
    status VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDENTE',
    valor_total DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00 CHECK (valor_total >= 0),
    cliente_id INT NOT NULL,
    vendedor_id INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES cliente(id),
    FOREIGN KEY (vendedor_id) REFERENCES vendedor(id)
);

-- 6. Tabela ITEM_PEDIDO
CREATE TABLE item_pedido (
    id INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    quantidade INT NOT NULL CHECK (quantidade > 0),
    preco_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (preco_unitario >= 0),
    subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (subtotal >= 0),
    pedido_id INT NOT NULL,
    produto_id INT NOT NULL,
    FOREIGN KEY (pedido_id) REFERENCES pedido(id),
    FOREIGN KEY (produto_id) REFERENCES produto(id)
);
```


Sistema de Vendas
Atores
Vendedor
Gerente / Administrador
RF01: Manter Produtos
RF02: Manter Clientes
RF03: Manter Vendedores
RF04: Manter Fornecedores
RF05: Registrar Pedido
RF06: Confirmar Pedido
RF07: Consultar Pedidos
RF08: Consultar Produtos


Actor: Vendedor
Informa dados do pedido e itens
Boundary: Tela de Cadastro e Confirmacao/
Solicita confirmacao do pedido
Control: Processar e Confirmar Pedido
Valida dados do cliente
Entity: Cliente
Registra e atualiza status
Entity: Pedido
Gera os itens vinculados
Entity: ItemPedido
Baixa de estoque RN07
Entity: Produto
Calcula e acumula comissao RN08
Entity: Vendedor


CLIENTE
int id PK
string nome
string cpf_cnpj
string telefone
VENDEDOR
int id PK
string nome
decimal salario
FORNECEDOR
int id PK
string razao_social
string cnpj
string telefone
realiza
atende
fornece
PEDIDO
int id PK
date data
string status
decimal valor_total
int cliente_id FK
int vendedor_id FK
PRODUTO
int id PK
string nome
int estoque
decimal preco
int fornecedor_id FK
contem
consta
ITEM_PEDIDO
int id PK
int quantidade
decimal preco_unitario
decimal subtotal
int pedido_id FK
int produto_id FK


Cliente
+int id
+String nome
+String cpf_cnpj
+String telefone
Vendedor
+int id
+String nome
+float salario
Fornecedor
+int id
+String razosocial
+String cnpj
+String telefone
1
realiza
0..*
1
atende
0..*
1
fornece
0..*
Pedido
+int id
+Date data
+String status
+float valor_total
+int cliente_id
+int vendedor_id
Produto
+int id
+String nome
+int estoque
+float preco
+int fornecedor_id
1
contem
1..*
1
consta
0..*
ItemPedido
+int id
+int quantidade
+float preco_unitario
+float subtotal
+int pedido_id
+int produto_id