Consulta

- + verificarDataConsulta(dataConsulta): void
- dataConsulta:Date
- paciente: Paciente
- medico: Medico
- <<constructor(dataConsulta:Date, paciente: Paciente, medico:Medico)>>
- + get dataConsulta(): Date
- + set dataConsulta(dataConsulta:Date): void
- + get paciente(): Paciente
- + set paciente(paciente:Paciente): void
- + get paciente(): Paciente
- + set medico(medico: Medico): void

. . . – .

dataEmissao: Dateconsulta: Consulta

+ set dataEmissao(dataEmissao:Date): void

- medicamentosEInfos: MedicamentosEInfos

<<constructor(dataEmissao:Date, consulta: Consulta, medicamentosElnfos:MedicamentosElnfos)>>

+ get consulta():Consulta

+ get dataEmissao():Date

- + set consulta(consulta:Consulta): void
- + get medicamentosEInfos():MedicamentosEInfos
- + set medicamentosEInfos(medicamentosEInfos:MedicamentosEInfos):

Receita

+ verificarDataEmissao(consulta, dataEmissao):void

Pessoa

- nome:string
- cpf: number
- <<constructor(nome:string, cpf:number)>>
- + set nome(nome:string): void
- + get nome(): string
- + set cpf(cpf:number): void
- + get cpf(): cpf

—Extends——Extends——

Medico

- crm: string
- <<constructor(crm:string)>>
- + set crm(crm:string): void
- + get crm(): string

Paciente

- numSus:number
- senha:string
- <constructor(numSus:number, senha:string)>>
- + set senha(senha:string): void
- + get senha(): string
- + set

numSus(numSus:number): void

+ get numSus(): number

MedicamentoFInfos

- medicamento: Medicamento
- qtdHorasConsumo: number
- dosagem: string
- <<constructor(medicamento: Medicamento, qtdHorasConsumo: number, dosagem: string >>
- + get medicamento():Medicamento
- + set medicamento(medicamento: Medicamento)
- + get qtdHorasConsumo():number
- + set qtdHorasConsumo(qtdHorasConsumo:number)
- + get dosagem():string
- + set dosagem(dosagem:string)

Medicamento

- nomeMed: string
- qtdMg: number
- <<constructor(nomeMed:string,
 qtdMg:number)>>
- + set nomeMed(nomeMed:string)
- + get nomeMed():string
- + set qtdMg(qtdMg:number)
- + get qtdMg():number