Consulta Receita - dataConsulta:Date - dataEmissao: Date - paciente: Paciente - consulta: Consulta - medicamentosEInfos: MedicamentosEInfos - medico: Medico <<constructor(dataConsulta:Date, paciente: Paciente, medico:Medico)>> <<constructor(dataEmissao:Date, consulta: Consulta, medicamentosEInfos:MedicamentosEInfos)>> + get dataConsulta(): Date + get dataEmissao():Date + set dataConsulta(dataConsulta:Date): + set dataEmissao(dataEmissao:Date): void + get consulta():Consulta + get paciente(): Paciente + set consulta(consulta:Consulta): void + set paciente(paciente:Paciente): void + get medicamentosEInfos():MedicamentosEInfos + get paciente(): Paciente medicamentosEInfos(medicamentosEInfos:MedicamentosEInfos): + set medico(medico: Medico): void + verificarDataEmissao(consulta, dataEmissao):void + verificarDataConsulta(dataConsulta): MedicamentoFInfos - medicamento: Medicamento Pessoa - qtdHorasConsumo: number - nome:string - dosagem: string - cpf: number <<constructor(medicamento: Medicamento, <<constructor(nome:string, qtdHorasConsumo: number, dosagem: string >> cpf:number)>> + get medicamento():Medicamento + set nome(nome:string): void + set medicamento(medicamento: + get nome(): string Medicamento) + get qtdHorasConsumo():number + set cpf(cpf:number): void + get cpf(): cpf qtdHorasConsumo(qtdHorasConsumo:number) + get dosagem():string -Extends -Extends + set dosagem(dosagem:string) Medico **Paciente** Medicamento - numSus:number - crm: string - nomeMed: string - senha:string <<constructor(crm:string)>> - qtdMg: number <<constructor(numSus:number, + set crm(crm:string): void senha:string)>>

+ set senha(senha:string): void

numSus(numSus:number): void

+ get numSus(): number

+ get senha(): string

+ get crm(): string

- <<constructor(nomeMed:string,
 qtdMg:number)>>
- + set nomeMed(nomeMed:string)
- + get nomeMed():string
- + set qtdMg(qtdMg:number)
- + get qtdMg():number