


PAPEL DO MÓDULO

A ponte entre GitHub e a plataforma




Uma integração confiável transforma atividade bruta em contexto utilizável.

Notas • 00:30

O GitHub concentra os sinais do trabalho: commits, branches, pull requests e eventos. Nosso módulo recebe, valida, organiza e sincroniza esses dados para que os demais serviços consigam consultar informações confiáveis.

ESCOPO

Escopo técnico da integração



Idempotência • retry • logs • documentação • testes

Notas • 00:35

O fluxo começa nas APIs e na autenticação, passa por webhooks, persistência e sincronização, e termina em APIs consumidas por analytics, IA e outros módulos. Idempotência, logs, resiliência e testes sustentam o fluxo.

PERFIS DE USUÁRIO

Quem usa e quem depende

01

Product Owner

Acompanha valor, escopo e evolução do backlog.

02

Gerente / Scrum Master

Observa andamento, dependências e gargalos.

03

Desenvolvedor / Aluno

Gera eventos e recebe retorno sobre o fluxo.


O mesmo dado, três perspectivas de decisão

Notas • 00:30

O Product Owner acompanha valor e alinhamento. O gerente ou Scrum Master observa andamento e gargalos. O desenvolvedor produz os eventos capturados e recebe retorno sobre o fluxo. O mesmo dado atende necessidades diferentes.

BACKLOG

Do escopo ao backlog



7 Epics • ~100 histórias

Epic → Feature → User Story


O backlog representa o universo do produto — não execução simultânea.

Notas • 00:35

No YouTrack, organizamos Epic, Feature e User Story. Os sete Epics cobrem o ciclo do módulo e o levantamento chegou a aproximadamente cem histórias. Esse total representa o universo do produto, não execução simultânea.

CRONOGRAMA

Roadmap e cronograma



28 AGO → 12 NOV

~11 semanas


Fundação → Webhooks → Sync →
IA → Release

Notas • 00:35

O cronograma vai de 28 de agosto a 12 de novembro, cerca de onze semanas. Ele avança da fundação GitHub para webhooks, sincronização, analytics, DevOps e integração final.

PRIORIZAÇÃO

Uma trilha funcional end-to-end



A interface mostra um backlog com 132 itens e uma lista de tarefas (To-Do) com 17 de 4 max WIP. O backlog contém itens como 'dependências do módulo', 'M2-9 F0.2 — Estruturar cronograma técnico Gantt no YouTrack' e 'M2-10 F0.3 — Definir perfis de usuários e jornadas do módulo'. A lista de tarefas mostra duas tarefas: 'M2-107 US3.1.030 - Como Desenvolvedor / Aluno, Eu quero criar o modelo relacional normalizado com chaves estrangeiras e índices adequados, Para que as buscas por autor, intervalo de datas e repositório respondam em milissegundos.' e 'M2-111 US3.2.28 - Como Desenvolvedor / Aluno, Eu quero executar um job de carga inicial que varre a API de commits desde a data de criação do repo, Para que os dados anteriores à ativação do webhook também estejam disponíveis.'

Trilha de sustentação

Docker + CI

Logs + resiliência

Swagger


Testes E2E

Notas • 00:40

Em vez de tentar implementar cerca de cem histórias ao mesmo tempo, escolhemos uma trilha funcional: handshake, webhook, HMAC, commits, idempotência, persistência, sincronização e APIs. Docker, CI, logs, Swagger e E2E apoiam a entrega.

GESTÃO DO TRABALHO

Scrum e Kanban: execução atual



Scrum

objetivo • prioridade •
acompanhamento

Kanban


Backlog → To-Do → Doing → Done

Doing: M2-81
health check GitHub

Notas • 00:35

Usamos Scrum para organizar objetivo, prioridade e acompanhamento, e o Kanban para tornar o fluxo visível. Backlog é o universo planejado; To-Do é o recorte priorizado; Doing mostra o trabalho atual; Done registra o concluído.

Visão geral da integração



09


Visão geral da integração

Sincronização, cobertura, atividade e diagnóstico em um único fluxo.

Notas • 00:25

Esta é a visão operacional da integração: status da sincronização, cobertura do repositório, atividades recentes e diagnóstico. O painel lateral mostra como uma falha pode ser investigada e repetida.


Conectividade e autenticação



Notas • 00:25

Aqui o protótipo concentra gestão de credenciais, teste de conectividade, permissões e auditoria. A intenção é tornar explícito o que o token permite e quando ele precisa ser rotacionado.

Webhooks em tempo real



11


Webhooks em tempo real

Receber, validar, enfileirar, persistir e inspecionar eventos.

Notas • 00:25

O monitor de webhooks acompanha recebimento, validação HMAC, processamento assíncrono e persistência. A inspeção do JSON ajuda a diagnosticar um evento sem perder a visão do fluxo.

Indexação e sincronização



12


Indexação e sincronização

Carga histórica, delta sync e vínculo de contribuidores.

Notas • 00:25

Esta tela separa a importação histórica da sincronização incremental. Também evidencia vínculos entre contribuidores e identidades acadêmicas, que precisam ser revisáveis e auditáveis.

Analytics e diagnóstico de gargalos



13

Analytics e diagnóstico de gargalos


Indicadores de fluxo para melhoria sistêmica — não ranking.

Notas • 00:25

Os dados sincronizados alimentam indicadores de fluxo e alertas. O objetivo não é ranquear pessoas, mas detectar esperas sistêmicas, pull requests bloqueados e pontos de atenção para o time.

PROTÓTIPO FIGMA


Assistente de IA com supervisão



Notas • 00:25

A IA aparece como apoio: resume a semana, sugere descrição de pull request e verifica requisitos. O protótipo mantém revisão humana e trilha de auditoria antes de compartilhar qualquer saída.

DevOps, qualidade e release



15

DevOps, qualidade e release

CI/CD, testes, segurança, documentação e governança.

Notas • 00:25

A última tela reúne esteira CI/CD, testes, segurança, cobertura, documentação e release. Ela representa o ponto em que integração, qualidade e governança convergem antes da publicação.

ENCERRAMENTO

Estado atual e próximos passos

JÁ ESTRUTURADO

Escopo e perfis
Backlog e priorização
Cronograma
Scrum e Kanban
Protótipo Figma

PRÓXIMOS PASSOS

Implementar trilha end-to-end
Consolidar MVP
Integrar microsserviços
Ampliar testes e CI/CD
Preparar o primeiro release

Planejamento validado. Implementação em andamento.

Notas • 00:30

Já estruturamos escopo, perfis, backlog, cronograma, Scrum e Kanban, priorização e o protótipo. As telas são Figma, não um MVP funcional. Agora o foco é implementar a trilha end-to-end, testar, integrar e preparar o primeiro release.