

SEGURIDAD VIAL

Ficha del conjunto de datos de accidentes de tráfico urbanos

Referencia AC/OSV/2026 • Ficha de conjunto de datos

Conjunto de datos. 9 200 registros • 16 campos • cada registro corresponde a un accidente de tráfico con atestado municipal • documento de circulación interna.

Este documento recopila, sin análisis ni interpretación alguna, el material descriptivo de un conjunto de datos de accidentes de tráfico urbanos con atestado municipal. Se ofrece el diccionario de variables, las tablas de estadísticos descriptivos y una selección de representaciones gráficas, tal y como se obtendrían de una primera exploración del fichero. La lectura, el diagnóstico de la calidad del dato y cualquier conclusión quedan enteramente a cargo del analista. Las velocidades se expresan en kilómetros por hora según la estimación que consta en el atestado y las distancias en metros.

1 Diccionario de variables

La tabla siguiente enumera los campos del fichero con su definición desde el punto de vista del negocio. No se indica su naturaleza estadística ni el papel que cada uno pueda desempeñar en un análisis posterior.

Campo	Definición de negocio
fecha	Fecha en que se produjo el accidente.
tipo_accidente	Tipología del accidente según el atestado. El dato procede del registro operativo y no se somete a revisión manual.
velocidad_estimada_kmh	Velocidad estimada del vehículo causante en el momento del impacto. El dato procede del registro operativo y no se somete a revisión manual.
implicado_vulnerable	Indica si hay implicado un peatón, ciclista o usuario de dos ruedas.
uso_proteccion	Indica si los implicados utilizaban casco o cinturón de seguridad.
estado_firme	Estado del firme en el momento del accidente.
visibilidad_m	Visibilidad estimada en el punto del accidente.
interseccion	Indica si el accidente se produjo en una intersección.
edad_conductor	Edad del conductor del vehículo causante. Se consolida con periodicidad mensual junto con los demás campos.
con_lesiones	Indica si el accidente produjo al menos una persona herida que requirió asistencia sanitaria.
hora	Hora del día en que se produjo el accidente.
distrito	Distrito municipal en que se produjo el accidente.
vehiculos_implicados	Número de vehículos implicados en el accidente.
limite_velocidad_kmh	Límite de velocidad señalado en el punto.
alumbrado	Estado del alumbrado en el momento del accidente.
atestado_policial	Indica si se levantó atestado policial completo. El campo se arrastra sin cambios desde el sistema de origen.

2 Estadísticos descriptivos de las variables numéricas

Se recogen, para cada campo cuantitativo, el número de registros observados, el de ausencias, la media, la desviación típica, el mínimo, los cuartiles y el máximo.

Variable	n	Aus.	Media	D.T.	Mín.	Q1	Mediana	Q3	Máx.
Velocidad estimada (km/h)	9 200	0	28,09	35,64	-99,00	21,00	31,00	45,00	159,00
Visibilidad (m)	9 200	0	167,43	111,36	11,00	93,00	140,00	210,00	2 055,00
Edad del conductor (años)	9 200	0	42,15	14,26	16,00	32,00	42,00	52,00	90,00
Hora del accidente	9 200	0	11,53	6,93	0,00	6,00	12,00	18,00	23,00
Vehículos implicados	9 200	0	1,99	0,77	1,00	1,00	2,00	2,00	4,00
Límite de velocidad (km/h)	9 200	0	42,40	13,26	30,00	30,00	50,00	50,00	70,00

3 Distribución de frecuencias de las variables categóricas

Para cada campo cualitativo se indica el número de categorías distintas, las ausencias, la categoría más frecuente y su peso relativo.

Variable	Categorías	Aus.	Categoría más frecuente	Frec.
Fecha del accidente	1 000	0	03/05/2024	20 (0,2 %)
Tipo de accidente	18	0	alcance	2 513 (27,3 %)
Usuario vulnerable implicado	2	0	no	6 385 (69,4 %)
Uso de elementos de protección	2	0	sí	7 935 (86,2 %)
Estado del firme	3	0	seco	6 825 (74,2 %)
Accidente en intersección	2	0	no	5 278 (57,4 %)
Accidente con lesiones	2	0	no	6 677 (72,6 %)
Distrito	11	0	distrito 5	877 (9,5 %)
Alumbrado público	4	0	día	5 424 (59,0 %)
Atestado policial	2	0	sí	6 288 (68,3 %)

El reparto completo de las dos variables cualitativas con mayor número de categorías se detalla a continuación.

Tipo de accidente	<i>n</i>	%
alcance	2 513	27,3
colisión lateral	1 831	19,9
atropello	1 039	11,3
caída de dos ruedas	859	9,3
salida de vía	660	7,2
alcance	343	3,7
ALCANCE	285	3,1
colisión lateral	267	2,9
colision lateral	259	2,8
COLISIÓN LATERAL	230	2,5
ATROPELLO	141	1,5
CAÍDA DE DOS RUEDAS	141	1,5
caída de dos ruedas	124	1,3
caida de dos ruedas	121	1,3
SALIDA DE VÍA	104	1,1
atropello	100	1,1
salida de vía	97	1,1
salida de via	86	0,9
Total	9 200	100,0

Distrito	<i>n</i>	%
distrito 5	877	9,5
distrito 6	863	9,4
distrito 2	856	9,3
distrito 1	851	9,2
distrito 8	843	9,2
distrito 11	835	9,1
distrito 9	830	9,0
distrito 7	823	8,9
distrito 4	819	8,9
distrito 3	814	8,8
distrito 10	789	8,6
Total	9 200	100,0

4 Representaciones gráficas

Las figuras que siguen se presentan sin comentario. Su pie se limita a identificar las variables representadas.




Figura 1. Matriz de correlación lineal entre las variables numéricas del conjunto.




Figura 2. Distribución de «Velocidad estimada (km/h)» (izquierda) y de «Visibilidad (m)» (derecha).




Figura 3. Distribución de «Vehículos implicados» (izquierda) y de «Límite de velocidad (km/h)» (derecha).




Figura 4. Diagramas de caja de las variables numéricas tipificadas, es decir, expresadas en desviaciones respecto de su propia media.





Figura 5. Recuento de registros por «Tipo de accidente» (izquierda) y por «Distrito» (derecha).

Reparto por «Usuario vulnerable implicado»



Reparto por «Uso de elementos de protección»




Figura 6. Reparto de registros por «Usuario vulnerable implicado» (izquierda) y por «Uso de elementos de protección» (derecha).




Figura 7. «Velocidad estimada (km/h)» frente a «Edad del conductor (años)» (izquierda) y «Visibilidad (m)» frente a «Vehículos implicados» (derecha).




Figura 8. «Visibilidad (m)» frente a «Hora del accidente».




Figura 9. «Visibilidad (m)» desagregado por «Atestado policial».

5 Posibles enriquecimientos del conjunto

Reflexión abierta para el analista

Más allá de los campos disponibles, conviene preguntarse qué otras fuentes de información mejorarían el conjunto y qué se ganaría con cada una. Primero, ¿qué información de la infraestructura, como el diseño de la intersección o la presencia de medidas de templado del tráfico, explicaría la concentración de accidentes? Segundo, ¿qué datos de exposición, como la intensidad de tráfico y el flujo peatonal del punto, normalizarían el riesgo? Tercero, ¿qué variables de consecuencias, como los días de baja o el coste sanitario, permitirían valorar económicamente la siniestralidad? De todas ellas, ¿cuáles considera factibles de obtener respetando la normativa aplicable y cuáles meramente hipotéticas, y mediante qué número de atestado las uniría al fichero actual?