

OBESIDAD INFANTIL

Ficha del conjunto de datos del cribado de salud escolar

Referencia DGSP/ESC/2026 • Ficha de conjunto de datos

Conjunto de datos. 8 500 registros • 16 campos • cada registro corresponde a un escolar reconocido en el programa • documento de circulación interna.

Este documento recopila, sin análisis ni interpretación alguna, el material descriptivo de un conjunto de datos de el cribado de salud escolar realizado en centros educativos. Se ofrece el diccionario de variables, las tablas de estadísticos descriptivos y una selección de representaciones gráficas, tal y como se obtendrían de una primera exploración del fichero. La lectura, el diagnóstico de la calidad del dato y cualquier conclusión quedan enteramente a cargo del analista. El índice de masa corporal se expresa en kilogramos por metro cuadrado y los hábitos proceden del cuestionario que cumplimenta la familia.

1 Diccionario de variables

La tabla siguiente enumera los campos del fichero con su definición desde el punto de vista del negocio. No se indica su naturaleza estadística ni el papel que cada uno pueda desempeñar en un análisis posterior.

Campo	Definición de negocio
edad	Edad del escolar en el momento del reconocimiento. Se consolida con periodicidad mensual junto con los demás campos.
sexo	Sexo registrado en la historia escolar. Se recoge en el momento del alta y no se actualiza después.
actividad_fisica	Nivel de actividad física semanal declarado en el cuestionario familiar.
patron_dieta	Patrón alimentario predominante según el cuestionario de frecuencia de consumo.
horas_pantalla_dia	Horas diarias de uso de pantallas declaradas fuera del horario escolar. Se consolida con periodicidad mensual junto con los demás campos.
horas_sueno	Horas de sueño diarias declaradas.
antecedente_familiar_obesidad	Indica si algún progenitor tiene obesidad diagnosticada.
renta_hogar_eur	Renta neta anual del hogar según el cuestionario familiar.
comedor_escolar	Indica si el escolar come habitualmente en el comedor del centro.
desplazamiento_activo	Indica si el escolar acude al centro caminando o en bicicleta.
hermanos	Número de hermanos del escolar.
titularidad_centro	Titularidad del centro escolar. Se consolida con periodicidad mensual junto con los demás campos.
municipio_tamano	Tramo de población del municipio del centro.
curso	Curso en que está matriculado el escolar.
imc	Índice de masa corporal medido en el reconocimiento escolar, en kilogramos por metro cuadrado.
fecha_reconocimiento	Fecha en que se practicó el reconocimiento de salud escolar.

2 Estadísticos descriptivos de las variables numéricas

Se recogen, para cada campo cuantitativo, el número de registros observados, el de ausencias, la media, la desviación típica, el mínimo, los cuartiles y el máximo.

Variable	<i>n</i>	Aus.	Media	D.T.	Mín.	Q1	Mediana	Q3	Máx.
Edad (años)	8 500	0	10,47	2,87	6,00	8,00	10,00	13,00	15,00
Horas de pantalla al día	8 500	0	2,39	1,37	0,00	1,40	2,20	3,10	10,80
Horas de sueño al día	8 500	0	2,26	25,36	-99,00	7,80	8,50	9,30	12,00
Hermanos	8 500	0	1,23	0,95	0,00	1,00	1,00	2,00	4,00
Índice de masa corporal	8 500	0	16,38	3,64	5,69	13,98	15,97	18,26	45,91

3 Distribución de frecuencias de las variables categóricas

Para cada campo cualitativo se indica el número de categorías distintas, las ausencias, la categoría más frecuente y su peso relativo.

Variable	Categorías	Aus.	Categoría más frecuente	Frec.
Sexo	2	0	niño	4 353 (51,2 %)
Nivel de actividad física	4	0	moderada	2 771 (32,6 %)
Patrón de dieta	10	0	mixta	3 071 (36,1 %)
Antecedente familiar de obesidad	2	0	no	6 082 (71,6 %)
Renta anual del hogar (€)	7 689	0	29 866	4 (0,0 %)
Usa comedor escolar	2	0	sí	4 412 (51,9 %)
Desplazamiento activo al centro	2	0	no	4 709 (55,4 %)
Titularidad del centro	3	0	público	5 394 (63,5 %)
Tamaño del municipio	3	0	más de 100.000	3 526 (41,5 %)
Curso escolar	10	0	curso 10	908 (10,7 %)
Fecha del reconocimiento	200	0	31/01/2026	59 (0,7 %)

El reparto completo de las dos variables cualitativas con mayor número de categorías se detalla a continuación.

Patrón de dieta	n	%	Curso escolar	n	%
mixta	3 071	36,1	curso 10	908	10,7
mediterránea	1 767	20,8	curso 2	883	10,4
rica en ultraprocesados	1 665	19,6	curso 8	880	10,4
mixta	405	4,8	curso 3	869	10,2
MIXTA	393	4,6	curso 7	858	10,1
mediterranea	284	3,3	curso 6	847	10,0
mediterránea	251	3,0	curso 5	834	9,8
MEDITERRÁNEA	240	2,8	curso 9	816	9,6
RICA EN ULTRAPROCESADOS	214	2,5	curso 1	815	9,6
rica en ultraprocesados	210	2,5	curso 4	790	9,3
Total	8 500	100,0	Total	8 500	100,0

4 Representaciones gráficas

Las figuras que siguen se presentan sin comentario. Su pie se limita a identificar las variables representadas.

Matriz de correlación lineal entre las variables numéricas




Figura 1. Matriz de correlación lineal entre las variables numéricas del conjunto.




Figura 2. Distribución de «Horas de pantalla al día» (izquierda) y de «Horas de sueño al día» (derecha).




Figura 3. Distribución de «Hermanos» (izquierda) y de «Índice de masa corporal» (derecha).




Figura 4. Diagramas de caja de las variables numéricas tipificadas, es decir, expresadas en desviaciones respecto de su propia media.




Figura 5. Recuento de registros por «Patrón de dieta» (izquierda) y por «Curso escolar» (derecha).




Figura 6. Reparto de registros por «Sexo» (izquierda) y por «Nivel de actividad física» (derecha).




Figura 7. «Horas de sueño al día» frente a «Hermanos» (izquierda) y «Edad (años)» frente a «Hermanos» (derecha).




Figura 8. «Horas de pantalla al día» frente a «Horas de sueño al día».




Figura 9. «Edad (años)» desagregado por «Patrón de dieta».

5 Posibles enriquecimientos del conjunto

Reflexión abierta para el analista

Más allá de los campos disponibles, conviene preguntarse qué otras fuentes de información mejorarían el conjunto y qué se ganaría con cada una. Primero, ¿qué información antropométrica adicional, como el perímetro de cintura o el pliegue cutáneo, matizaría la lectura del índice? Segundo, ¿qué datos del entorno alimentario, como la oferta del comedor o la proximidad de establecimientos de comida rápida al centro, explicarían el patrón? Tercero, ¿qué variables longitudinales, como las mediciones de cursos anteriores, convertirían el corte transversal en una trayectoria de crecimiento? De todas ellas, ¿cuáles considera factibles de obtener respetando la normativa aplicable y cuáles meramente hipotéticas, y mediante qué identificador de historia escolar las uniría al fichero actual?