

VACUNACIÓN

Ficha del conjunto de datos de la campaña antigripal en población mayor

Referencia DGSP / VAC / 2026 • Ficha de conjunto de datos

Conjunto de datos. 9 100 registros • 16 campos • cada registro corresponde a una persona mayor de sesenta años de la población diana • documento de circulación interna.

Este documento recopila, sin análisis ni interpretación alguna, el material descriptivo de un conjunto de datos de la población diana de una campaña de vacunación antigripal. Se ofrece el diccionario de variables, las tablas de estadísticos descriptivos y una selección de representaciones gráficas, tal y como se obtendrían de una primera exploración del fichero. La lectura, el diagnóstico de la calidad del dato y cualquier conclusión quedan enteramente a cargo del analista. Las distancias se expresan en kilómetros y los recuentos de contactos proceden del sistema de información de atención primaria.

1 Diccionario de variables

La tabla siguiente enumera los campos del fichero con su definición desde el punto de vista del negocio. No se indica su naturaleza estadística ni el papel que cada uno pueda desempeñar en un análisis posterior.

Campo	Definición de negocio
edad	Edad de la persona al inicio de la campaña.
sexo	Sexo registrado en la tarjeta sanitaria.
patologia_cronica	Número de patologías crónicas de riesgo registradas en la historia.
convivencia	Situación de convivencia de la persona.
visitas_primaria_anio	Número de consultas en atención primaria en los doce meses anteriores. El dato procede del registro operativo y no se somete a revisión manual.
vacunado	Indica si la persona recibió la vacuna antigripal durante la campaña.
vacunado_anio_previo	Indica si la persona se vacunó en la campaña del año anterior.
distancia_centro_salud_km	Distancia entre el domicilio y el centro de salud asignado. Se recoge en el momento del alta y no se actualiza después.
campana_recordatorio	Indica si la persona recibió recordatorio activo de la campaña.
tipo_municipio	Tipo de municipio de residencia.
nivel_estudios	Nivel de estudios máximo de la persona. Se consolida con periodicidad mensual junto con los demás campos.
cupo_medico	Código del cupo de medicina de familia al que pertenece la persona.
tarjeta_desplazado	Indica si la persona consta como desplazada en el sistema.
ingresos_anio_previo	Número de ingresos hospitalarios en los doce meses anteriores.
area_sanitaria	Área sanitaria de adscripción.
fecha_corte	Fecha de corte del fichero de población diana. Se vuelca del sistema de gestión en la misma carga que el resto del fichero.

2 Estadísticos descriptivos de las variables numéricas

Se recogen, para cada campo cuantitativo, el número de registros observados, el de ausencias, la media, la desviación típica, el mínimo, los cuartiles y el máximo.

Variable	<i>n</i>	Aus.	Media	D.T.	Mín.	Q1	Mediana	Q3	Máx.
Edad (años)	9 100	0	72,20	7,46	60,00	67,00	72,00	77,00	100,00
Visitas a primaria en el año	9 100	0	5,02	4,54	0,00	2,00	4,00	7,00	38,00
Distancia al centro de salud (km)	9 100	0	-2,98	25,14	-99,00	1,00	2,00	4,00	75,60
Ingresos hospitalarios en el año previo	9 100	0	0,31	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00

3 Distribución de frecuencias de las variables categóricas

Para cada campo cualitativo se indica el número de categorías distintas, las ausencias, la categoría más frecuente y su peso relativo.

Variable	Categorías	Aus.	Categoría más frecuente	Frec.
Sexo	2	0	mujer	4 934 (54,2 %)
Patología crónica	3	0	una	3 506 (38,5 %)
Situación de convivencia	4	0	en pareja	3 988 (43,8 %)
Vacunación en la campaña	2	0	si	5 091 (55,9 %)
Vacunado la campaña anterior	2	0	sí	4 787 (52,6 %)
Recordatorio recibido	2	0	no	4 915 (54,0 %)
Tipo de municipio	9	0	urbano	3 453 (37,9 %)
Nivel de estudios	5	0	primarios	3 441 (37,8 %)
Cupo médico asignado	15	0	cupos 11	647 (7,1 %)
Tarjeta de desplazado	2	0	no	8 477 (93,2 %)
Área sanitaria	8	0	área 8	1 193 (13,1 %)
Fecha de corte del registro	30	0	02/10/2025	341 (3,7 %)

El reparto completo de las dos variables cualitativas con mayor número de categorías se detalla a continuación.

Cupo médico asignado	<i>n</i>	%
cupo 11	647	7,1
cupo 06	641	7,0
cupo 07	630	6,9
cupo 15	622	6,8
cupo 05	618	6,8
cupo 08	611	6,7
cupo 09	611	6,7
cupo 03	604	6,6
cupo 04	601	6,6
cupo 13	601	6,6
cupo 14	595	6,5
cupo 12	589	6,5
cupo 10	585	6,4
cupo 02	582	6,4
cupo 01	563	6,2
Total	9 100	100,0

Tipo de municipio	<i>n</i>	%
urbano	3 453	37,9
semiurbano	2 068	22,7
rural	1 728	19,0
URBANO	462	5,1
urbano	456	5,0
SEMIURBANO	265	2,9
semiurbano	246	2,7
RURAL	215	2,4
rural	207	2,3
Total	9 100	100,0

4 Representaciones gráficas

Las figuras que siguen se presentan sin comentario. Su pie se limita a identificar las variables representadas.

Matriz de correlación lineal entre las variables numéricas




Figura 1. Matriz de correlación lineal entre las variables numéricas del conjunto.




Figura 2. Distribución de «Edad (años)» (izquierda) y de «Visitas a primaria en el año» (derecha).




Figura 3. Distribución de «Distancia al centro de salud (km)» (izquierda) y de «Ingresos hospitalarios en el año previo» (derecha).




Figura 4. Diagramas de caja de las variables numéricas tipificadas, es decir, expresadas en desviaciones respecto de su propia media.




Figura 5. Recuento de registros por «Cupo médico asignado» (izquierda) y por «Tipo de municipio» (derecha).




Figura 6. Reparto de registros por «Sexo» (izquierda) y por «Patología crónica» (derecha).




Figura 7. «Edad (años)» frente a «Visitas a primaria en el año» (izquierda) y «Distancia al centro de salud (km)» frente a «Ingresos hospitalarios en el año previo» (derecha).




Figura 8. «Edad (años)» frente a «Ingresos hospitalarios en el año previo».




Figura 9. «Distancia al centro de salud (km)» desagregado por «Tipo de municipio».

5 Posibles enriquecimientos del conjunto

Reflexión abierta para el analista

Más allá de los campos disponibles, conviene preguntarse qué otras fuentes de información mejorarían el conjunto y qué se ganaría con cada una. Primero, ¿qué información de oferta, como los horarios de vacunación del centro o la disponibilidad de vacunación en farmacia, explicaría el acceso? Segundo, ¿qué datos de actitud, como la participación en campañas anteriores de otras vacunas, anticiparían la decisión? Tercero, ¿qué variables de resultado, como los ingresos por gripe en la temporada, medirían el impacto de la cobertura alcanzada? De todas ellas, ¿cuáles considera factibles de obtener respetando la normativa aplicable y cuáles meramente hipotéticas, y mediante qué código de tarjeta sanitaria las uniría al fichero actual?