Anexo A9 – Esquema do banco de dados

ThingIndex – Trabalho de Conclusão de Curso – Sistemas de Informação – IFPR Campus Palmas

Diagrama entidade-relacionamento das 25 tabelas do banco de dados PostgreSQL.




Figura 1 – Esquema do banco de dados: núcleo do acervo e estrutura extraída dos documentos (10 tabelas).

PK: chave primária; FK: chave estrangeira. Linha contínua: chave estrangeira; linha tracejada: posse pelo usuário (user_id).




Figura 2 – Esquema do banco de dados: operação: processamento, auditoria e provedores (8 tabelas).

PK: chave primária; FK: chave estrangeira. Linha contínua: chave estrangeira; linha tracejada: posse pelo usuário (user_id), conferida pelo código em toda consulta, ou, no outbox, o documento a indexar (aggregate_id). Tabelas marcadas com (Figura 1) aparecem completas na Figura 1.




Figura 3 – Esquema do banco de dados: operação: preços de modelos, conversas e estado do workspace (7 tabelas).

PK: chave primária; FK: chave estrangeira. Linha contínua: chave estrangeira; linha tracejada: posse pelo usuário (user_id), conferida pelo código em toda consulta, ou, no outbox, o documento a indexar (aggregate_id). Tabelas marcadas com (Figura 1) aparecem completas na Figura 1.