Configuração do Sistema

Med Flow, versão 5.1, atualizado em 02/10/2026

Como abrir o sistema da clínica odontológica (pasta **clinica med Flow**) em outro computador com VS Code e deixá-lo funcionando da mesma forma que no computador original.

Resumo: o sistema não depende de nenhuma extensão do VS Code, que serve apenas para editar o código. O procedimento depende da versão do sistema que será usada:

- **SISTEMA_CLINICA.html**: basta copiar o arquivo e abri-lo no navegador.
- **Versão completa** (Flask + React + MySQL): é preciso instalar antes o Python, o Node.js e o MySQL.

1. SISTEMA_CLINICA.html (uso do dia a dia)

É um arquivo autocontido: não depende de internet, servidor ou instalação.

1. Copie o arquivo **SISTEMA_CLINICA.html** (pendrive, e-mail, nuvem).
2. No outro computador, dê dois cliques no arquivo.
3. Ele abre no Chrome, Edge ou Firefox e já está pronto para uso.
4. Na tela de acesso, informe o login **adminds** e a senha do administrador.

Leve também os arquivos **logo-medflow.png** e **logo-medflow-full.jpg**, usados na tela de acesso. Por segurança, a senha não consta neste documento.

Atenção: nesta versão, os dados digitados ficam apenas na memória do navegador. Ao fechar a aba, eles são perdidos, e nada é transferido de um computador para outro.

2. Versão completa (backend + frontend + banco)

Não basta copiar a pasta: o outro computador precisa ter estes três programas instalados:

Programa	Para quê	Onde baixar / observação
Python 3.12	Roda o backend (Flask)	python.org. Na instalação, marque **"Add python.exe to PATH"**.
Node.js (LTS)	Roda o frontend (React + Vite)	nodejs.org (versão LTS).
MySQL Community Server	Banco de dados	dev.mysql.com/downloads/installer. Anote a senha do usuário **root**.

O script de instalação tenta instalar o Python e o Node.js automaticamente (via winget). O **MySQL precisa ser instalado manualmente**.

Passo a passo

1. Instale o Python, o Node.js e o MySQL Server (tabela acima).
2. Copie a pasta **clinica med Flow** inteira para o outro computador, incluindo o arquivo **.env**.
3. Dê dois cliques em **1-INICIAR-SISTEMA-COMPLETO.bat**.

4. Quando solicitado, digite a senha do **root** do MySQL (ela não aparece na tela) e pressione Enter.
5. Na primeira execução, o script instala as dependências (pip e npm) e cria o banco, o que pode levar alguns minutos. Não feche a janela.
6. Ao final, o sistema abre no navegador em **http://localhost:5173**.

Alternativa com Docker

Se o computador tiver o **Docker Desktop** instalado, use o **INICIAR_SISTEMA.bat** em vez de instalar os três programas acima (ele inicia o MySQL, o backend e o frontend automaticamente). Para encerrar, use o **PARAR_SISTEMA.bat**.

> **Segurança do arquivo .env:** ele guarda as senhas do banco e as chaves do sistema. Transporte-o em pendrive próprio, não o envie por e-mail nem em grupos e não o deixe em computador compartilhado.

3. Programas e portas usados

Parte	Tecnologia	Endereço / porta
Frontend	React 18 + Vite + Tailwind CSS	http://localhost:5173
Backend (API)	Python Flask 3 (JWT, CORS, Limiter, bcrypt)	http://localhost:5000
Banco de dados	MySQL 8 (schema.sql + seed_demo.sql)	localhost:3306

4. Extensões do VS Code (opcionais, só para editar)

Nenhuma é obrigatória para o sistema funcionar. Para editar o código com mais conforto, recomendam-se:

Extensão	Para quê
Python (Microsoft)	Editar e depurar o backend Flask
ES7+ React/Redux snippets	Atalhos para os componentes React do frontend
ESLint	Apontar erros no código JavaScript/React
Tailwind CSS IntelliSense	Autocompletar as classes de estilo do frontend
MySQL (Weijan Chen) ou SQLTools	Ver e consultar o banco de dados dentro do VS Code

Copiar exatamente as mesmas extensões do seu computador

No seu computador, no terminal do VS Code, gere a lista:

```
code --list-extensions > extensoes.txt
```

Leve o arquivo **extensoes.txt** e, no outro computador (PowerShell), instale todas de uma vez:

```
Get-Content extensoes.txt | ForEach-Object { code --install-extension $_ }
```

5. Checklist rápido

	Item
☐	Python 3.12 instalado (com PATH)
☐	Node.js LTS instalado
☐	MySQL Server instalado e senha do root anotada
☐	Pasta clinica med Flow copiada (com o arquivo .env)
☐	1-INICIAR-SISTEMA-COMPLETO.bat executado sem erros
☐	Sistema abrindo em http://localhost:5173

6. Odontograma e numeração dos dentes (FDI)

Desde a versão 4.0, o odontograma da tela Prontuário mostra as arcadas em vista oclusal: Maxila em cima, Mandíbula embaixo e o lado direito do paciente à esquerda da tela. Clique em um dente para editar o estado, as faces e a observação. O botão **Ver em grade** exibe a visualização anterior.

A numeração segue a notação FDI (ISO 3950), padrão no Brasil. O adulto tem 32 dentes, e cada um recebe dois dígitos: o primeiro indica o quadrante e o segundo, a posição do dente.

Quadrante	Região (lado do paciente)	Permanentes	Decíduos
1 / 5	Superior direito	11 a 18	51 a 55
2 / 6	Superior esquerdo	21 a 28	61 a 65
3 / 7	Inferior esquerdo	31 a 38	71 a 75
4 / 8	Inferior direito	41 a 48	81 a 85

Posição: 1, incisivo central; 2, incisivo lateral; 3, canino; 4 e 5, pré-molares (nos decíduos, molares); 6, 7 e 8, molares (8 é o siso). Exemplo: 16 é o primeiro molar superior direito.

7. Agenda de demonstração

A agenda vem preenchida do dia seguinte à abertura do sistema até 31/12/2026, com 4 a 6 atendimentos por dia, de segunda a sábado, alternando pacientes, procedimentos e profissionais conforme a especialidade. Os dados ficam apenas na memória do navegador.

8. RH, comissões e contracheque (desde a versão 5.0)

O menu **RH** cadastra os colaboradores (dentistas e funcionários CLT). Cada dentista recebe 25% (ou o percentual do seu cadastro) do valor dos atendimentos concluídos e pagos. Os relatórios diário, semanal, mensal e anual mostram o quadro **Totais do período**: recebido, despesas, comissões e resultado líquido. **Ganhos dos dentistas** traz o total e o líquido da comissão.

Em **Comissões e folha** ficam a folha do mês e os contracheques (INSS, IRRF 2026 e FGTS), a conferir com o contador. Regras em **docs/RH_E_COMISSOES.md**.