Tables - death_2year

Eduardo Yuki Yada

Imports

```
library(tidyverse)
library(yaml)
library(kableExtra)
```

Loading data

```
load('dataset/processed_data.RData')
load('dataset/processed_dictionary.RData')

columns_list <- yaml.load_file("./auxiliar/columns_list.yaml")

outcome_column <- params$outcome_column

if (outcome_column == 'general') {
    df <- df %>% mutate(general = 'All')
}

df[columns_list$outcome_columns] <- lapply(df[columns_list$outcome_columns], as.character)
df[columns_list$outcome_columns] <- lapply(df[columns_list$outcome_columns], as.integer)</pre>
```

Numerical variables

```
medianWithoutNA <- function(x) {</pre>
   median(x[which(!is.na(x))])
}
i = 0
for (column in columns_list$numerical_columns){
    group_by_at(vars(one_of(outcome_column))) %>%
    summarise('Mean' = mean(!!sym(column), na.rm = T),
              'Min' = min(!!sym(column), na.rm = T),
              'Median' = medianWithoutNA(!!sym(column)),
              'Max' = max(!!sym(column), na.rm = T),
              'Standard Deviation' = sd(!!sym(column), na.rm = T),
              'N' = n(),
              'Missing' = sum(is.na(!!sym(column)))) %>%
    ungroup %>%
    mutate(Min = ifelse(is.infinite(Min), NA, Min),
           Max = ifelse(is.infinite(Max), NA, Max)) %>%
    kbl(align = "1", booktabs = T, digits = 3, format = 'latex', label = i,
        caption = df_names %>% filter(variable.name == column) %>% .$field.label) %>%
    column_spec(1, bold = T, width = "8em") %>%
    row_spec(c(1) - 1, extra_latex_after = "\\rowcolor{gray!6}") %>%
    collapse_rows(1, latex_hline = "none") %>%
    kable_styling(latex_options = c("HOLD_position", "repeat_header")) %>%
    print
```

Table 1: Idade no momento do primeiro procedimento

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	65.474	0	68.9	110.6	17.791	15011	0
1	68.323	0	71.4	98.9	17.218	755	0

Table 2: Número de comorbidades

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	1.218	0	1	8	1.323	15011	0
1	1.928	0	2	7	1.704	755	0

Table 3: Ano do procedimento $1\,$

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	2010.556	1999	2010	2021	5.809	15011	0
1	2011.254	2000	2011	2021	5.291	755	0

Table 4: Idade no Procedimento 1

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	65.474	0	68.9	110.6	17.791	15011	0
1	68.323	0	71.4	98.9	17.218	755	0

Table 5: Ano do procedimento $2\,$

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	2013.123	1999	2013	2022	4.664	15011	10205
1	2009.945	2001	2008	2021	5.324	755	700

Table 6: Idade no Procedimento 2

$death_2year$	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	65.178	0.0	69.20	108.7	19.242	15011	10205
1	61.568	1.8	65.85	93.1	20.754	755	699

Table 7: Ano do procedimento 3

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	2014.346	1999	2015.0	2022	4.765	15011	13550
1	2012.062	2003	2013.5	2021	5.949	755	739

Table 8: Idade no Procedimento 3

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	61.938	0.4	65.90	101.1	20.809	15011	13550
1	68.081	43.7	70.85	88.2	13.089	755	739

Table 9: Ano do procedimento 4

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	2014.457	2002	2015	2022	4.811	15011	14527
1	2016.000	2016	2016	2016	NA	755	754

Table 10: Idade no Procedimento 4

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	59.582	1.9	63.7	97.7	21.923	15011	14527
1	80.400	80.4	80.4	80.4	NA	755	754

Table 11: Ano do procedimento 5

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	2014.234	2003	2014	2022	4.19	15011	14819
1	NaN	NA	NA	NA	NA	755	755

Table 12: Idade no Procedimento $5\,$

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	57.845	3.2	62.75	99.7	22.035	15011	14819
1	NaN	NA	NA	NA	NA	755	755

Table 13: Ano do procedimento 6

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	2014.728	2003	2015	2021	4.547	15011	14930
1	NaN	NA	NA	NA	NA	755	755

Table 14: Idade no Procedimento 6

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	55.865	6.6	58.8	101.6	22.394	15011	14930
1	NaN	NA	NA	NA	NA	755	755

Table 15: Ano do procedimento 7

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	2015.656	2007	2016.5	2022	4.285	15011	14979
1	NaN	NA	NA	NA	NA	755	755

Table 16: Idade no Procedimento 7

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	51.231	8.8	57.1	81.8	20.858	15011	14979
1	NaN	NA	NA	NA	NA	755	755

Table 17: Ano do procedimento 8

${\rm death} _{\rm 2year}$	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	2014.917	2008	2015.5	2020	3.942	15011	14999
1	NaN	NA	NA	NA	NA	755	755

Table 18: Idade no Procedimento 8

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	52.283	14.3	52.9	81.8	23.027	15011	14999
1	NaN	NA	NA	NA	NA	755	755

Table 19: Ano do procedimento 9

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	2014.8	2009	2016	2022	5.07	15011	15006
1	NaN	NA	NA	NA	NA	755	755

Table 20: Idade no Procedimento 9

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	39.86	15	36.6	82.2	26.06	15011	15006
1	NaN	NA	NA	NA	NA	755	755

Table 21: Ano do procedimento 10

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	2019	2019	2019	2019	NA	15011	15010
1	NaN	NA	NA	NA	NA	755	755

Table 22: Idade no Procedimento 10

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	39.7	39.7	39.7	39.7	NA	15011	15010
1	NaN	NA	NA	NA	NA	755	755

Table 23: Tempo entre o P1 e P2 (meses)

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	74.098	0.0	84.4	197.1	39.704	15011	10205
1	5.709	0.1	2.3	23.0	6.591	755	699

Table 24: Tempo entre o P2 e P3 (meses)

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	56.253	0.0	61.50	170.5	39.549	15011	13550
1	1.950	0.3	1.35	6.9	1.999	755	739

Table 25: Tempo entre o P3 e P4 (meses)

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	39.67	0.0	32.0	142.7	39.835	15011	14528
1	7.90	7.9	7.9	7.9	NA	755	754

Table 26: Tempo entre o P4 e P5 (meses)

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	32.376	0	7.1	144.3	38.429	15011	14819
1	NaN	NA	NA	NA	NA	755	755

Table 27: Tempo entre o P5 e P6 (meses)

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	27.699	0	5.8	110.3	34.88	15011	14930
1	NaN	NA	NA	NA	NA	755	755

Table 28: Tempo entre o P6 e P7 (meses)

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	31.491	0	3.95	142.3	42.63	15011	14979
1	NaN	NA	NA	NA	NA	755	755

Table 29: Tempo entre o P7 e P8 (meses)

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	19.983	0.2	2.6	80.9	28.743	15011	14999
1	NaN	NA	NA	NA	NA	755	755

Table 30: Tempo entre o P8 e P9 (meses)

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	21.72	4.8	8.7	63.2	24.892	15011	15006
1	NaN	NA	NA	NA	NA	755	755

Table 31: Tempo entre o P9 e P10 (meses)

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	36.8	36.8	36.8	36.8	NA	15011	15010
1	NaN	NA	NA	NA	NA	755	755

Table 32: Número de Mudanças do tipo de DCEI

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.085	0	0	3	0.294	15011	10208
1	0.214	0	0	1	0.414	755	699

Table 33: Número de atendimentos

${\rm death} _{\rm 2year}$	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	2.329	1	2	51	2.191	15011	0
1	3.399	1	3	20	2.579	755	0

Table 34: Número da Admissão T0 (admissão índice)

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	1.402	1	1	32	1.051	15011	0
1	2.090	1	1	17	1.973	755	0

Table 35: Núm. de episódios de hospitalizações pós-procedimento

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.842	0	0	50	1.702	15011	0
1	1.306	0	1	9	1.272	755	0

Table 36: Núm. de episódios de hospitalizações pré-procedimento

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.512	0	0	38	1.185	15011	0
1	1.123	0	0	16	1.965	755	0

Table 37: Ano da admissão T0

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	2010.549	1999	2010	2021	5.810	15011	18
1	2011.235	1999	2011	2021	5.286	755	2

Table 38: UTI durante a admissão T0

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	1.510	0	0	191.95	6.293	15011	0
1	4.284	0	0	188.00	12.258	755	0

Table 39: Diálise durante a admissão T0

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.006	0	0	28	0.294	15011	0
1	0.109	0	0	25	1.389	755	0

Table 40: Readmissão em até 30 dias

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.030	0	0	1	0.171	15011	0
1	0.199	0	0	1	0.399	755	0

Table 41: Readmissão entre 31 a 60 dias

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.046	0	0	1	0.210	15011	0
1	0.283	0	0	1	0.451	755	0

Table 42: Readmissão entre 61 a 180 dias

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.076	0	0	1	0.266	15011	0
1	0.453	0	0	1	0.498	755	0

Table 43: Readmissão em até 1 ano

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.104	0	0	1	0.306	15011	0
1	0.588	0	1	1	0.493	755	0

Table 44: Tempo de seguimento total (anos)

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	6.137	0	4.8	22.6	5.238	15011	0
1	0.765	0	0.6	2.0	0.584	755	0

Table 45: Óbito intraoperatório

${\rm death}_{\rm 2year}$	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0	0	0	1	0.016	15011	0
1	0	0	0	0	0.000	755	0

Table 46: Óbito hospitalar (intraoperatório ou admissao T0)

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0	0	0	1	0.016	15011	0
1	0	0	0	0	0.000	755	0

Table 47: Óbito durante algum episódio de readmissão hospitalar

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.052	0	0	1	0.222	15011	0
1	0.698	0	1	1	0.459	755	0

Table 48: Óbito em até 30 dias após a alta T0

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.000	0	0	0	0.000	15011	0
1	0.094	0	0	1	0.292	755	0

Table 49: Óbito em até 180 dias após a alta T0

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.000	0	0	0	0.000	15011	0
1	0.437	0	0	1	0.496	755	0

Table 50: Óbito em até 1 ano após a alta T0

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.000	0	0	0	0.000	15011	0
1	0.685	0	1	1	0.465	755	0

Table 51: Óbito em até 2 anos após a alta T0

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0	0	0	0	0	15011	0
1	1	1	1	1	0	755	0

Table 52: Óbito em até 3 anos após a alta T0

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.011	0	0	1	0.102	15011	0
1	1.000	1	1	1	0.000	755	0

Table 53: Óbito (status final)

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.119	0	0	1	0.324	15011	0
1	1.000	1	1	1	0.000	755	0

Table 54: Tempo de sobrevida (anos)

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	6.565	0	5.7	20.1	3.843	15011	14001
1	0.765	0	0.6	2.0	0.584	755	0

Table 55: Diárias no serviço de Emergência na admissão ${\rm T0}$

${\rm death} _{\rm 2year}$	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.307	0	0	28	1.317	15011	5701
1	0.472	0	0	27	1.879	755	228

Table 56: Anticoagulantes orais

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.273	0	0	98	2.394	15011	3370
1	0.738	0	0	29	3.022	755	113

Table 57: Antiarritmicos

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	3.271	0	0	445	16.045	15011	3370
1	11.766	0	0	844	44.171	755	113

Table 58: Antihipertensivo

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.419	0	0	160	4.116	15011	3370
1	1.352	0	0	349	15.535	755	113

Table 59: Betabloqueador

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	1.078	0	0	388	8.167	15011	3370
1	1.271	0	0	68	6.120	755	113

Table 60: IECA/BRA

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	8.442	0	2	530	19.247	15011	3370
1	16.841	0	4	306	36.992	755	113

Table 61: DVA

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	4.688	0	0	1044	28.642	15011	3370
1	11.667	0	0	348	34.905	755	113

Table 62: Digoxina

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.209	0	0	50	1.500	15011	3370
1	0.678	0	0	39	3.212	755	113

Table 63: Estatinas

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	4.734	0	0	421	15.215	15011	3370
1	12.240	0	0	321	31.499	755	113

Table 64: Diuretico

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	7.663	0	0	1290.0	42.464	15011	3370
1	23.238	0	3	1010.5	74.841	755	113

Table 65: Vasodilator

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	7.760	0	0	2408.0	46.26	15011	3370
1	31.194	0	0	754.5	92.75	755	113

Table 66: Insuficiência cardíaca (ivabradina, levosimedan, milrinona, nesiritida, carvedilol)

${\rm death_2year}$	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	4.075	0	0	453	15.699	15011	3370
1	11.618	0	0	249	26.134	755	113

Table 67: Antagonista da Aldosterona (espironolactona)

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	1.855	0	0	204	7.369	15011	3370
1	5.345	0	0	141	12.485	755	113

Table 68: Bloqueador do canal de calcio

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.602	0	0	509	9.588	15011	3370
1	0.872	0	0	153	9.708	755	113

Table 69: Trombolitico

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.001	0	0	3	0.04	15011	3370
1	0.000	0	0	0	0.00	755	113

Table 70: Antiplaquetario VO

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0	0	0	0	0	15011	3370
1	0	0	0	0	0	755	113

Table 71: Antiplaquetario EV

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.010	0	0	8	0.171	15011	3370
1	0.028	0	0	3	0.229	755	113

Table 72: Insulina

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.089	0	0	16	0.455	15011	3370
1	0.201	0	0	7	0.688	755	113

Table 73: Hipoglicemiante

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.359	0	0	90	2.861	15011	3370
1	0.361	0	0	39	2.482	755	113

Table 74: Hormonio tireoidiano

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0	0	0	0	0	15011	3370
1	0	0	0	0	0	755	113

Table 75: Broncodiltador

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0	0	0	0	0	15011	3370
1	0	0	0	0	0	755	113

Table 76: Anticonvulsivante

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.835	0	0	334	10.104	15011	3370
1	1.693	0	0	390	17.297	755	113

Table 77: Psicofármacos (Ansiolítico/ antidepressivo/ antipsicótico)

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	3.451	0	0	387	12.00	15011	3370
1	7.801	0	1	132	18.04	755	113

Table 78: Antibióticos

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	12.768	0	4	1812	58.719	15011	3370
1	24.325	0	4	1137	71.465	755	113

Table 79: Antifúngicos

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.270	0	0	122	3.217	15011	3370
1	0.445	0	0	50	3.477	755	113

Table 80: Antiviral

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.106	0	0	131	2.550	15011	3370
1	0.061	0	0	14	0.785	755	113

Table 81: Antiretroviral

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.009	0	0	32	0.46	15011	3370
1	0.000	0	0	0	0.00	755	113

 ${\bf Table~82:~Quantidade~de~classes~medicamentos as~utilizadas}$

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	4.646	1	4	17	2.494	15011	4768
1	6.528	1	6	15	2.752	755	187

Table 83: Ventilação não invasiva

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.019	0	0	42	0.634	15011	2647
1	0.025	0	0	8	0.396	755	87

Table 84: Instalação de CEC

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.012	0	0	2	0.109	15011	2647
1	0.013	0	0	1	0.115	755	87

Table 85: Cirurgia Cardiovascular

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.055	0	0	9	0.364	15011	2647
1	0.081	0	0	9	0.525	755	87

Table 86: Transplante cardíaco

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.002	0	0	1	0.040	15011	2647
1	0.001	0	0	1	0.039	755	87

Table 87: Cirurgia Toracica

${\rm death} _{\rm 2year}$	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.002	0	0	4	0.064	15011	2647
1	0.007	0	0	2	0.116	755	87

Table 88: Outros procedimentos cirúrgicos (cir geral, gastrocir, plástica, uro, vascular)

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.103	0	0	11	0.519	15011	2647
1	0.166	0	0	6	0.669	755	87

Table 89: Traqueostomia

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.001	0	0	5	0.057	15011	2647
1	0.000	0	0	0	0.000	755	87

Table 90: Intervenção coronária percutânea

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.01	0	0	4	0.121	15011	2647
1	0.03	0	0	3	0.237	755	87

Table 91: Intervenção cardiovascular em laboratório de hemodinâmica (alcoolização septal, valvoplastia percutânea, stent em vasos pulmonares)

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.007	0	0	3	0.117	15011	2647
1	0.009	0	0	2	0.109	755	87

Table 92: Stent

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0	0	0	0	0	15011	2647
1	0	0	0	0	0	755	87

Table 93: Angioplastia

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.001	0	0	2	0.037	15011	2647
1	0.004	0	0	1	0.067	755	87

Table 94: Cateterismo

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.119	0	0	7	0.396	15011	2647
1	0.196	0	0	5	0.516	755	87

Table 95: Eletrofisiologia

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.080	0	0	11	0.469	15011	2647
1	0.109	0	0	7	0.570	755	87

Table 96: Suporte cardiocirculatório (ECMO, BIA, Bio-PUMP)

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.085	0	0	535	5.266	15011	2647
1	0.493	0	0	177	8.472	755	87

Table 97: Cateter venoso central

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.026	0	0	4	0.193	15011	2647
1	0.063	0	0	4	0.341	755	87

Table 98: Drenagem de tórax (instalação /troca) e punção pericárdica ou pleural

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.005	0	0	6	0.101	15011	2647
1	0.010	0	0	4	0.177	755	87

Table 99: Quantidade de procedimentos invasivos

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.508	0	0	554	5.633	15011	2647
1	1.184	0	0	197	9.248	755	87

Table 100: Cardioversão/ Desfibrilação (sessão)

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.006	0	0	5	0.124	15011	3451
1	0.003	0	0	1	0.056	755	115

Table 101: Transfusão de hemoderivados

${\rm death_2year}$	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.028	0	0	34	0.519	15011	2647
1	0.058	0	0	16	0.689	755	87

Table 102: Interconsulta médica (Especialidades cirúrgicas, infecto, uro, nefro, psiquiatra, dermato, alergista, oncologista, geriatra, etc)

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.332	0	0	199	2.757	15011	2647
1	0.698	0	0	40	3.175	755	87

Table 103: Equipe Multiprofissional (enf, fono, fisio, nutri, serviço social, psicologia)

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	2.841	0	0	365	12.478	15011	2647
1	5.879	0	1	318	19.203	755	87

Table 104: ECG

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	3.770	0	2	97	5.563	15011	2647
1	6.168	0	4	140	8.396	755	87

Table 105: Holter

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.101	0	0	5	0.348	15011	2647
1	0.180	0	0	3	0.435	755	87

Table 106: Teste de esforço

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.011	0	0	3	0.110	15011	2647
1	0.001	0	0	1	0.039	755	87

Table 107: Espirometria / Ergoespirometria

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.004	0	0	2	0.069	15011	2647
1	0.006	0	0	1	0.077	755	87

Table 108: Tilt Test

${\rm death_2year}$	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.002	0	0	2	0.049	15011	2647
1	0.006	0	0	1	0.077	755	87

Table 109: Polissonografia

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.001	0	0	2	0.043	15011	2647
1	0.003	0	0	1	0.055	755	87

Table 110: Quantidade de exames por métodos gráficos

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	3.890	0	2	97	5.706	15011	2647
1	6.364	0	4	140	8.502	755	87

Table 111: Exames laboratoriais (exames bioquímicos, exames hematologia/coagulação, anticorpos, dosagem sérica de fármacos)

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	55.375	0	9	3474	160.923	15011	2647
1	129.403	0	39	2342	236.445	755	87

Table 112: Culturas (hemocultura, cultura de secreções, urocultura e cultura de cateteres)

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.272	0	0	25	1.093	15011	2647
1	0.681	0	0	16	1.717	755	87

Table 113: Quantidade de exames de análises clínicas

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	55.647	0	9	3487	161.767	15011	2647
1	130.084	0	39	2354	237.702	755	87

Table 114: Citologias

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.004	0	0	5	0.086	15011	2647
1	0.031	0	0	4	0.246	755	87

Table 115: Biopsias (cardíaca, esterno, parede torácica, tumor em mediastino, pulmonar)

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.015	0	0	10	0.261	15011	2647
1	0.007	0	0	4	0.159	755	87

Table 116: Quantidade de exames histopatológicos

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.020	0	0	10	0.284	15011	2647
1	0.039	0	0	4	0.297	755	87

Table 117: Angio RM

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.004	0	0	4	0.086	15011	2647
1	0.003	0	0	2	0.077	755	87

Table 118: Angio TC

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.033	0	0	6	0.227	15011	2647
1	0.055	0	0	4	0.322	755	87

Table 119: Angiografia

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.002	0	0	3	0.050	15011	2647
1	0.004	0	0	1	0.067	755	87

Table 120: Aortografia

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.002	0	0	2	0.047	15011	2647
1	0.006	0	0	2	0.095	755	87

Table 121: Arteriografia

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.001	0	0	2	0.027	15011	2647
1	0.001	0	0	1	0.039	755	87

Table 122: Cavografia

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.007	0	0	1	0.084	15011	2647
1	0.007	0	0	1	0.086	755	87

Table 123: Cintilografia

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.059	0	0	5	0.338	15011	2647
1	0.174	0	0	4	0.569	755	87

Table 124: Ecocardiograma

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.516	0	0	24	1.182	15011	2647
1	0.858	0	0	18	1.559	755	87

Table 125: Exames endoscópicos (EDA, colonoscopia, retossigmoidoscopia, broncoscopia)

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.014	0	0	6	0.163	15011	2647
1	0.033	0	0	2	0.230	755	87

Table 126: Flebografia

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.034	0	0	5	0.284	15011	2647
1	0.058	0	0	4	0.352	755	87

Table 127: PET-CT

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.005	0	0	3	0.074	15011	2647
1	0.009	0	0	1	0.094	755	87

Table 128: Ultrassom

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.155	0	0	14	0.734	15011	2647
1	0.469	0	0	14	1.279	755	87

Table 129: Tomografia

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.148	0	0	15	0.642	15011	2647
1	0.316	0	0	9	0.856	755	87

Table 130: Radiografias

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	2.836	0	1	192	6.771	15011	2647
1	5.254	0	2	184	11.237	755	87

Table 131: Ressonancia magnetica

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.069	0	0	6	0.299	15011	2647
1	0.150	0	0	4	0.443	755	87

Table 132: Quantidade de exames diagnóstico por imagem

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	3.886	0	2	232	8.540	15011	2647
1	7.398	0	3	200	13.365	755	87

Table 133: Dieta enteral (frasco)

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.026	0	0	115	1.409	15011	3453
1	0.209	0	0	111	4.458	755	115

Table 134: Dieta parenteral (frasco)

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.001	0	0	5	0.062	15011	3453
1	0.000	0	0	0	0.000	755	115

Table 135: Bomba de infusão contínua (horas)

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.765	0	0	1527	21.242	15011	3453
1	4.081	0	0	743	43.980	755	115

Table 136: Marca-passo temporário (por hora)

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.158	0	0	180	3.053	15011	3453
1	0.166	0	0	48	2.318	755	115

Table 137: Número de procedimentos na admissão T0

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	1.015	1	1	5	0.137	15011	0
1	1.019	1	1	3	0.162	755	0

Table 138: Número de procedimentos em até 30 dias

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.008	0	0	3	0.097	15011	0
1	0.011	0	0	1	0.102	755	0

Table 139: Número de procedimentos em até 60 dias

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.009	0	0	3	0.102	15011	0
1	0.015	0	0	1	0.120	755	0

Table 140: Número de procedimentos em até 180 dias

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.012	0	0	4	0.131	15011	0
1	0.016	0	0	2	0.145	755	0

Table 141: Número de procedimentos em até 1 ano

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	0.011	0	0	3	0.124	15011	0
1	0.019	0	0	2	0.144	755	0

Table 142: Quantidade de classes medicamentosas de ação cardiovascular

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	3.042	1	3	10	1.736	15011	6316
1	4.244	1	4	9	1.926	755	219

Table 143: Quantidade de medicamentos de ação cardiovascular

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	40.062	0	9	5140	124.585	15011	3370
1	115.841	0	29	1695	228.456	755	113

Table 144: Quantidade de antimicrobianos (antibióticos e antifúngicos)

death_2year	Mean	Min	Median	Max	Standard Deviation	N	Missing
0	13.037	0	4	1812	59.873	15011	3370
1	24.770	0	4	1137	72.201	755	113

Categorical variables

```
paste_matrix <- function(...,sep = " ",collapse = NULL){</pre>
    n <- max(sapply(list(...),nrow))</pre>
    p <- max(sapply(list(...),ncol))</pre>
    matrix(paste(...,sep = sep,collapse = collapse),n,p)
}
percent <- function(x) paste0("(", lapply(x, as.character), "%)")</pre>
addpercentage <- function(df, horizontal = FALSE){</pre>
  if (horizontal){
    x <- df %>%
      prop.table(margin = 1) %>%
      addmargins(FUN = list(Total = sum), quiet = TRUE) %>%
      round(2) * 100
    x[nrow(x),] <- " "
    x[-(nrow(x)),] \leftarrow lapply(x[-(nrow(x)),], percent)
  } else {
    x <- df %>%
      prop.table(margin = 2) %>%
      addmargins(FUN = list(Total = sum), quiet = TRUE) %>%
      round(2) * 100
    x[, ncol(x)] <- " "
    x[, -(ncol(x))] \leftarrow lapply(x[, -(ncol(x))], percent)
```

```
y \leftarrow matrix(x, nrow = nrow(df) + 1)
  df <- df %>%
    addmargins(FUN = list(Total = sum), quiet = TRUE)
  df_final <- paste_matrix(df, y)</pre>
  rownames(df_final) <- rownames(df)</pre>
  colnames(df_final) <- colnames(df)</pre>
  return(df_final)
}
transpose_columns <- c()</pre>
for (column in columns_list$categorical_columns){
  if (length(unique(df[[column]])) > 5) next
  variable_name <- df_names %>%
    filter(variable.name == column) %>%
    .$field.label
  abbreviated_name <- df_names %>%
    filter(variable.name == column) %>%
    .$field.label
  caption <- sprintf('Contingency table between %s and %s',</pre>
                      str_replace(outcome_column, "_", " "),
                      variable name)
  if (column %in% transpose_columns){
    temp_table <- table(df[[column]],</pre>
                         df[[outcome_column]],
                         useNA = "ifany") %>%
      addpercentage(horizontal = TRUE)
    has_na <- df[[column]] %>% is.na() %>% sum > 0
    if (has_na){
      rownames(temp_table)[nrow(temp_table) - 1] <- "NA"
    t <- temp_table %>%
      as.data.frame %>%
      rownames_to_column(var=abbreviated_name) %>%
      kbl(align = "c", booktabs = T, digits = 2, format = 'latex',
          caption = caption) %>%
      row_spec(length(unique(df %>% .[[column]] %>% replace_na("NA"))),
               hline_after = T) %>%
      collapse_rows(1, latex_hline = "none") %>%
      column_spec(4, border_right = T) %>%
      add_header_above(c(setNames(1, ' '),
                          setNames(length(unique(df[[outcome_column]])),
                                    outcome_column))) %>%
      kable_styling(latex_options = c("HOLD_position", "repeat_header"))
  } else {
    temp_table <- table(df[[outcome_column]],</pre>
                         df[[column]],
                         useNA = "ifany") %>%
```

```
addpercentage
  has_na <- df[[column]] %>% is.na() %>% sum > 0
  if (has_na){
    colnames(temp_table) [ncol(temp_table) - 1] <- "NA"</pre>
  t <- temp_table %>%
    as.data.frame %>%
    rownames_to_column(var=outcome_column) %>%
    kbl(align = "c", booktabs = T, digits = 2, format = 'latex',
        caption = caption, label = i) %>%
    row_spec(2, hline_after = T) %>%
    column_spec(length(unique(df %>% .[[column]] %>% replace_na("NA"))) + 1,
                border_right = T) %>%
    collapse_rows(1, latex_hline = "none") %>%
    add_header_above(c(' ' = 1,
                       setNames(length(unique(df[[column]])),
                                abbreviated_name))) %>%
    kable_styling(latex_options = c("HOLD_position", "repeat_header"))
}
print(t)
i <- i + 1
```

Table 145: Contingency table between death 2year and Sexo

	Se	Sexo			
${\rm death} _{\rm 2year}$	0	1	Total		
0	7150 (96%)	7861 (95%)	15011		
1	299~(4%)	456 (5%)	755		
Total	7449 (100%)	8317 (100%)	15766		

Table 146: Contingency table between death 2year and Doença cardíaca

		Doença cardíaca			
${\rm death} _{\rm 2year}$	0	1	2	NA	Total
0	8744 (96%)	1048 (92%)	3297 (95%)	1922 (96%)	15011
1	412 (4%)	95 (8%)	166 (5%)	82 (4%)	755
Total	9156 (100%)	1143 (100%)	3463 (100%)	2004 (100%)	15766

Table 147: Contingency table between death 2year and Classe funcional de IC (NYHA)

Classe funcional de IC (NYHA)				
${\rm death} _2 {\rm year}$	1	2	NA	Total
0	5747 (96%)	1209 (90%)	8055 (96%)	15011
1	248 (4%)	$137 \ (10\%)$	370 (4%)	755
Total	5995 (100%)	1346 (100%)	8425 (100%)	15766

Table 148: Contingency table between death 2year and Hipertensão arterial

	Hipertensâ	io arterial	
${\rm death}_{\rm 2year}$	0	1	Total
0	11403 (96%)	3608 (94%)	15011
1	530 (4%)	225~(6%)	755
Total	11933 (100%)	3833 (100%)	15766

Table 149: Contingency table between death 2 year and Infarto do miocárdio prévio / Doença arterial coronariana

	Infarto do miocár	Infarto do miocárdio prévio / Doença arterial coronariana		
${\rm death}_{\rm 2year}$	0	1	Total	
0	13680 (96%)	1331 (92%)	15011	
1	643 (4%)	112 (8%)	755	
Total	14323 (100%)	1443 (100%)	15766	

Table 150: Contingency table between death 2 year and Insuficiência cardíaca

	Insuficiênci	a cardíaca	
${\rm death}_{\rm 2year}$	0	1	Total
0	9805 (97%)	5206 (92%)	15011
1	320 (3%)	435~(8%)	755
Total	10125 (100%)	5641 (100%)	15766

Table 151: Contingency table between death 2year and Fibrilação / flutter atrial

	Fibrilação /	flutter atrial	
${\rm death} _{\rm 2year}$	0	1	Total
0	12793 (96%)	2218 (93%)	15011
1	590 (4%)	165~(7%)	755
Total	13383 (100%)	2383 (100%)	15766

Table 152: Contingency table between death 2year and Parada cardíaca prévia/ Taquicardia ventricular instável

	Parada cardíaca	a prévia/ Taquicardia ventricular instável	
${\rm death} _{\rm 2year}$	0	1	Total
0	13229 (95%)	1782 (94%)	15011
1	644~(5%)	111 (6%)	755
Total	13873 (100%)	1893 (100%)	15766

Table 153: Contingency table between death 2 year and Transplante cardíaco prévio

	Transplante car		
${\rm death}_{\rm 2year}$	0	1	Total
0	14999 (95%)	12 (100%)	15011
1	755 (5%)	0 (0%)	755
Total	$15754\ (100\%)$	12 (100%)	15766

Table 154: Contingency table between death 2year and Valvopatias/ Prótese valvares

	Valvopatias/ P		
${\rm death}_{\rm 2year}$	0	1	Total
0	14063 (96%)	948 (90%)	15011
1	649 (4%)	$106 \ (10\%)$	755
Total	$14712\ (100\%)$	1054 (100%)	15766

Table 155: Contingency table between death 2year and Endocardite prévia

	Endocardi	Endocardite prévia			
${\rm death}_{\rm 2year}$	0	1	Total		
0	14884 (95%)	127 (95%)	15011		
1	749 (5%)	6 (5%)	755		
Total	15633 (100%)	133 (100%)	15766		

Table 156: Contingency table between death 2year and Diabetes melittus

	Diabetes	Diabetes melittus			
$death_2year$	0	1	Total		
0	13279 (96%)	1732 (92%)	15011		
1	611 (4%)	144 (8%)	755		
Total	13890 (100%)	1876 (100%)	15766		

Table 157: Contingency table between death 2 year and Insuficiência renal crônica

	Insuficiência r	enal crônica	
${\rm death} _2 {\rm year}$	0	1	Total
0	14467 (96%)	544 (88%)	15011
1	679 (4%)	76~(12%)	755
Total	15146 (100%)	620 (100%)	15766

Table 158: Contingency table between death 2 year and Hemodiálise

	Hemodi	Hemodiálise			
${\rm death}_{\rm 2year}$	0	1	Total		
0	14998 (95%)	13 (68%)	15011		
1	749 (5%)	6 (32%)	755		
Total	15747 (100%)	19 (100%)	15766		

Table 159: Contingency table between death 2 year and Acidente Vascular Cerebral/ Acidente isquêmico transitório prévios

	Acidente Vascul	Acidente Vascular Cerebral/ Acidente isquêmico transitório prévios		
${\rm death} _2 {\rm year}$	0	1	Total	
0	14553 (95%)	458 (92%)	15011	
1	714 (5%)	41 (8%)	755	
Total	15267 (100%)	499 (100%)	15766	

Table 160: Contingency table between death 2 year and Doença pulmonar obstrutiva crônica

	Doença pulmona	ar obstrutiva crônica	
${\rm death}_{\rm 2year}$	0	1	Total
0	14818 (95%)	193 (91%)	15011
1	735 (5%)	20 (9%)	755
Total	15553 (100%)	213 (100%)	15766

Table 161: Contingency table between death 2year and Neoplasia em tratamento ou tratada recentemente (12 meses)

	Neoplasia em tra	Neoplasia em tratamento ou tratada recentemente (12 meses)		
${\rm death}_{\rm 2year}$	0	1	Total	
0	14907 (95%)	104 (92%)	15011	
1	746 (5%)	9 (8%)	755	
Total	15653 (100%)	113 (100%)	15766	

Table 162: Contingency table between death 2 year and Tipo de Procedimento 1

	Tipo de Pro		
$death_2 year$	1	2	Total
0	10313 (95%)	4698 (97%)	15011
1	599 (5%)	156 (3%)	755
Total	$10912\ (100\%)$	$4854\ (100\%)$	15766

Table 163: Contingency table between death 2
year and Tipo de Reoperação $1\,$

		Tipo de Reoperação 1			
${\rm death}_2{\rm year}$	1	2	3	NA	Total
0	3797 (97%)	870 (96%)	31 (94%)	10313 (95%)	15011
1	115 (3%)	39 (4%)	2(6%)	599 (5%)	755
Total	3912 (100%)	909 (100%)	33 (100%)	10912 (100%)	15766

Table 164: Contingency table between death 2year and Tipo de Procedimento 1 (merge: procedure type com reop type)

	Tipo de Proceo	Tipo de Procedimento 1 (merge: procedure type com reop type)			
${\rm death} _2 {\rm year}$	1	2	3	4	Total
0	10313 (95%)	3797 (97%)	870 (96%)	31 (94%)	15011
1	599 (5%)	115 (3%)	39 (4%)	2 (6%)	755
Total	10912 (100%)	3912 (100%)	909 (100%)	33 (100%)	15766

Table 165: Contingency table between death 2year and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 1

	Tipo de I	Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 1			
${\rm death} _{\rm 2year}$	1	2	3	4	Total
0	11843 (96%)	1643 (93%)	1130 (90%)	395 (89%)	15011
1	452 (4%)	129~(7%)	$124\ (10\%)$	50 (11%)	755
Total	12295 (100%)	1772 (100%)	1254 (100%)	445 (100%)	15766

Table 166: Contingency table between death 2year and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 1

	Tipo de Disposit	Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 1		
${\rm death} _{\rm 2year}$	1	2	Total	
0	13486 (96%)	1525 (90%)	15011	
1	581 (4%)	174 (10%)	755	
Total	14067 (100%)	1699 (100%)	15766	

Table 167: Contingency table between death 2year and Óbito intraoperatório 1

	Óbito intraoperatório 1	
${\rm death} _2 {\rm year}$	0	Total
0	15011 (95%)	15011
1	755~(5%)	755
Total	$15766 \ (100\%)$	15766

Table 168: Contingency table between death 2
year and Tipo de Reoperação $2\,$

		Tipo de Reoperação 2			
${\rm death}_{\rm 2year}$	1	2	3	NA	Total
0	3254 (100%)	1428 (97%)	116 (96%)	10213 (94%)	15011
1	5 (0%)	46 (3%)	5 (4%)	699~(6%)	755
Total	3259 (100%)	1474 (100%)	121 (100%)	10912 (100%)	15766

Table 169: Contingency table between death 2year and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 2

	Т	Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 2					
${\rm death}_{\rm 2year}$	1	2	3	4	NA	Total	
0	3597 (99%)	633 (99%)	379 (98%)	190 (94%)	10212 (94%)	15011	
1	26 (1%)	9 (1%)	8 (2%)	13 (6%)	699~(6%)	755	
Total	3623 (100%)	642 (100%)	387 (100%)	203 (100%)	10911 (100%)	15766	

Table 170: Contingency table between death 2year and Óbito intraoperatório 2

	Óbito intra	Óbito intraoperatório 2				
${\rm death} _{\rm 2year}$	0	NA	Total			
0	4805 (99%)	10206 (94%)	15011			
1	56 (1%)	699~(6%)	755			
Total	4861 (100%)	10905 (100%)	15766			

Table 171: Contingency table between death 2 year and Tipo de Reoperação 3

		Tipo de Reoperação 3				
${\rm death}_{\rm 2year}$	1	2	3	NA	Total	
0	723 (100%)	563 (97%)	61 (98%)	13664 (95%)	15011	
1	0 (0%)	15 (3%)	1(2%)	739 (5%)	755	
Total	723 (100%)	578 (100%)	62 (100%)	14403 (100%)	15766	

Table 172: Contingency table between death 2year and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 3

	T	Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 3					
${\rm death}_{\rm 2year}$	1	2	3	4	NA	Total	
0	958 (99%)	249 (99%)	157 (98%)	96 (97%)	13551 (95%)	15011	
1	8 (1%)	2(1%)	3(2%)	3(3%)	739 (5%)	755	
Total	966 (100%)	251 (100%)	160 (100%)	99 (100%)	14290 (100%)	15766	

Table 173: Contingency table between death 2year and Óbito intraoperatório 3

	Óbito			
${\rm death}_{\rm 2year}$	0	1	NA	Total
0	1457 (99%)	4 (100%)	13550 (95%)	15011
1	16 (1%)	0 (0%)	739 (5%)	755
Total	$1473\ (100\%)$	4 (100%)	$14289\ (100\%)$	15766

Table 174: Contingency table between death 2
year and Tipo de Reoperação 4

		Tipo de Reoperação 4					
${\rm death} _2 {\rm year}$	1	2	3	NA	Total		
0	192 (100%)	250 (100%)	33 (100%)	14536 (95%)	15011		
1	0 (0%)	1 (0%)	0 (0%)	754 (5%)	755		
Total	192 (100%)	251 (100%)	33 (100%)	15290 (100%)	15766		

Table 175: Contingency table between death 2year and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 4

	Ti	Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 4					
${\rm death}_{\rm 2year}$	1	2	3	4	NA	Total	
0	287 (100%)	110 (100%)	45 (100%)	42 (100%)	14527 (95%)	15011	
1	1 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	754~(5%)	755	
Total	288 (100%)	110 (100%)	45 (100%)	42 (100%)	15281 (100%)	15766	

Table 176: Contingency table between death 2year and Óbito intraoperatório 4

	Óbito intra	Óbito intraoperatório 4					
${\rm death}_{\rm 2year}$	0	NA	Total				
0	484 (100%)	14527 (95%)	15011				
1	1 (0%)	754~(5%)	755				
Total	485 (100%)	$15281\ (100\%)$	15766				

Table 177: Contingency table between death 2 year and Tipo de Reoperação 5

		Tipo de Reoperação 5					
${\rm death} _2 {\rm year}$	1	2	3	NA	Total		
0	71 (100%)	106 (100%)	14 (100%)	14820 (95%)	15011		
1	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	755 (5%)	755		
Total	71 (100%)	106 (100%)	14 (100%)	$15575 \ (100\%)$	15766		

Table 178: Contingency table between death 2year and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 5

	Tip	Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 5				
${\rm death}_{\rm 2year}$	1	2	3	4	NA	Total
0	100 (100%)	56 (100%)	22 (100%)	13 (100%)	14820 (95%)	15011
1	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	755~(5%)	755
Total	100 (100%)	56 (100%)	22 (100%)	13 (100%)	15575 (100%)	15766

Table 179: Contingency table between death 2year and Óbito intraoperatório 5

	Óbito intra	Óbito intraoperatório 5				
${\rm death}_{\rm 2year}$	0	NA	Total			
0	192 (100%)	14819 (95%)	15011			
1	0 (0%)	755~(5%)	755			
Total	$192\ (100\%)$	$15574\ (100\%)$	15766			

Table 180: Contingency table between death 2 year and Tipo de Reoperação 6

		Tipo de Reoperação 6				
${\rm death}_2{\rm year}$	1	2	3	NA	Total	
0	26 (100%)	46 (100%)	6 (100%)	14933 (95%)	15011	
1	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	755~(5%)	755	
Total	26 (100%)	46 (100%)	6 (100%)	15688 (100%)	15766	

Table 181: Contingency table between death 2 year and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 6

	Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 6					
${\rm death}_{\rm 2year}$	1	2	3	4	NA	Total
0	40 (100%)	25 (100%)	7 (100%)	9 (100%)	14930 (95%)	15011
1	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	755~(5%)	755
Total	40 (100%)	25 (100%)	7 (100%)	9 (100%)	$15685 \ (100\%)$	15766

Table 182: Contingency table between death 2year and Óbito intraoperatório 6

	Óbito intr	Óbito intraoperatório 6			
${\rm death}_2{\rm year}$	0	NA	Total		
0	81 (100%)	14930 (95%)	15011		
1	0 (0%)	755 (5%)	755		
Total	81 (100%)	15685 (100%)	15766		

Table 183: Contingency table between death 2year and Tipo de Reoperação 7

		Tipo de Reoperação 7			
${\rm death}_{\rm 2year}$	1	2	3	NA	Total
0	10 (100%)	18 (100%)	4 (100%)	14979 (95%)	15011
1	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	755 (5%)	755
Total	10 (100%)	18 (100%)	4 (100%)	15734 (100%)	15766

Table 184: Contingency table between death 2year and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 7

	Tip	Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 7				
${\rm death}_{\rm 2year}$	1	2	3	4	NA	Total
0	13 (100%)	13 (100%)	1 (100%)	4 (100%)	14980 (95%)	15011
1	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	755 (5%)	755
Total	13 (100%)	13 (100%)	1 (100%)	4 (100%)	15735 (100%)	15766

Table 185: Contingency table between death 2year and Óbito intraoperatório 7

	Óbito intr	Óbito intraoperatório 7			
${\rm death}_{\rm 2year}$	0	NA	Total		
0	32 (100%)	14979 (95%)	15011		
1	0 (0%)	755~(5%)	755		
Total	32 (100%)	15734 (100%)	15766		

Table 186: Contingency table between death 2
year and Tipo de Reoperação $8\,$

	Tij	Tipo de Reoperação 8			
${\rm death}_{\rm 2year}$	1	2	NA	Total	
0	3 (100%)	9 (100%)	14999 (95%)	15011	
1	0 (0%)	0 (0%)	755 (5%)	755	
Total	3 (100%)	9 (100%)	15754 (100%)	15766	

 ${\it Table~187:~Contingency~table~between~death~2year~and~Tipo~de~Dispositivo~ao~final~do~procedimento~8}$

	Tipo de I	Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 8			
${\rm death}_{\rm 2year}$	1	2	4	NA	Total
0	7 (100%)	4 (100%)	1 (100%)		15011
1	0 (0%)	0 (0%)	0 (0%)	755 (5%)	755
Total	7 (100%)	4 (100%)	1 (100%)	15754 (100%)	15766

Table 188: Contingency table between death 2year and Óbito intraoperatório 8

	Óbito intr	Óbito intraoperatório 8			
${\rm death}_{\rm 2year}$	0	NA	Total		
0	12 (100%)	14999 (95%)	15011		
1	0 (0%)	755 (5%)	755		
Total	12 (100%)	15754 (100%)	15766		

Table 189: Contingency table between death 2
year and Tipo de Reoperação $9\,$

	Tipo de	Tipo de Reoperação 9		
${\rm death}_{\rm 2year}$	2	NA	Total	
0	5 (100%)	15006 (95%)	15011	
1	0 (0%)	755~(5%)	755	
Total	5 (100%)	15761 (100%)	15766	

Table 190: Contingency table between death 2year and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 9

	Tipo de D	Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 9			
${\rm death}_2{\rm year}$	1	2	NA	Total	
0	3 (100%)	2 (100%)	15006 (95%)	15011	
1	0 (0%)	0 (0%)	755 (5%)	755	
Total	3 (100%)	2 (100%)	$15761\ (100\%)$	15766	

Table 191: Contingency table between death 2year and Óbito intraoperatório 9

	Óbito int	raoperatório 9	
${\rm death} _2 {\rm year}$	0	NA	Total
0	5 (100%)	15006 (95%)	15011
1	0 (0%)	755 (5%)	755
Total	5 (100%)	15761 (100%)	15766

Table 192: Contingency table between death 2 year and Tipo de Reoperação 10

	Tipo de I	Tipo de Reoperação 10		
${\rm death} _{\rm 2year}$	2	NA	Total	
0	1 (100%)	15010 (95%)	15011	
1	0 (0%)	755~(5%)	755	
Total	1 (100%)	15765 (100%)	15766	

Table 193: Contingency table between death 2 year and Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 10

	Tipo de Dis	Tipo de Dispositivo ao final do procedimento 10		
${\rm death} _{\rm 2year}$	2	NA	Total	
0	1 (100%)	15010 (95%)	15011	
1	0 (0%)	755 (5%)	755	
Total	1 (100%)	15765 (100%)	15766	

Table 194: Contingency table between death 2 year and Óbito intraoperatório 10

	Óbito intr	aoperatório 10	
${\rm death}_{\rm 2year}$	0	NA	Total
0	1 (100%)	15010 (95%)	15011
1	0 (0%)	755~(5%)	755
Total	1 (100%)	15765 (100%)	15766

Table 195: Contingency table between death 2year and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 1 e Procedimento 2

	Mudança do t	Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 1 e Procedimento 2			
${\rm death}_{\rm 2year}$	0	1	NA	Total	
0	4530 (99%)	269 (96%)	10212 (94%)	15011	
1	46 (1%)	10 (4%)	699~(6%)	755	
Total	$4576\ (100\%)$	279 (100%)	10911 (100%)	15766	

Table 196: Contingency table between death 2 year and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 2 e Procedimento 3

	Mudança do t	tipo de DCEI:	entre o Procedimento 2 e Procedimento 3	
${\rm death} _2 {\rm year}$	0	1	NA	Total
0	1368 (99%)	92 (98%)	13551 (95%)	15011
1	14 (1%)	2(2%)	739 (5%)	755
Total	1382 (100%)	94 (100%)	14290 (100%)	15766

Table 197: Contingency table between death 2year and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 3 e Procedimento 4

	Mudança do	Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 3 e Procedimento 4				
${\rm death}_{\rm 2year}$	0	1	NA	Total		
0	456 (100%)	28 (100%)	14527 (95%)	15011		
1	1 (0%)	0 (0%)	754 (5%)	755		
Total	$457\ (100\%)$	$28 \ (100\%)$	15281 (100%)	15766		

Table 198: Contingency table between death 2 year and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 4 e Procedimento 5

	Mudança do	tipo de DCI	EI: entre o Procedimento 4 e Procedimento 5	
${\rm death}_{\rm 2year}$	0	1	NA	Total
0	182 (100%) 0 (0%)	9 (100%) 0 (0%)	14820 (95%) 755 (5%)	15011 755
Total	182 (100%)	- (-, -)	15575 (100%)	15766

Table 199: Contingency table between death 2year and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 5 e Procedimento 6

	Mudança d	Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 5 e Procedimento 6			
${\rm death}_{\rm 2year}$	0	1	NA	Total	
0	74 (100%)	7 (100%)	14930 (95%)	15011	
1	0 (0%)	0 (0%)	755 (5%)	755	
Total	74 (100%)	7 (100%)	15685 (100%)	15766	

Table 200: Contingency table between death 2 year and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 6 e Procedimento 7

	Mudança d	Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 6 e Procedimento 7		
${\rm death}_{\rm 2year}$	0	1	NA	Total
0	28 (100%)	` /	14980 (95%)	15011
1	0 (0%)	0 (0%)	755 (5%)	755
Total	$28 \ (100\%)$	3 (100%)	15735~(100%)	15766

Table 201: Contingency table between death 2year and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 7 e Procedimento 8

	Mudança d	o tipo de DC	CEI: entre o Procedimento 7 e Procedimento 8	
${\rm death} _2 {\rm year}$	0	1	NA	Total
0	11 (100%)	` /	14999 (95%)	15011
1	0 (0%)	0 (0%)	755 (5%)	755
Total	11 (100%)	$1\ (100\%)$	15754~(100%)	15766

Table 202: Contingency table between death 2year and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 8 e Procedimento 9

	Mudança d	Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 8 e Procedimento 9		
${\rm death}_{\rm 2year}$	0	NA	Total	
0	5 (100%)	15006 (95%)	15011	
1	0 (0%)	755 (5%)	755	
Total	5 (100%)	15761 (100%)	15766	

Table 203: Contingency table between death 2year and Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 9 e Procedimento 10

	Mudança d	Mudança do tipo de DCEI: entre o Procedimento 9 e Procedimento 10		
${\rm death}_{\rm 2year}$	0	NA	Total	
0	1 (100%)	15010 (95%)	15011	
1	0 (0%)	755 (5%)	755	
Total	1 (100%)	15765 (100%)	15766	

Table 204: Contingency table between death 2 year and Diálise durante os episódios de hospitalização

	Diálise durante	Diálise durante os episódios de hospitalização				
${\rm death} _2 {\rm year}$	0	1	Total			
0	14979 (95%)	32 (73%)	15011			
1	743~(5%)	12~(27%)	755			
Total	15722 (100%)	44 (100%)	15766			

Table 205: Contingency table between death 2 year and UTI durante os episódios de hospitalização

	UTI durante os		
${\rm death}_2{\rm year}$	0	1	Total
0	12054 (96%)	2957 (92%)	15011
1	501 (4%)	254 (8%)	755
Total	$12555 \ (100\%)$	$3211\ (100\%)$	15766

Table 206: Contingency table between death 2 year and Admissão em até 180 dias antes da T0

	Admissão em at		
${\rm death} _{\rm 2year}$	0	1	Total
0	14058 (96%)	953 (89%)	15011
1	638 (4%)	117 (11%)	755
Total	14696 (100%)	1070 (100%)	15766

Table 207: Contingency table between death 2year and Readmissões pós-T0 com diálise

	Readr	Readmissões pós-T0 com diálise			
${\rm death}_{\rm 2year}$	0	1	2	3	Total
0	14994 (95%)	15 (79%)	1 (50%)	1 (100%)	15011
1	750 (5%)	4 (21%)	1 (50%)	0 (0%)	755
Total	15744 (100%)	19 (100%)	2 (100%)	1 (100%)	15766

Table 208: Contingency table between death 2 year and Desfecho principal da admissão T0

	Desfecho principal da admissão T0	
${\rm death} _{\rm 2year}$	0	Total
0	15011 (95%)	15011
1	755 (5%)	755
Total	15766 (100%)	15766

Table 209: Contingency table between death 2year and Readmissão cirúrgica em até 30 dias

	Readmissão cirú		
${\rm death} _2 {\rm year}$	0	1	Total
0	14885 (95%)	126 (92%)	15011
1	744~(5%)	11 (8%)	755
Total	15629 (100%)	137 (100%)	15766

Table 210: Contingency table between death 2year and Readmissão cirúrgica entre 31 a 60 dias

	Readmissão cirú		
death_2year	0	1	Total
0	14926 (95%)	85 (91%)	15011
1	747 (5%)	8 (9%)	755
Total	15673 (100%)	93 (100%)	15766

Table 211: Contingency table between death 2year and Readmissão cirúgica entre 61 a 180 dias

	Readmissão cirú		
$death_2 year$	0	1	Total
0	14870 (95%)	141 (95%)	15011
1	747~(5%)	8 (5%)	755
Total	15617 (100%)	149 (100%)	15766

Table 212: Contingency table between death 2year and Readmissão cirúrgica em até 1 ano

	Readmissão cirú	Readmissão cirúrgica em até 1 ano		
${\rm death} _2 {\rm year}$	0	Total		
0	14889 (95%)	122 (92%)	15011	
1	745 (5%)	10 (8%)	755	
Total	$15634\ (100\%)$	$132\ (100\%)$	15766	

Table 213: Contingency table between death 2year and Desfecho final do estudo

	Desfecho final do estudo			
${\rm death_2year}$	1	2	3	Total
0	1786 (70%)	7728 (100%)	5497 (100%)	15011
1	755 (30%)	0 (0%)	0 (0%)	755
Total	$2541\ (100\%)$	7728 (100%)	5497 (100%)	15766

Table 214: Contingency table between death 2year and Ventilação mecânica / IOT

	Ventilação m		
${\rm death} _2 {\rm year}$	1	NA	Total
0	2627 (92%)	12384 (96%)	15011
1	222~(8%)	533 (4%)	755
Total	2849 (100%)	12917 (100%)	15766